

lemování Cu 0,5 mm, RŠ 200 mm, kotv. á 250 mm

podkladní plech lakovaný Pzn 1,0 mm, RŠ 150 mm

náběhový klín z MW 50/50

hranol S10 120/60

lať 50/30 po vz. 330 mm

plastový obklad, bílá barva

asf. pás ukončit na zdivu
dle potřeby vyrovnat a penetrovat

POZNÁMKY:

PO DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍ KRYTINY, BEDNĚNÍ A TEPELNÉ IZOLACE JE NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ NEMĚNNÝCH KONSTRUKCÍ.

DODAVATEL ZAJISTÍ ZDOKUMENTOVÁNÍ SKUTEČNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ. PŘÍPADNÉ ODCHYLKY V ŘEŠENÍ KONSTRUKCÍ BUDOU PROJEDNÁNY SE ZPRACOVATELEM DOKUMENTACE.

ROZMĚRY KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ JSOU ORIENTAČNÍ, ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÉHO STAVU JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ.

1	YYYY / MM / DD				
REV. Č.	DATUM	POPIS			
AKCE				AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	
OPRAVA STŘECHY BYTOVÉHO DOMU Stará Kysibelská 637/27–641/17, 360 09 Karlovy Vary, Drahovice					
INVESTOR					
Magistrát města Karlovy Vary Moskevská 21, 360 01 Karlovy Vary					
PROJEKTANT		ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
Ing. Tomáš Peterka Rovná 17, 386 01 Strakonice tel.+420 739946370, mail:tom.peterka@centrum.cz		Ing. Tomáš PETERKA tel: +420 739 946 370, mail: tom.peterka@centrum.cz č. v. DENÍKU AO: -	Ing. Tomáš PETERKA		
STUPEŇ DOKUMENTACE			DATUM		Č.KOPIE
DSP+DPS			02/2012+Z04/2013		
ČÁST DOKUMENTACE			ČÍSLO ZAKÁZKY		
F1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚTECHNICKÉ ŘEŠENÍ			zak-2011-054-TP		
NÁZEV VÝKRESU			POČET FORMÁTŮ		17
DETAIL D09 –ŠTÍTOVÁ HRANA			2 A4		
			MĚŘITKO		1:5

TENTO VÝKRES NENÍ URČEN PRO ZHOTOVOVÁNÍ KOPIÍ A JAKÝCHKOLIV REPRODUKCI BEZ KONTAKTU S UVEDENOU AUTORIZOVANOU OSOBOU Z PROJEKČNÍ KANCELÁŘE