


OZN.	SCHÉMA	POPIS – ROZMĚR	MNOŽSTVÍ
(K1)		Podokapní žlab půlkr. tvaru D=160 mm RŠ. 330 mm vč. háků, žlab. kotlíků 9 ks, čel a dilatací žlaby budou napojeny na stáv. horní kolena dešťových svodů	93,00 bm
(K2)		Přepodový žlab čtyřhr. tvaru 160x160 napojit na vyhrňvaný chříč ze zadík, žlabu /chříč s napojením na živič. krytinu/	4,00 bm /2 ks/
(K3)		Podokapní žlab půlkr. tvaru D=110 mm RŠ. 250 mm vč. háků, žlab. kotlíků 5 ks, čel a dilatací žlaby budou napojeny na stáv. horní kolena dešťových svodů	35,00 bm
(K4)		Okapnice živěné krytiny RŠ. 250 mm	154,00 bm
(K5)		oplechování atiky RŠ. 600 mm	72,00 bm
(K6)		oplechování atiky RŠ. cca 500 mm /atiky jsou různé šířky – RŠ. upřesnit při provádění/	188,00 bm
(K7)		dilatční lišta zdi a podstavý světlíků ① ② ③ ④ ⑤ RŠ. 150 mm	370,00 bm
(K8)		horní oplechování podstavý světlíků ③ ④ ⑤ RŠ. 250 mm	90,0 bm

OZN.	SCHÉMA	POPIS – ROZMĚR	MNOŽSTVÍ
(K9)		závětr. lišta RŠ. 350 mm	10,00 bm
(K10)		Nové oplech. římsy RŠ. 450 mm /střecha 7c/	13,00 bm
(K11)		vnitřní roh VPLANYL + dilat. lišta zdi RŠ. 150 mm	19,00 bm
(K12)		okapníčka větrání střech RŠ. 150 mm	57,00 bm
(K13)		střešní poklop 600x600	4 ks
(K14)		lémování odvětr. potrubí s napojením na živič. krytinu	2 ks

POZNÁMKA:

- Klempiřské výrobky dle ČSN 733610
- Skutečné délky a RŠ. klemp. výrobků doměřit při provádění na stavbě
- Veškeré klempiř. výrobky z měděného plechu tl. 0,55 mm

Ved.projektant :	Zodp.projektant :	Vypracoval :	Kreslil :
Ing. Berdnek	Ing. Berdnek	Pavel Škola	
Akce :	Rekonstrukce a opravy střešního pláště Galerie umění Karlovy Vary č.p. 1215, Goethova stezka 6		
Investor :	Statutární město Karlovy Vary Moskevská 2035/21, Karlovy Vary		
Obsah :	VÝPIS KLEMPÍŘ. VÝROBKŮ		

	Projektant a inženýrský kancelář pro pozemní stavby
Letkovská 5, Píseň 326 00 tel./fax : 377 441 072, 377 441 106 email : hbhng@ol.cz	
Místo :	K. Vary
Stupeň PD :	DSP
Datum :	05/2013
Číslo akce :	1321
Měřítko :	Číslo výkresu : D.1.1.b.16.