

HLAVNÍ ARCHITEKT – autor		VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	<div><div>bokota architekti</div><div>Ing. arch. Miloslav Bokota - autorizovaný architekt ČKA 02561 Česká 6, 360 18, Karlovy Vary mail: <a href="mailto:bokota@volny.cz">bokota@volny.cz</a>, tel.: +420775995577</div></div>		
Ing. arch. Miloslav Bokota		Ing. Petra Neubauerová	Ing. Petra Neubauerová			
INVESTOR Statutární město Karlovy Vary, MMKV, Moskevská 21, 361 20						
PROFESE Inženýrské objekty						
Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY S0 06 Splašková kanalizace + areálové rozvody					FORMÁT	
					DATUM	08/2013
					STUPEŇ	PPS
					Č. ZAKÁZKY	03–2013
obsah : TABULKA PŘÍPOJEK					MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU D1.5/S0 06/ 5

Projekt je duševním majetkem autora, nesmí být použit a kopírován třetí osobou, jí předán či jinak s ním nakládáno bez jeho písemného souhlasu.

**Karlovy Vary - Tuhnice - centrum zdraví a bezpečí**

splašková kanalizace

přípojky od objektů CZB

označení		objekt				NAPOJENÍ NA STOKU				spád %	délka m	DN mm	materiál	způsob napojení
		U.T. m n.m.	R.T. m n.m.	dno m n.m.	hl. výk. m	U.T. m n.m.	R.T. m n.m.	dno m n.m.	hl. výk. m					
stoka A														
CB 01	hlavní budova	392,00	391,64	388,75	3,35	392,10	391,25	388,65	3,55	2,0	5,2	150	polypropylen UltraRib 2 DIN16961	RŠ14
CB 02	nemocnice	391,38	390,41	389,54	1,94	391,49	390,34	389,46	2,13	2,0	4,2	150		odbočka 45° DN 150/150 + koleno 45° DN150
CB 08	IZS garáže	391,38	390,41	389,39	2,09	391,62	390,41	389,32	2,40	2,0	3,6	150		RŠ18
CB 07	operační středisko	391,30	390,91	389,81	1,59	391,47	390,46	389,71	1,86	2,0	5,0	150		RŠ20
CELKEM PŘÍPOJKY											18,0	m		