

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby
Název objektu
Název části

Karlovy Vary, Centrum Zdraví a Bezpečí (CZB) - I. etapa
SO02 CVIČNÉ BUDOVY D 1.1.4 technické prostředí budov
CB05 Domácnost

JKSO

EČO

Místo

Karlovy Vary

IČO

DIČ

Objednatel
Projektant
Zhotovitel

Statutární město Karlovy Vary-odbor rozvoje a investic Magistrátu

Rozpočet číslo
Zpracoval

CB05-362-001
Ing. Černý

Dne

8_2013

Rozpočtové náklady v CZK

Základní rozp. náklady

Dodávky	0
Montáž	0
Celkové náklady bez DPH	0

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

Projektantský výkaz-výměr objektu CB05 Domácnost

	celková cena [Kč]	celková cena montáž [Kč]	celková cena i s montáží [Kč]
Interierové prvky	0	0	0
AV technika	0	0	0
Elektroinstalace	0	0	0
Cena celkem bez DPH	0	0	0

Projektantský výkaz-výměr objektu CB05 Domácnost

Interierové prvky

číslo	položka	popis	měrná jednotka	množství	jednotková cena [Kč]	celková cena [Kč]	jednotková cena montáž [Kč]	celková cena montáž [Kč]	celková cena i s montáží [Kč]	poznámka
PŘÍZEMÍ										
1	Keramický obklad stěny za kuchyňskou linkou	Obklad nad troubou červený např. RAKO SAVANA GATOK 216 - Ostatní stěna béžová např. RAKO SAVANA GATOK 214	m²	3		0		0	0	
2	Kuchyňská linka bez elektrospotřebičů a vybavení	Kompletní linka včetně montáže	kpl	1		0		0	0	Viz kompletní dokumentace kuchyně.
3a	Odpadkový koš	Nerezový nášlapný 12l	ks	1		0		0	0	
3b	Odpadkový koš	drátěný koš černý	ks	1		0		0	0	
4	Dřez, baterie a hadičky	Nerezový dřez - např. Franke ETN610 + baterie - např. Franke EG1839.031	kpl	1		0		0	0	
5	Křeslo	žlutozelená - Např. MELLBY - Potah Dansbo	ks	2		0		0	0	
6	Konferenční stolek	tmavý 78 x 78 x 37 cm - Např. KLUBBO	ks	1		0		0	0	
7	Přenosné taburety	8 béžových a 8 černých - Např. Cuby	ks	16		0		0	0	
8	Stojací lampa	Např. ARIAN 43160101	ks	1		0		0	0	
9	Věšáková stěna	třešeň Např. ATINA A2	ks	2		0		0	0	
10	Nábytková stěna	Stěna, místo TV stolku, skříňka - Např. MULTI B - díly baltimore,	kpl	1		0		0	0	
11	Maketa krbu	Výroba dle výkresu	kpl	1		0		0	0	
12	Skříňka a police ke stěně	Televizní stolek 90 x 50 x 32 + police - Např. MULTI	kpl	1		0		0	0	
13	Model interaktivního domku	Např. MODELTECH, FHH15.2	ks	1		0		0	0	
14	Pokojevé květiny v květináčích a obalech		ks	3		0		0	0	
15	Nástěnné obrazy	Různé velikosti	ks	3		0		0	0	
S 1	SDK PŘÍČKA	120 x 250 cm - oboustranná = 3 m², tl. 10 cm.	ks	1		0		0	0	
S 2	SDK PŘÍČKA	150 x 200 cm - pohledově ze všech stran = 3 m², tl. 10 cm. Kotvená do stropu 2x jekl 30 x 30 mm.	ks	1		0		0	0	
1. PATRO										
16a	Keramický obklad v koupelně	bílá např. WENG - WATP3024	m²	10		0		0	0	
16b	Keramický obklad v koupelně	lila červená Např. WLAP J004	ks	10		0		0	0	
17	Koupelňová vana	Klasická smaltovaná vana 170 x 70 např. A 170	ks	1		0		0	0	
18	Umývadlo + příslušenství.	Umývadlo bílé keramické 550 x 420 cm např. JIKA CUBITO + kryt na syfon, instalační sada, umývadlový syfon - chrom	kpl	1		0		0	0	
19	Umývadlová stojánková baterie	Např. Výrobce Jika, řada LYRA	ks	1		0		0	0	
20	Vanová baterie chrom	Bez průtokového ohříváče - Např. LYRA typ 2127.7.004.000.1	ks	1		0		0	0	
22	Koupelňová skříňka s poličkami	Např. - Jika LYRA PLUS	ks	1		0		0	0	
25	Postel a matrace	Postel 90 x 200 cm např. FORTE Clip CPLL+B29 + matrace 90 x 200 cm např. tropico Chilli	kpl	2		0		0	0	
27	Pracovní stůl	110 x 552 x 75 cm, 1x buk a 1x višň - Např. JAS2	kpl	2		0		0	0	
28	Židle	hnědá např. Torino 300112	ks	2		0		0	0	
30	Maketa skříně	Výroba dle výkresu	kpl	1		0		0	0	
31	Skříň	144,5 x 74,5 x 55 cm - Např. FOREST FR2	ks	1		0		0	0	
32	Polička	107 x 26 x 58 cm - Např. BRW - CREATIO - POL/11/6	ks	1		0		0	0	
33	Dělicí policová stěna	dub, bílá - Např. LOUNGE J40.510 -	kpl	1		0		0	0	
34	Plastový koš na prádlo	béžový, 58 x 38 x 26 - Např. Tontareli - 8065405/210	ks	1		0		0	0	
35	Pokojevé květiny v květináčích a obalech		ks	3		0		0	0	
36	Nástěnné obrazy	Různých velikostí	ks	4		0		0	0	
37	Záclonová garnýž	dub 150 cm	ks	3		0		0	0	
38a	Záclony	Záclony čistě bílé š. 295 cm	m²	9		0		0	0	

38b	Závěsy	Vínová zlatá Š. 150 cm - např. Mozart	m ²	6		0		0	0	
38c	Závěsy	zeleno-žlutá, Š. 150 cm - např. Amplissimo.	m ²	3		0		0	0	
39	Drobnosti pro zařízení interiéru včetně přízemí a kuchyně	Např.: Knihy, psací potřeby, modely, vázy apod.	kpl	1		0		0	0	
40	Stropní podhled	Součást stavebního projektu	kpl	1						
41	Čistící zóna	115 x 175 cm, hnědá - Např. Rohož DOCKS AVORIO	ks	1		0		0	0	
42	Keramická dlažba přízemí a chodba	Součást stavebního projektu	m ²							
43	Keramická dlažba v patře	Součást stavebního projektu	m ²							
44	Keramická dlažba - koupelna	Součást stavebního projektu	ks							
45	Stolní lampa		ks	1		0		0	0	
S 3	SDK PŘÍČKA	205 x 250 cm - oboustranná = 10,25 m ² minus dveře 1,6 m ² = 8,65 m ² .	ks	2		0		0	0	Stěna s dveřmi musí udržet padající polici! Zevnitř obklad dlaždicemi.
D 1	Dveře	Typové v ocel zárubni 700/1970 mm, kování koupelnové běžné.	ks	1		0		0	0	
	Produkční zajištění a transport maket a nefunkčních vybavovacích předmětů								0	
	Cena celkem bez DPH					0		0	0	

Projektantský výkaz-výměr objektu CB05 Domácnost

AV technika

číslo	položka	popis	měrná jednotka	množství	jednotková cena [Kč]	celková cena [Kč]	jednotková cena montáž [Kč]	celková cena montáž [Kč]	celková cena i s montáží [Kč]	poznámka
47a	55" displej s dotekovou obrazovkou včetně usb a DVI kabelu	Velikost LCD 55" Světelný zdroj LED Rozlišení 1920 x 1080 Jas (typ.) 450 nits Přirozený kontrastní poměr (typ.) 1300:1 (typ.) Doba odezvy (ms) 12ms (typ.) Pozorovací úhel 178 st (H) / 178 st (V) Napětí 100 V ~ 240 V, 50/60Hz Maximální (W) <185W, Pohotovostní (W) <0.5W Dotyková Technologie - single touch pro Windows XP, Windows Vista, Mac. Dual touch pro Windows 7 Rozlišení 32767 x 32767, 2 současné doteky Dotykový výstup USB 2.0 Zvuk W (zes) 12W x 2 Linkový vstup Audio výstup (L/P, RCA) Výstup externího reproduktoru (L/P) Audio vstup (L/P) HDMI vstup DVI vstup VGA vstup/výstup RS232 vstup/výstup Komponentní vstup (YPbPr, RCA) S-Video vstup Kompozitní video vstup/výstup (BNC) Hmotnost (kg) (bez obalu / s obalem) 42.4 / 48.4 kg Rozměry (Š x V x H) 1262 x 749 x 87 mm	ks	1		0		0	0	
47b	Řídicí počítač	Operační systém Windows®/Windows® Embedded Standard 7P Procesory Dvoujádrová jednotka APU AMD T56N s grafickým adaptérem Radeon HD 6320 (1,65 GHz, mezipaměť 1 MB L2) Paměť Paměť RAM 2 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM 2 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM Paměť ROM 1, 2, 4 nebo 16 GB (podle operačního systému); Zvuk Interní reproduktor, konektor minijack 1/8", úplné 24bitové stereo, výstupní vzorkovací frekvence až 192 kHz, konektor minijack 1/8" pro mikrofon;24bitové stereo;vstupní vzorkovací frekvence až 192 kHz Podpora vstupně-výstupních a periferních zařízení 2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 1 zvukový vstup; 1 vstup pro mikrofon; 1 stereo sluchátkový/linkový výstup; 1 port DVI-I; 1 DisplayPort; 1 RJ-45; 2 PS/2 (klávesnice a myš); 1 paralelní; 2 sériové Možnosti připojení 10/100/1000 megabit Rozměry (šířka x hloubka x výška) 22 x 6,5 x 25,1 cm Hmotnost 2,04 kg Napájení 85 W, celosvětová automatická detekce 100–240 V stř., 50–60 Hz, automatické vypnutí pro úsporu energie, odolný proti přepětí	ks	1		0		0	0	

47c	Konstrukce pro montáž 55" displeje a řídicího PC	Konstrukce pro montáž 55" monitoru a řídicího počítače s vykrztím konektorů a ovládacích prvků proti snadné manipulaci	ks	1		0		0	0	Pro připevnění držáku monitoru je potřeba zajistit dostatečnou nosnost stěny
46	Osobní počítač All-in-one	Original Windows® 8, i3 3220 3,3GHz (IB) / 1TB SATA / 4GB DDR3 / DVD RW / Intel HD 3000 / bezdrátová klávesnice a myš / Hybrid TV tuner and Receiver / wifi+BT / 23" LED Monitor (1920x1080) s reproduktory a webkamerou	ks	1		0		0	0	
29	Žehlička a žehlicí prkno	Interaktivní žehlička se aktivuje po sklopení na žehlicí prkno dojde k tvorbě kouře	ks	1		0		0	0	
49	Topinkovač	Interaktivní topinkovač začne generovat kouř po vložení atrapy toustového chleba a časové prodlevě dojde ke generování kouře a jeho prosvětlování pro simulaci hoření	ks	1		0		0	0	
50	Trouba	Interaktivní trouba je osazena 19" LCD monitorem, řídicím mediálním přehrávačem a ovládacím panelem a generátorem kouře pro simulaci hoření uvnitř trouby	ks	1		0		0	0	
23	Karma	Plynová karma nepřipojená na plyn, ale jen se simulací věčného plamene	ks	1		0		0	0	
24	Padací skříň	simulující možnost vytržení a následného vyklopení skříňky ze zdi, při dětském šplhání, nebo zavěšení na ní	ks	1		0		0	0	
51	Průtokový ohříváč - spodní	V kuchyni a v koupelně u umývadla. Např.: CLAGE M4 SMB (4,4 kW)	ks	2		0		0	0	
52	Lednička s mrazákem	Zabudovaná v kuchyňské lince např. Zanussi ZUA12420SA	ks	1		0		0	0	
53	Odsavač par	Bez othahu mimo místnost. např. Zanussi ZHT630W	ks	1		0		0	0	
54	Varná deska s hořícím hrncem	deska s hrncem	ks	1		0		0	0	
55	Generátor kouře	vč. Příslušenství a dálkového ovladače	ks	1		0		0	0	
56	kouřící rozvaděč	simulace zkratu a následné akustické efekty	ks	1		0		0	0	
57	přetížená zásuvka	simulace přetížení a následný efekt kouře	ks	1		0		0	0	
58	požární hlásič	s dálkovým ovládáním	ks	2		0		0	0	
Cena celkem bez DPH						0		0	0	

Projektantský výkaz-výměr objektu CB05 Domácnost

Elektroinstalace

číslo	položka	popis	měrná jednotka	množství	jednotková cena [Kč]	celková cena [Kč]	jednotková cena montáž [Kč]	celková cena montáž [Kč]	celková cena i s montáží [Kč]	poznámka
1	Rozvodnice 36M	Rozvodnice nástěnná 36M vystrojená	ks	1		0		0	0	
2	CYKY-J 3x1.5 RE	Celoplastový kabel, 3x1,5mm2	ks	102		0		0	0	
3	HOP krabice se svorkovnicí	Hlavní ochranné pospojování	ks	1		0		0	0	
4	Krabice montážní	krabice pod omítku s příslušenstvím	ks	7		0		0	0	
5	CYKY-O 2x1,5	Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem	m	3		0		0	0	
6	CYKY-J 3x2,5	Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem	m	94		0		0	0	
7	Nouzové svítidlo s vl. zdrojem	např. TL5205-30LED	ks	3		0		0	0	
8	Vnitřní jednotka klimatizace	např. DAIKIN FTX25JV	ks	2		0		0	0	
9	Zářivkové světlo stropní	4x 18 W TLD 600 x600mm	ks	8		0		0	0	
10	bodové halogenové světlo	12V/35W 36°	ks	1		0		0	0	
11	Vnější jednotka klimatizace	např. DAIKIN RX25JV	ks	2		0		0	0	
12	nástěnná zářivka	nástěnná zářivka jednotrubicová	ks	2		0		0	0	
13	přepínač	přepínač dvoupolohový	ks	3		0		0	0	
14	svítidlo nástěnné	svítidlo nástěnné	ks	6		0		0	0	
15	světlo krytí IP64	venkovní svítidlo se zdrojem PAR36	ks	1		0		0	0	
16	vypínač s klíčem	vypínač ovládaný klíčkem	ks	1		0		0	0	
17	vypínač jednoduchý	vypínač jednoduchý bez signalizace	ks	6		0		0	0	
18	zásuvka jednofázová	zásuvka 16A	ks	16		0		0	0	
19	zásuvka v podlahové krabici	zásuvka 16 A v podlahové krabici s krytem	ks	7		0		0	0	
20	CYKY-J 4x6	Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem	ks	10		0		0	0	
21	přípojnícová skříňka	Přípojnícová skříňka např. SS100	ks	1		0		0	0	
22	ostatní	chráničky, návleky, pásky, fastony, oka,atd	kpl	1		0		0	0	
	Cena celkem bez DPH					0		0	0	