


ŘEZ A-A



DLE POŽADAVKU INVESTORA JE JEZÍRKO NAVRŽENO JAKO SAMOČISTIČÍ BIOTOP. PLOCHA JEZÍRKA JE CCA 59 m², KUBATURA CCA 46 m³. ODBORNÍCI VŠAK KONSTATUJÍ, ŽE BEZ POUŽITÍ URČITÉ TECHNOLOGIE NEBUDE SAMOČISTIČÍ MECHANIZMUS FUNKČNÍ A ZA KRÁTKOU DOBU BUDE Z JEZERA ZELENÁ BAŽINA.

PŘÍPADNÁ TECHNOLOGIE ZAHRNULJE INSTALACI SBĚRNÉ NÁDOBY KDE JE UMÍSTĚNO ČERPADLO A VZDUCHOVACÍ VALEC. V JEZÍRKU JE NAINSTALOVÁN SKIMMER A DNOVÁ VPUSŤ. TAKÉ JE MOŽNO PŘIPOJIT MALÝ VODOPÁD NEBO POTUČEK. NUTNO PODOTKNOUT ŽE V PŘÍKADĚ TAKOVÉHO JEZÍRKA JSOU NUTNÉ KAŽDOROČNÍ INVESTICE DO KULTUR BAKTERIÍ, KTERÉ JEZÍRKO ČISTÍ. JEZÍRKO MUSÍ BÝT POSTAVENO TAK, ABY BAKTERIE MOHLY CO NEJLÉPE FUNGOVAT. TAKÉ SE MUSÍ ZAJISTIT PRAVIDELNÉ DOPOUŠTĚNÍ ODPÁŘENÉ VODY.

KÓTY V CENTIMETRECH

ARTECHNIC s.r.o.

Investor:				Stavutární město Karlovy Vary	
Akce:				Centrum zdraví a bezpečí- Karlovy Vary	
Místo:				Karlovy Vary - Tuhnice	
Stupeň:				PDPS	
Objekt:				CB20 JEZÍRKO	
Výkres:				CB20 SITUACE	
Autoři:				Ing.J.Černý, ing.arch.Z.Lstibůrek	
Datum:				8. 2013	
Formát:				Měřítko:	
Měřítko:				1:100	
Výkres č.:				D. 1. 1.4.s01	

Výkres je vytištěn v měřítku a nesmí být zvětšován ani zmenšován. Veškeré rozměry musí být zkontrolovány a ověřeny dodavatelem. V případě objevení odchylek a dalších chyb je nutno okamžitě uvědomit projektanta. Veškeré uvedené materiály a vybavení předměty musí být detailněj, vyspecifikovány na základě předloženého vzorku. Výkres nenahrazuje dílenskou/výrobní dokumentaci.