

**Zadavatel:** Statutární město Karlovy Vary  
**Sídlo:** Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary  
**IČO:** 00254657  
**Jednající:** Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

**Zástupce zadavatele dle § 151 ZVZ:** ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, JUDr. Vladimír Tögel, advokát  
**Sídlo:** Praha 5, 150 00, Ostrovského 253/3  
**IČO:** 12493031

**Věc: Dodatečná informace č. 5, č. 6 a č. 7 ve smyslu § 49 ZVZ**

Vážený dodavateli,

shora uvedený zadavatel obdržel dne **18. 3. 2014** níže uvedené dotazy dodavatelů k veřejné zakázce „**Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary**“ zadávané v podlimitním otevřeném řízení dle **§ 21 odst. 1 písm. a) ve znění § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, v platném znění (dále jen „ZVZ“), na základě Oznámení o zakázce, které bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 20. 2. 2014 pod evid. č. **478693**. Tímto Vám zadavatel v souladu s ustanovením **§ 49 odst. 3 ZVZ** sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

**DODATEČNÁ INFORMACE Č. 5**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Dotaz č. 1 ze dne 18. 3. 2014</b> | <i>V souboru CB03 – Policie ve výkazu výměr chybí soupis el. instalace. Položka je však uvedena v celkové rekapitulaci objektu CB03.<br/><br/>Bude položka el. instalace doplněna do výkazu výměr souboru CB03-Policie tak, aby mohla být oceněna?</i>   |
| <b>Dodatečná informace č. 5</b>      | Zadavatel na profilu zadavatele nový kompletní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro CB 03 – Policie. Tento soupis je oproti původně zveřejněnému doplněn částí elektro pro silnoproud, která obsahuje jen hromosvod – ostatní elektropráce a dodávky jsou zahrnuty v části Artechnic. |

**DODATEČNÁ INFORMACE Č. 6**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Dotaz č. 1 ze dne 18. 3. 2014</b> | <i>Soupis prací pro SO02, CB03, stavební část obsahuje v pol.č.15 „Telefonní budka“. Nepodařilo se nám najít jakoukoliv bližší specifikaci a kromě situace NN rozvodů (SO 09) ani žádné zanesení této telefonní budky do výkresu. Prosíme o specifikaci a výkresovou dokumentaci tohoto prvku.</i> |
|--------------------------------------|--|



|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Dodatečná informace č. 6</b>      | Zadavatel upřesňuje, že lze použít telefonní budky v likvidaci (po repasi). Musí však jít o tel. budky, které budou odpovídat (design a vizuální styl) aktuálním typům tel. budek současného provozovatele sítě (T.O2). Tel. budka bude obsahovat telefonní přístroj schopný provozu na např. žetony, kartu - jen pro vnitřní provoz v areálu CZB – spojení na cvičnou budovu Policie.<br><br>Zadavatel pro názornost zveřejnil na svém profilu ilustrativní foto požadované tel. budky. |
| <b>Dotaz č. 2 ze dne 18. 3. 2014</b> | <i>Zadávací dokumentace neobsahuje v části CB 01 Hlavní budova žádnou část projektu zpracovanou firmou Artechnic (žádná AV technika, žádná scénografie atd.) Je to takto v pořádku?</i>  |
| <b>Dodatečná informace č. 6</b>      | Ano. Obsahuje jen slaboproudy viz část elektro _specifikace AV Media.  |
| <b>Dotaz č. 3 ze dne 18. 3. 2014</b> | <i>Zadávací dokumentace vydaná Ing.Arch. Bokotou obsahuje v části CB 05-DOMÁCNOST/ARTECHNIC – SUBD (vytápění, chlazení, silnoproudy, slaboproudy, scénografie)/ELEKTRO dokumentaci elektra pro CB04. Toto je patrně nedopatření; je možné pro tuto část použít příslušnou dokumentaci vydanou Artechnic?"</i>  |
| <b>Dodatečná informace č. 6</b>      | Jak správně uvádí dodavatel, do výkresové části Artechnic byla omylem Artechnikem vložena profese elektro z CB04. Artechnic CB05 elektro lze použít do tohoto objektu.<br><br>Zadavatel na svém profilu zveřejnil opravený soupis stav. prací dodávek a služeb.  |
| <b>Dotaz č. 4 ze dne 18. 3. 2014</b> | <i>V zadávací dokumentaci existuje nesoulad mezi dokumentací vydanou Ing.Arch. Bokotou (09/2013) ve složkách M.B.D1.1_So02-Cvičné objekty _SKUPINA 1 – 4 a Artechnic (08/2013) ve složce M.B.K Vary_PDPS_Artechnic_Etapa I. Liší se rovněž soupisy prací pro společné části stavby. Která z těchto dvou verzí je platná?</i>   |
| <b>Dodatečná informace č. 6</b>      | Pokud se liší položky Artechnic obsažené v části stavební D.1.1 od samostatné složky Artechnic má přednost vždy Artechnic.   |

### DODATEČNÁ INFORMACE Č. 7

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Dotaz č. 1 ze dne 18. 3. 2014</b> | Uchazeč žádá o upřesnění položek z části CB 02 – Art- Scénografie, jedná se o položky: č. Z 28 Set pro vstup do centrálního venosního systému, Punkčví set na v. subclaviu č. V1 Vyřazené sanitní vozidlo, bude upraven a použit skelet na podvozek a kabinu. Podvozek bude postaven na pevné podpory.<br><br>Může zadavatel konkretizovat, typ sanitního vozidla (velikostní řada). Je zde požadavek na nějaký konkrétní typ, resp. model vozidla – vazba na rozměry.  |
| <b>Dodatečná informace č. 7</b>      | č. Z 28<br>Jedná se například o set katalogové číslo A4820HSI tohoto katalogu - <a href="http://www.medsol.cz/wp-content/uploads/2012/09/Katalog_produkту_Edwards.pdf">http://www.medsol.cz/wp-content/uploads/2012/09/Katalog_produkту_Edwards.pdf</a> či jiný set obdobných parametrů.<br><br>Je to set pro zajištění žilního vstupu pod klíční kostí.<br><br>č. V1 Vyřazené sanitní vozidlo<br>Pokud jde o vzhled, musí vyřazené sanitní vozidlo odpovídat skutečnému sanitnímu vozidlu, které je v současné době používáno jako vozidlo rychlé lékařské pomoci.<br><br>Může se jednat např. o vozidlo postavené na základě VW T5 či Mercedes (MB) Sprinter 316. |



|   |  |           |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |                     |
|---|--|-----------|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|---------------------|
| <p><b>Dotaz č. 2</b><br/><b>ze dne 18.</b><br/><b>3. 2014</b></p> | <p>Č. V2 Skříň na podvozku, úprava stávající skříňe<br/>Č. V3 Grafická úprava celého exteriéru, nástřik barvou a polep barevnými tapetami</p> <p><i>Může zadavatel konkretizovat způsob úprav (stávající skříň, exteriér-nástřiky, polepy)?<br/>Jaký konkrétní způsob úprav a jejich rozsah má zadavatel na mysli.</i></p>   |           |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |                     |
| <p><b>Dodatečná informace č. 7</b></p>                            | <p>Zadavatel požaduje úpravu skříňe sanitky tak, aby vypadala jako nová (interiér). Vybavení sanitního vozidla je dostatečně popsáno v příslušném soupisu stav. prací dodávek a služeb (bod V4).</p> <p>Grafická úprava exteriéru, nástřik barvou a polep barevnými tapetami musí odpovídat vyhlášce MZ č. 296/2012 sb., o požadavcích na vybavení zdravotnické dopravní služby, Příloha, článek II., bod A. - vozidlo rychlé lékařské pomoci.</p>   |           |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |                     |
| <p><b>Dotaz č. 3</b><br/><b>ze dne 18.</b><br/><b>3. 2014</b></p> | <p>Uchazeč žádá o upřesnění položek z části SO 04 Komunikace a zpevněné plochy, jedná se o dílčí část u dětského hřiště – asfalt barevný.</p> <table border="1" data-bbox="351 660 1420 862"> <tr> <td data-bbox="351 660 422 728">56.</td> <td data-bbox="422 660 486 728">SP</td> <td data-bbox="486 660 662 728">577134121</td> <td data-bbox="662 660 1420 728">Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td data-bbox="662 728 1420 772">2653,0 ; asfalt parkoviště a příjezdové kom.</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td data-bbox="662 772 1420 817">921,0 ; plocha dětského hřiště</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td data-bbox="662 817 1420 862">18,0 ; po frézování</td> </tr> </table> <p>Ve výkazu výměr je však uveden u položky č. 56 – viz. výše jako klasický, stejný jako pro parkoviště a příjezdové komunikace. Pokud zadavatel trvá na barevném asfaltu pro dětské hřiště, pak uchazeč žádá o jeho přesnou specifikaci, mj. i požadavek na barevnost a příslušnou úpravu výkazu výměr pro SO 04.</p> | 56.       | SP   | 577134121 | Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu |  |  |  | 2653,0 ; asfalt parkoviště a příjezdové kom. |  |  |  | 921,0 ; plocha dětského hřiště |  |  |  | 18,0 ; po frézování |
| 56.   | SP   | 577134121 | Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu |           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |                     |
|   |  |           | 2653,0 ; asfalt parkoviště a příjezdové kom.   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |                     |
|   |  |           | 921,0 ; plocha dětského hřiště   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |                     |
|   |  |           | 18,0 ; po frézování  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |                     |
| <p><b>Dodatečná informace č. 7</b></p>                            | <p>Upřesnění položky zčásti SO 04 - komunikace a zpevněné plochy _ platí položka v soupisech stav. prací, dodávek a služeb, tzn. bude použit klasický černý asfalt dle položky č. 56.</p>  |           |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |                     |
| <p><b>Dotaz č. 4</b><br/><b>ze dne 18.</b><br/><b>3. 2014</b></p> | <p><i>Uchazeč žádá zadavatele o sdělení kde se ve výkazu výměr nachází přístřešek pro kola z objektu CB 08. Uchazeč našel pouze u každého z cvičných objektů v sekci kontejnery jakousi informaci, nicméně uchazeč jej na výkresu našel pouze u CB 08. Žádáme o úpravu výkazu výměr, tj. vykázaní vč. měrné jednotky a množství.</i></p>   |           |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |                     |
| <p><b>Dodatečná informace č. 7</b></p>                            | <p>Přístřešek pro kola z objektu CB 08 nebyl administrativním nedopatřením do příslušného soupisu stav. prací, dodávek a služeb zařazen. Zadavatel za účelem odstranění tohoto nedopatření zveřejnil na svém profilu doplněný soupis stav. prací, dodávek a služeb.</p> <p>Zadavatel pro úplnost dodává, že se jedná o typový přístřešek na kola od MM cité - přístřešek na kola EDGE 110-3 od MMCITE - Ocelová nosná konstrukce, střecha a boční stěny z kaleného - skla, zadní stěna z akrylátu 3900 x 2500 x 2470 mm.</p>   |           |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |                     |
| <p><b>Dotaz č. 5</b><br/><b>ze dne 18.</b><br/><b>3. 2014</b></p> | <p><i>Uchazeč žádá zadavatele o sdělení, zda u objektu CB 20 Jezírko se jedná skutečně jen o položky uvedené ve výkazu výměr, tj. bez vlastní konstrukce jezírka, tak jak to je zřetelné na fotkách, které byly přílohou dokumentace.</i></p>  |           |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |                     |
| <p><b>Dodatečná informace č. 7</b></p>                            | <p>Ano jedná se jezírko dle položek uvedených v soupisech stav. prací, dodávek a služeb, tj. bez vlastní konstrukce jezírka.</p> <p>Fotografie týkající se jezírka, které jsou součástí zadávacích podmínek jsou pouze ilustrativní.</p>   |           |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |                     |


V souvislosti s výše uvedenou úpravou zadávacích podmínek zadavatel v souladu s § 40 odst. 3 ZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 15. 4. 2014 ve 13:00 hodin.

**Otevírání obálek se uskuteční dne 15. 4. 2014 ve 13:00 hodin** v sídle zadavatele – Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary, III. patro, zasedací místnost.

**Upozornění zadavatele:** Zadavatel žádá dodavatele, aby ke zpracování svých nabídek použili výhradně aktualizované verze zadávacích podmínek ve znění dodatečných informací, tj. zejména doplněné, popř. opravené soupisy stavebních prací, dodávek a služeb. V opačném případě se vystavují nebezpečí, že jejich nabídka bude vyřazena z důvodu neporovnatelnosti s ostatními podanými nabídkami.

V Karlových Varech dne 24. 3. 2014

Statutární město  
KARLOVY VARY  
(14)



---

Ing. Daniel Riedl  
odbor rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary