

SOUŘADNICE PILOT
SEZNAM SOUŘADNIC (S-JTSK)

BOD	Y	X
P1	851966,033	1011564,260
P2	851993,787	1011566,825
P3	851999,267	1011569,289
P4	852005,112	1011571,875
P5	852010,226	1011574,156
P6	852015,706	1011576,600
P7	852021,195	1011579,043
P8	852026,666	1011581,487
P9	852032,146	1011583,931
P10	852037,625	1011586,374
P11	852043,105	1011588,818
P12	852048,585	1011591,261
P13	851995,090	1011563,903
P14	851990,782	1011558,095
P15	851996,536	1011560,680
P16	852002,016	1011563,104
P17	852007,861	1011565,711
P18	852012,975	1011567,991
P19	852018,455	1011570,435
P20	852023,935	1011572,879
P21	852029,415	1011575,322
P22	852034,895	1011577,766
P23	852040,375	1011580,209
P24	852045,854	1011582,653
P25	852044,765	1011585,342
P26	852051,334	1011585,097
P27	851989,309	1011550,595
P28	851993,226	1011552,615
P29	851998,979	1011555,181
P30	852004,459	1011557,624
P31	852009,939	1011560,068
P32	852015,419	1011562,511
P33	852020,899	1011564,955
P34	852026,379	1011567,399
P35	852031,858	1011569,842
P36	852037,338	1011572,286
P37	852042,818	1011574,730
P38	852048,298	1011577,173
P39	852053,778	1011579,617
P40	851991,651	1011545,343
P41	851995,669	1011547,135
P42	852001,423	1011549,701
P43	852006,903	1011552,144
P44	852012,383	1011554,588
P45	851994,073	1011539,854
P46	851998,113	1011541,655
P47	852003,667	1011544,221
P48	852009,346	1011546,665
P49	852014,826	1011549,108
P50	851996,150	1011535,196
P51	852000,739	1011536,257
P52	852006,310	1011538,741
P53	852011,790	1011541,185
P54	852017,270	1011543,628
P55	852003,000	1011530,695
P56	852008,754	1011533,261
P57	852011,329	1011536,079
P58	852011,950	1011534,687
P59	852014,234	1011535,705
P60	852019,714	1011538,148
P61	852001,573	1011522,723
P62	852005,729	1011524,576
P63	852011,483	1011527,142
P64	852016,962	1011529,586
P65	852022,808	1011532,192
P66	852027,922	1011534,473
P67	852033,402	1011536,917
P68	852038,882	1011539,360
P69	852044,362	1011541,804
P70	852049,841	1011544,247
P71	852055,321	1011546,691
P72	852060,801	1011549,135
P73	852066,281	1011551,578
P74	852063,552	1011557,697
P75	852061,109	1011563,177
P76	852056,885	1011568,657
P77	852058,221	1011574,137

SOUŘADNICE VNĚJŠÍHO LÍCE OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ
SEZNAM SOUŘADNIC (S-JTSK)

BOD	Y	X
B1	851987,769	1011564,361
B2	852049,006	1011591,668
B3	852066,806	1011581,228
B4	852022,473	1011531,715
B5	852019,785	1011537,742
B6	852002,980	1011530,249
B7	852000,180	1011536,598
B8	851998,314	1011534,886
B9	851998,246	1011528,310
B10	851998,972	1011528,188
B11	851988,872	1011550,838
B12	851992,982	1011552,670

LEGENDA:

- CELKOVÁ FIGURA
- DÍLČÍ FIGURA
- VNĚJŠÍ OBRYS ZÁKLADOVÉ DESKY
- ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE VENKOVNÍ OPĚRY
- P1 PILOTA
- ODVODŇOVACÍ STAVEBNÍ JÁMY

POZNÁMKA:

– PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ INVESTOR ZAJISTÍ VYSKOPÍSNÉ A POLOHOPISNÉ VYTÝČENÍ VEŠKERÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V PROSTORU STAVENIŠTĚ.

– NUTNO DODRŽET OCHRANNÁ PÁSMA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. ZÁKLADOVÁ SPÁRA BUDE PŘEVZATA GEOLOGEM.

– PŘI VÝKOPOVÝCH PRACECH NUTNO RESPEKTOVAT GEOLOGICKÝ PRŮZKUM.

– PŘI PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ BUDE SVAHOVÁNÍ UPŘESNĚNO GEOLOGEM PŘÍMO NA STAVBĚ.

– ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ BUDE UMÍSTĚNO MIN. 2 m OD HRANICE SVAHOVÁNÍ.

– PODEL JIHOVÝCHODNÍ STRANY A UPROSTŘED ŠÍŘKY STAVEBNÍ JÁMY. JE NAVRŽENO DRENÁŽNÍ POTRUBÍ, VE SKLONU MIN 0,5 %. DRENÁŽNÍ POTRUBÍ JE SVEDENO DO KONTROLNÍCH ŠACHTIC A NAPOJENO NA KANALIZACI V SEVERNÍ ČÁSTI POZEMKU. POTRUBÍ BUDE ULOŽENO NA STABILNÍ PODKLAD DO PROPUSTNÉHO ZÁSYPU Z KAMENIVA FRAKCE 16–32 mm (BEZ PŘÍMĚSI PRACHOVÝCH ČÁSTIC) TL. min. 300 mm NAD DRENÁŽNÍM POTRUBÍM, ZABALENÝM V GEOTEXTILII. OSAZOVÁNÍ DRENÁŽÍ MUSÍ BÝT ZÁROVEŇ PROVEDENO V CO NEJKRATŠÍM ČASOVÉM INTERVALU.

– ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY JE NAVRŽENO SVAHOVÁNÍM V POMĚRU 1:1. U VÝKOPŮ HLUBŠÍCH NEŽ 3,0 m JE NAVRŽENO SVAHOVÁNÍ S PŘERUŠENÍM VODOROVNOU LAVIČKOU.

– VZHLEDEM K VÝSKYTU LOKÁLNĚ ZAMOKŘENÝCH A JÍLOVITÝCH VRSTEV BUDE NUTNÉ PROHLOUBIT DNO STAVEBNÍ JÁMY O 0,4 – 0,5m A STABILIZOVAT VRSTVOU MATERIÁLU O NÍZKÉ PROPUSTNOSTI (NESMÍ BÝT VYTVOŘENA DRENÁŽNÍ VRSTVA). DNO JÁMY NA GRUNIL PRACOVNÍ ROVINY PRO PILOTÁŽ JE NUTNÉ PŘIPRAVIT PRO POJEZD TĚŽKÉ TECHNIKY, S ÚNOSNOSTÍ PŘEDEPSANOU DLE KONSTRUKČNÍ ČÁSTI.

– NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESU VÝKOPŮ JE VÝKRES TVARU ZÁKLADOVÉ DESKY.

POZNÁMKY / NOTES:

+0,000 = 396,150 m.n.m. BPV

REVISION	ITEM / DESCRIPTION	DATUM / DATE
01		
02		
03		
04		
05		
06		

REVIZNÍ TECHNIK

STAVBA / BUILDING
KARLOVY VARY
HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY
katastrální území TUHNICE

INVESTOR / DEVELOPER
Statutární město Karlovy Vary
Odbor rozvoje investic, ved. odb. Ing. Daniel Reil
Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

Karlovy VARY

KONZORCIÁLNÍ ARCHITEKT / CONSORTIUM ARCHITECT
Helika a.s.
Nad Kamenkou 65, Praha 6 Lysolaje, 169 21
Ředitel Ing. Tomáš Hrdina

HELIKA
HELIKA CORPORATE GROUP

HLAVNÍ PROJEKTANT / LEADING ARCHITECT
HELIKA
HELIKA CORPORATE GROUP
Nad Kamenkou 65, Praha 6 Lysolaje, 169 21
tel.: 233 323 111, 233 323 222
fax: 233 323 333, 233 323 444
e-mail: helika@helika.cz
www.helika.cz
IČO: 61387142, DIČ: CZ61387142
Zapsáno v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 1449

Ing. Zdeněk Petrák
HLAVNÍ PROJEKTANT / LEAD ARCHITECT

Ing. Tomáš Hrdina
ŘEDITEL / DIRECTOR

Ing. Tomáš Hrdina
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / RESPONSIBLE DESIGNER

Ing. Adam Šulc
PROJEKTANT / DESIGNER

Ing. Michal Vávra
KRESLIČ / DRAWER

Ing. Pavel Bajtoš

STAVBA / BUILDING
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

OBJEKT / OBJECT
F1 DOKUMENTACE STAVBY - stavebn. obj

ČÁST / SECTION / PROFESE
001 HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY

ČÁSTI SO / PART OF BUILDING

PROFESNÍ SE / PROF. PART

10	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
11	Architektonicko - stavební řešení

SO / PROF. PART

11	Architektonicko - stavební řešení

OBJEKTOVÁ SKUPINA / OBJECT GROUP
OSS PROF. KÓD / PROF. CODE
ARS
ARS

OBJEKT / PROFESE / DRAWING DESCRIPTION
VYTYČOVACÍ VÝKRES STAVBY

DATUM / DATE	REVIZE / REVISION	MĚŘÍTKO / SCALE	POČET / NUMBER / No.	POČET KOPIÍ
09/2024	02	1 : 100	14	

ČÍSLO VÝKRESU / DRAWING NUMBER

F1	001	_	10	11	_	0003	00
Objekt / Building	Část / Section	Profese / Discipline	Skupina / Group	Druh / Kind	Pořadí / Number	Revize / Revision

SOUBOR / DRAWING FILE NAME
BP_ZAK_SAD_VYTYCENI.DWG