

POZNÁMKA:

– NOSNÉ PŘEKLADY NAD VÝPLŇOVÝMI OTVORY V PŘÍČKÁCH JSOU NAVRŽENY SYSTÉMOVĚ BETONOVÉ (NAPŘ. BEST UNIKA). NOSNÉ PŘEKLADY NAD VÝPLŇOVÝMI OTVORY V OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍCH TVOŘÍ ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKÁTY NOSNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU.
– ROZMĚRY ZDĚNÝCH PŘÍČEK JSOU KÓTOVÁNY BEZ DALŠÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV.
– DŘEVĚNÁ PODLAHA HRACÍ PLOCHY BUDE DOPLNĚNA BAREVNÝM ZNAČENÍM A OSAZENÍM KOTEVNÍCH PRVKŮ PRO VYBAVENÍ HALY.
– VEŠKERÉ VENKOVNÍ A VNITŘNÍ OCELOVÉ PRVKY JSOU ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ, KOTVENÉ PŘES KOTEVNÍ DESKY KOTVAMI HILTI DO BETONU RESP. DO ZDIVA. JEDNÁ SE O VENKOVNÍ A VNITŘNÍ ZÁBRADLÍ A MADLA, ZEBŘÍKY, POKLOPY INSTALAČNÍCH ŠACHET, ČISTÍCÍ ZÓNY, APOD..
– KLEMPÍŘSKÉ PRVKY (PARAPETY OKEN, SOKLOVÉ LIŠTY, KRYCÍ LIŠTY, APOD.) JSOU NAVRŽENY SYSTÉMOVĚ JAKO SOUČÁST OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ OBJEKTU Z OCELOVÉHO PLECHU OPATŘENÉHO NÁSTŘIKEM PVDF. OSTATNÍ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY SOUVISEJÍCÍ SE STŘEŠNÍ KONSTRUKCÍ JSOU NAVRŽENY Z HLINÍKOVÉHO PLECHU (VIDITELNÉ DEŠŤOVÉ SVODY, OPLECHOVÁNÍ ATIKY, APOD.). PŘI KLEMPÍŘSKÝCH PRACÍCH JE NUTNO DODRŽOVAT ČSN 73 3610.
– VEŠKERÉ ŘEZIVO BUDE IMREGNOVÁNO PŘÍPRAVKEM S ÚČINNOSTÍ PROTI DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM, PLÍSNÍM A PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU ZA DODRŽENÍ VEŠKERÝCH ZÁSAD DOPORUČENÝCH VÝROBCEM PRO DLOUHODOBOU OCHRANU (NAPŘ. KATRIT DELTA, BOCHEMIT PLUS, LIGNOFIX SUPER APOD.).
– PROSTUPY POŽÁRNÍMI STĚNAMI A STROPY BUDOU PROTIPOŽÁRNĚ UTĚSNĚNY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE TECHNICKÉ ZPRÁVY POŽÁRNÍ OCHRANY.
– OBJEKT BUDE CHRÁNĚN PROGRESIVNÍM JÍMACÍM ZAŘÍZENÍM – AKTIVNÍM BLESKOSVODEM SE VČASNOU INICIACÍ VÝBOJE, V SOULADU S USTANOVENÍMI STN 34 1391 (06/1998), ZMĚN Z1 (11/2004), Z3 (05/2008) A ČSN EN 62305-2.
– STŘEŠNÍ KONSTRUKCE BUDE VYBAVENA SYSTÉMEM PRO BEZPEČNOU ÚDRŽBU STŘECHY DLE ČSN EN 363 A ČSN 73 1901.
– NA STŘEŠNÍ KONSTRUKCI JSOU NAVRŽENY TRUBKOVÉ SNĚHOVÉ ZÁBRANY, S UCHYCENÍM NA STOJATÝCH DRÁŽKÁCH FALCOVANÉ KRYTINY.
– PRO UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ SPODNÍ STAVBOU NUTNO POUŽÍT PAŽNICE S PŘÍRUBOU – např. fa BETTRA s.r.o..
– PŘED BETONÁŽÍ PODKLADNÍHO BETONU POD ZÁKLADOVOU DESKOU BUDE VLOŽEN PÁSEK FeZn DLE PROJEKTU ELEKTROINSTALACE.
– POD SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VYBUDOVAT ZÁKLADOVÉ PATKY.
– STYKY RŮZNÝCH MATERIÁLŮ (PŘÍPADNĚ BETON X BETON APOD.) BUDOU POD OMÍTKOU ARMOVÁNY SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU.
– VEŠKERÉ PROSTUPY A DRÁŽKY BUDOU PO OSAZENÍ INSTALACÍ ZEDNICKY ZAPRAVENY.
– VŠECHNA NOVÁ NÁROŽÍ V OMÍTCE BUDOU ZPEVNĚNA OMÍTKÁŘSKÝMI OCHRANNÝMI PROFILY.
– VŠECHNA NÁROŽÍ V KERAMICKÝCH OBKLADECH BUDOU ZPEVNĚNA OBKLADAČSKÝMI OCHRANNÝMI PROFILY.
– DEFINITIVNÍ ODSTÍNY BAREV BUDOU URČENY ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ VZORKŮ V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY.
– VEŠKERÉ MATERIÁLY A PRVKY JSOU POUŽITY DLE TECHNOLOGICKÝCH LISTŮ, DETAILŮ A TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCE S ORIGINÁLNÍMI A DOPORUČENÝMI DOPLŇKY.
– PROJEKT INTERIÉRU NENÍ SOUČÁSTÍ ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ČÁSTI.
– VEŠKERÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY V SOULADU S TECHNICKOU ZPRÁVOU POŽÁRNÍ OCHRANY.
– REFERENČNÍ VÝROBKY UVEDENÉ NA VÝKRESECH A V PŘÍLOHÁCH SLOUŽÍ POUZE PRO URČENÍ STANDARDU A MOHOU BÝT PŘI DODRŽENÍ PARAMETRŮ NAHRAZENY VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM.

LEGENDA HMOT:

- ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ / PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE
- TVÁRNICE BETONOVÁ TL. 200 mm (NAPŘ. BEST UNIKA 20)
- TVÁRNICE PŘÍČKOVÁ BETONOVÁ TL. 150 mm (NAPŘ. BEST UNIKA 15)
- TVÁRNICE PŘÍČKOVÁ BETONOVÁ TL. 100 mm (NAPŘ. BEST UNIKA 10)
- INSTALAČNÍ POROBETONOVÁ PŘIZDÍVKA / PŘÍČKA TL. 100 MM RESP. 150 MM DLE INSTALACE DO VÝŠKY 1400 mm / POD STROP
- SENDVIČOVÁ KONSTRUKCE FASÁDY OBKLAD Z OCELOVÝCH PROFILOVANÝCH LAMEL, S NÁSTŘIKEM PVDF HYDROFOBIZOVANÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 180 mm
- HYDROIZOLACE
- EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN
- BETON PROSTÝ PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA TL. 100 mm
- SPÁDOVÉ POLYSTYRENOVÉ KLÍNY A DESKY
- ZHUTNĚNÝ NÁSYP
- ROSTLÝ TEREN
- VEGETAČNÍ SOUVRSTVÍ
- ŠTĚRKOVÝ PODSYP FR. 4–8 mm

POZNÁMKY / NOTES:

+0,000 = 386,150 m.n.m. BPV

REVISION	POPIS / DESCRIPTION	DATUM / DATE
R01		
R02		
R03		
R04		
R05		
R06		
R07		
R08		
R09		

BOHEMIA / BOHEMIA

STAVBA / BUILDING

KARLOVY VARY
HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY
katastrální území TUHNICE

INVESTOR / DEVELOPER

Statutární město Karlovy Vary
Odbor rozvoje bydlení, ved. odb.: Ing. Daniel Ried
Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

Karlovy VARY

KONCEPČNÍ ARCHITEKT / CONCEPT ARCHITECT

Helika a.s.
Bannerových 82, Praha 9 Letňany, 190 21
ředitel: Ing. Tomáš Vlašec

HELIKA
OBERNETTER CORPORATE GROUP

GENERÁLNÍ PROJEKTANT / EXECUTIVE ARCHITECT

HELIKA
OBERNETTER CORPORATE GROUP
HELIKA a.s.
Bannerových 82, Praha 9 - Letňany
P.O. BOX 5, tel.: +420 283 931 111, fax: +420 283 931 444
IČO: 60193824, DIČ: CZ60193824

HLAVNÍ / LEAD: Ing. Zdeněk Pelikán
ARCHITEKT PROJEKTU / LEAD ARCHITECT: Ing. Arch. Antonín Ruzicka
HLAVNÍ STATIK / PROJECT'S STRUCTURAL ENGINEER: Ing. Tomáš Bryška
OPRACOVAL / SUBCONTRACTOR: PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ BRNO, Ing. Pavel Bajtoš, Příkop 6, 602 00 Brno, tel.: 511 172 638, fax: 511 172 645, email: bajtos@pkb.cz, web: www.pkb.cz, IČO: 25142700, DIČ: CZ25142700
Číslo zakázky / Project no.: 21108 - 04
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / RESPONSIBLE DESIGNER: Ing. Arch. Antonín Ruzicka
VYPRACOVAL / DRAWN BY: Ing. Michal Matoušek
KONTROLOVAL / CHECKED BY: Ing. Pavel Bajtoš

STUPEŇ / DESIGN STAGE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ — ODVOZENÍ / CODE: DPS
OBJEKT / BUILDING: F1 — DOKUMENTACE STAVBY - staveb. obj — DST
OBJ. PS / BUILDING OBJECT: 001 — HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY — HMS
FUNKČNÍ ČÁST / PART OF BUILDING:
PROFESNÍ ČÁST / PROJECT PART: 10 — ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ — ARS
ODBORNÁ ČÁST / DIVISION: 11 — Architektonicko - stavební řešení — ARS
OBJEKTOVÁ ČÁST / STRUCTURE:

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING DESCRIPTION

ŘEZ A - A

DATUM / DATE	REVIZE / REVISION	MĚŘÍTKO / SCALE	POČET / NUMBER A4	PAPÍR / COPY
03/2014	00	1 : 50	12	

ČÍSLO DOKUMENTU / DOCUMENT NO.: F1 001 _ 10 11 _ 0013 00

ČÁST / SECTION	SO, PU / OBJECT	PROFESNÍ ČÁST SO, PU / PART	PROF. ČÁST / PART	ODBORNÁ ČÁST / DIVISION	ČÍSLO OBJ. / OBJECT NO.	O, V VÝKRESU / DRAWING NO.	ČÍSLO REVIZE / REVISION
F1	001	10		11		0013	00

NÁZEV SOUBORU / FILE NAME: 001_ARS_00013-00_REZY