



LEGENDA:

- 1 – SVISLÁ DRENÁŽNÍ VRSTVA – NOPOVÁ FÓLIE S INTEGROVANOU FILTRAČNÍ TEXTILIÍ. UKONČIT 150 mm POD ÚROVŇÍ UPRAVENÉHO TERÉNU.
- 2 – PODKLADNÍ BETON PROHLouBIT NA ÚROVŇÍ DNA DRENÁŽE, V PRUHU MIN. 450 mm.
- 3 – DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 200 mm. POTRUBÍ ULOŽIT NA STABILNÍ PODKLAD EVENT. MAZANINU Z PROSTÉHO BETONU C8/10.
- 4 – KAMENIVO FR. 16/32 mm BEZ PRACHOVÝCH ČÁSTIC.
- 5 – SEPARAČNÍ VRSTVA Z NETKANÉ TEXTILIE Z POLYPROPYLENOVÝCH VLÁKEN, NAPŘ. FILTEK 300 (300 g/m²).
- 6 – HUTNĚNÝ NEPROPUSTNÝ ZÁSYP.

POZNÁMKA:

- DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE IMPREGOVÁNY PŘÍPRAVKEM S ÚČINNOSTÍ PROTI VLVŮM POVĚTRNOSTI A VLHKOSTI, DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM, PLÍSNÍM A DŘEVOKAZNÉMU HMYZU.
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELOVÝCH PRVKŮ – ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ.
- DIMENZE SPOJOVACÍCH A KOTEVNÍCH PRVKŮ SOUČÁSTÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE.
- ROZMĚRY PRVKŮ NUTNO OVĚŘIT PŘED OBJEDNÁNÍM DLE SKUTEČNÉHO STAVU.
- BUDE ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE ODSOUHLAŠENÁ INVESTOREM A ARCHITEKTEM STAVBY.

AKCE:

HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY
KARLOVY VARY

VÝKRES:

DETAIL PROVEDENÍ DRENÁŽE PODĚL JIHOVÝCHODNÍ STRANY OBJEKTU

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
ING. MICHAL MAIWALD

DATUM:

03/2014

MĚŘÍTKO:

1 : 10

STAVEBNÍ ČÁST:



PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
BEJČEK BÍZDRA DVOŘÁK
ROKYCANOVA 30
PRAHA 3, 130 00

TEL: 271 772 639
FAX: 222 590 945
EMAIL: bbd@bbd.cz
HTTP: www.bbd.cz
IČO: 26149788
DIČ: CZ-26149788

ČÍSLO VÝKRESU:

DET - 1.1