

POZNÁMKA:

– NOSNÉ PŘEKLADY NAD VÝPLNĚMI OTVORŮ V PŘÍČKÁCH JSOU NAVRŽENY SYSTÉMOVĚ BETONOVÉ (NAPŘ. BEST UNIKA). NOSNÉ PŘEKLADY NAD VÝPLNĚMI OTVORŮ V OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍCH TVOŘÍ ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKÁTY NOSNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU.
– ROZMĚRY ZDĚNÝCH PŘÍČEK JSOU KÓTOVÁNY BEZ DALŠÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV.
– DŘEVĚNÁ PODLAHA HRACÍ PLOCHY BUDE DOPLNĚNA BAREVNÝM ZNAČENÍM A OSAZENÍM KOTEVNÍCH PRVKŮ PRO VYBAVENÍ HALY.
– VEŠKERÉ VENKOVNÍ A VNITŘNÍ OCELOVÉ PRVKY JSOU ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ, KOTVENÉ PŘES KOTEVNÍ DESKY KOTVAMI HILTI DO BETONU RESP. DO ZDIVA. JEDNÁ SE O VENKOVNÍ A VNITŘNÍ ZÁBRADLÍ A MADLA, ŽEBŘÍKY, POKLOPY INSTALAČNÍCH ŠACHET, ČISTÍCÍ ZÓNY, APOD..
– KLEMPÍŘSKÉ PRVKY (PARAPETY OKEN, SOKLOVÉ LIŠTY, KRYCÍ LIŠTY, APOD.) JSOU NAVRŽENY SYSTÉMOVĚ JAKO SOUČÁST OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ OBJEKTU Z OCELOVÉHO PLECHU OPATŘENÉHO NÁSTŘIKEM PVDF. OSTATNÍ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY SOUVISEJÍCÍ SE STŘEŠNÍ KONSTRUKCÍ JSOU NAVRŽENY Z HLINÍKOVÉHO PLECHU (VIDITELNÉ DEŠŤOVÉ SVODY, OPLECHOVÁNÍ ATIKY, APOD.), PŘI KLEMPÍŘSKÝCH PRACÍCH JE NUTNO DODRŽOVAT ČSN 73 3610.
– VEŠKERÉ ŘEZIVO BUDE IMREGNOVÁNO PŘÍPRAVKEM S ÚČINNOSTÍ PROTI DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM, PLÍSNÍM A PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU ZA DODRŽENÍ VEŠKERÝCH ZÁSAD DOPORUČENÝCH VÝROBCEM PRO DLOUHODOBOU OCHRANU (NAPŘ. KATRIT DELTA, BOCHEMIT PLUS, LIGNOFIX SUPER APOD.).
– PROSTUPY POŽÁRNÍMI STĚNAMI A STROPY BUDOU PROTIPOŽÁRNĚ UTĚSNĚNY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE TECHNICKÉ ZPRÁVY POŽÁRNÍ OCHRANY.
– OBJEKT BUDE CHRÁNĚN PROGRESIVNÍM JÍMACÍM ZAŘÍZENÍM – AKTIVNÍM BLESKOSVODEM SE VČASNOU INICIACÍ VÝBOJE, V SOULADU S USTANOVENÍMI STN 34 1391 (06/1998), ZMĚN Z1 (11/2004), Z3 (05/2008) A ČSN EN 62305-2.
– STŘEŠNÍ KONSTRUKCE BUDE VYBAVENA SYSTÉMEM PRO BEZPEČNOU ÚDRŽBU STŘECHY DLE ČSN EN 363 A ČSN 73 1901.
– NA STŘEŠNÍ KONSTRUKCI JSOU NAVRŽENY TRUBKOVÉ SNĚHOVÉ ZÁBRANY, S UCHYCENÍM NA STOJATÝCH DRÁŽKách FALCOVANÉ KRYTINY.
– PRO UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ SPODNÍ STAVBOU NUTNO POUŽÍT PAŽNICE S PŘÍRUBOU – např. fa BETTRA s.r.o..
– PŘED BETONÁŽÍ PODKLADNÍHO BETONU POD ZÁKLADOVOU DESKOU BUDE VLOŽEN PÁSEK FeZn DLE PROJEKTU ELEKTROINSTALACE.
– POD SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VYBUDOVAT ZÁKLADOVÉ PATKY.
– STYKY RŮZNÝCH MATERIÁLŮ (PŘÍROBETON X BETON APOD.) BUDOU POD OMÍTKOU ARMOVÁNY SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU.
– VEŠKERÉ PROSTUPY A DRÁŽKY BUDOU PO OSAZENÍ INSTALACÍ ZEDNICKY ZAPRAVENY.
– VŠECHNA NOVÁ NÁROŽÍ V OMÍTCE BUDOU ZPEVNĚNA OMÍTKAŘSKÝMI OCHRANNÝMI PROFILY.
– VŠECHNA NÁROŽÍ V KERAMICKÝCH OBKLADECH BUDOU ZPEVNĚNA OBKLADAČSKÝMI OCHRANNÝMI PROFILY.
– DEFINITIVNÍ ODSTÍNY BAREV BUDOU URČENY ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ VZORKŮ V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY.
– VEŠKERÉ MATERIÁLY A PRVKY JSOU POUŽITY DLE TECHNOLOGICKÝCH LISTŮ, DETAILŮ A TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCE S ORIGINÁLNÍMI A DOPORUČENÝMI DOPLŇKY.
– PROJEKT INTERIÉRU NENÍ SOUČÁSTÍ ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ČÁSTI.
– VEŠKERÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY V SOULADU S TECHNICKOU ZPRÁVOU POŽÁRNÍ OCHRANY.
– REFERENČNÍ VÝROBKY UVEDENÉ NA VÝKRESECH A V PŘÍLOHÁCH SLOUŽÍ POUZE PRO URČENÍ STANDARDU A MOHOU BÝT PŘI DODRŽENÍ PARAMETRŮ NAHRAZENY VYBEROVÝM ŘEZIVEM.

LEGENDA HMOT:

- ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ / PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE
- TVÁRNICE BETONOVÁ TL. 200 mm (NAPŘ. BEST UNIKA 20)
- TVÁRNICE PŘÍČKOVÁ BETONOVÁ TL. 150 mm (NAPŘ. BEST UNIKA 15)
- TVÁRNICE PŘÍČKOVÁ BETONOVÁ TL. 100 mm (NAPŘ. BEST UNIKA 10)
- INSTALAČNÍ PÓROBETONOVÁ PŘIZDÍVKA / PŘÍČKA TL. 100 MM RESP. 150 MM DLE INSTALACE DO VÝŠKY 1400 mm / POD STROP
- SENDVIČOVÁ KONSTRUKCE FASÁDY OBKLAD Z OCELOVÝCH PROFILOVANÝCH LAMEL, S NÁSTŘIKEM PVDF HYDROFOBIZOVANÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 180 mm
- HYDROIZOLACE
- EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN
- BETON PROSTÝ PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA TL. 100 mm
- SPÁDOVÉ POLYSTYRENOVÉ KLÍNY A DESKY
- ZHUTNĚNÝ NÁSYP
- ROSTLÝ TEREN
- VEGETAČNÍ SOUVRSTVÍ
- ŠTĚRKOVÝ PODSYP FR. 4–8 mm

POZNÁMKY / NOTES:

+0,000 = 386,150 m.n.m. BPV

REVIZE	POPIS / DESCRIPTION	DATUM / DATE
R01		
R02		
R03		
R04		
R05		
R06		
R07		
R08		
R09		

SCHÉMA / SCHEME

STAVBA / BUILDING

KARLOVY VARY
HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY
katastrální územní TUHNICE

INVESTOR / DEVELOPER
Statutární město Karlovy Vary
Odbor rozvoje investic, ved. odb.: Ing. Daniel Riedl
Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

Karlovy VARY

KONCEPČNÍ ARCHITEKT / CONCEPT ARCHITECT
Helika a.s.
Beneckého 65, Praha 9 Letňany, 190 21
ředitel: Ing. Tomáš Weiser

HELIKA
CORPORATE GROUP

GENERÁLNÍ PROJEKTANT / EXECUTIVE ARCHITECT
HELIKA
CORPORATE GROUP
HELIKA a.s.
Beneckého 65,
P.O. BOX 6, 190 21 Praha 9 - Letňany
TEL: +420 281 007 222 FAX: +420 281 007 200
http://www.helika.cz e-mail: helika@helika.cz
Číslo zakázky / Project ref. 01186 - 04

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU / CHIEF ENGINEER
Ing. Zdeněk Pulnýa
ARCHITEKT / PROJEKTOVÁNÍ / ARCHITECT
Ing. Arch. Antonín Buchta
HLAVNÍ STAVBY PROJEKTU / STRUCTURAL ENGINEER

ZPRACOVATEL / SUBCONTRACTOR
BBH
BUCHTA BUCHTA HAVLÍČEK
ARCHITEKTI, s.r.o.
Přístavní 24, 170 00
TEL: 271 772 626
FAX: 271 772 627
EMAIL: bbh@bbh.cz
WEB: www.bbh.cz
ČKA: 04 / 446788
IČO: 25146788

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / RESPONSIBLE DESIGNER
Ing. Arch. Antonín Buchta
VYPRACOVAL / DRAWN BY
Ing. Michal Halvadž
KONTROLOVAL / CHECKED BY
Ing. Pavel Bojtek

STUPEŇ / DESIGN STAGE — OZNAČENÍ / CODE
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY — DPS
ČÁST / SECTION
F1 — DOKUMENTACE STAVBY - stavebn. obj — DST
OBJ. PČ. / BUILDING OBJECT
001 — HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY — HMS
FUNKČNÍ ČÁST / PART OF BUILDING
PROFESNÍ ČÁST / PROF. PART — KOD PROF. /PROFF. CODE
10 — ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ — ARS
BRANŽA / DISCIPLINE
11 — Architektonicko - stavební řešení — ARS
OCELOVÉ / STRUCTURE

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING DESCRIPTION
ŘEZ D - D

DATUM / DATE	REVIZE / REVISION	MĚŘÍTKO / SCALE	FORMÁT / NUMBER A4	PARE / COPY
03/2014	00	1 : 50	12	

ČÍSLO DOKUMENTU

F1	001	_	10	11	_	0016	00
ČÁST / SECTION	OBJ. PČ. / BUILDING OBJECT		HLAVNÍ PROF. ČÁST / MAIN PART	PROF. ČÁST / PART	OBOR / DISCIPLINE	OCELOVÉ / STRUCTURE	POŘADOVÉ Č. VÝKRESU / DRAWING NO.	REVIZE / REVISION

NÁZEV SOUBORU / FILE NAME: — ISH_ARS_0010-16_REZY