



TABULKA OKEN		POČET OKEN				
OZNAČENÍ	KARLOVY VARY HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY kat. území Tuhnice	PATRO	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
		počet	-	-	3	3

POPIS	– okno vnitřní posuvné – hliníkové profily		
SKLADEBNÝ ROZMĚR	2500/1500 mm (stavební otvor)	HLUK, ÚTLUM	–
OTVOR V KCI	viz poznámka	TĚSNĚNÍ	systémové celobvodové
MATERIÁL	hliníkové profily s vloženým tepelným izolátorem např. Reynoers systém CP 50 PA	POŽÁRNÍ ODOLNOST	–
POVRCH. ÚPRAVA	ELOX ve stupnici RAL dle výběru architekta	PARAPET VNITŘNÍ PARAPET VNĚJŠÍ	kamenná deska oplechování hliníkový plech
PROSKLENÍ	izolační dvojsklo – čiré;	ŽALUZIE	–
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	Ucelk= 3,5 W/m2K	OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ	strojní sádková omítka APU lišty
OTEVÍRÁNÍ	okenní křídlo posuvné	KOVÁNÍ, ZÁVĚSY OTVÍRÁNÍ	–

PŮDORYS okna:



POHLED Z EXTERIERU:



POZNÁMKA:
– Před zadáním výpíní otvorů do výroby dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výpíní otvorů.
– Řešení připojovací spáry výpíní otvorů bude provedeno dle samostatného detailu včetně okenní parotěsné a paropropustné fólie.