PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz



Vzorový řez podlahy s izolací 2x 100 mm
M 1:20

P1

- prkna z dýhované podlahy 20 –25 mm
- nepískovaná lepenka A300H
- izolace z minerálních rohoží 2x 100 mm
- stávající nepískovaná lepenka
- dýhované minerální izolace 2x 50 mm
- –hranol 100/100 horní řada
- –hranol 100/100 spodní řada

Vzorový řez podlahy s izolací 2x 120 mm
M 1:20

P2

- prkna z dýhované podlahy 20 –25 mm
- nepískovaná lepenka A300H
- izolace z minerálních rohoží 2x 120 mm
- stávající nepískovaná lepenka
- dýhované minerální izolace 1 x 50 mm
- –hranol 100/120 horní řada
- –hranol 100/120 spodní řada

## LEGENDA MATERIÁLŮ

- P1 – HRANOLY 100/100 SPODNÍ ŘADA
- P1 – HRANOLY 100/100 HORNÍ ŘADA
- P2 – HRANOLY 100/120 SPODNÍ ŘADA
- P2 – HRANOLY 100/120 HORNÍ ŘADA
- VEDENÍ UT
- P2 – HRANOLY 100/120 HORNÍ ŘADA
- F–200 PLOCHY S FOUKANOU IZOLACÍ TL. 200 MM
- F–300 PLOCHY S FOUKANOU IZOLACÍ TL. 300 MM
- FINÁLNÍ SMĚR POKLÁDKY PRKEN V PODÉLNÉM SMĚRU
- P3 – PULTOVÁ STŘECHA S IZOLACÍ 300 MM POLYSTYRÉNU

| | |
|---|---|
| navrhl: | P. DINDÁK, V. VOPÁT |
| kraj: | KARLOVARSKÝ |
| obec: | KARLOVY VARY |
| datum: | 10.2013 |
| investor: | STÁTNÍ STATEK KARLOVY VARY, MOSKEVSKÁ 2038/2I, K. VARY 361 20 |
| místo stavby: | KARLOVY VARY - DVORY, ULICE I. MÁJE |
| název projektu: | ZÁKLADNÍ ŠKOLA 1. MÁJE, KARLOVY VARY - DVORY<br>ZATEPLENÍ PLOCHÝCH STŘECH A PODLIŽÍ PROSTOR |
| SOUPIS: | S0 02 ZATEPLENÍ PLOCHÝCH STŘECH A PODLIŽÍ PROSTOR |
| profese: | D. STAVEBNÍ ČÁST |
| příloha: | PODÉLNÝ ŘEZ A-A, B-B |
| měřítko: | 1:50 |
| formát: | 10 A4 |

PAVEL DINDÁK
DPS
12109
ENGINEERING S.r.o.
ZÁVODU MÍRU 594/7, KARLOVY VARY
PSČ 360 17, www.kveng.cz, info@kveng.cz
Tel.: 354647911, Fax: 354647929

Výstava je ochranná majetkem firmy KV engineering spol. s r.o., nesmí být použit a kopírován bez písemného souhlasu firmy KV engineering spol. s r.o.
V případě (i jiného z mnoha následného bez písemného souhlasu firmy KV engineering spol. s r.o.