

SMLOUVA O DÍLO č. 1/1/2015

(dle § 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen „Obchodní zákoník“))

uzavřená mezi

LÁZEŇSKÉ LESY KARLOVY VARY, p. o.

zastoupené: Ing. Evženem Krejčím, ředitelem
se sídlem: Na Vyhlídce 804/35, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 00074811
DIČ: CZ-00074811
bank.spojení: ČSOB Karlovy Vary,
č. ú. 173885759/0300



jako objednatelem

a

Řeháček František

zastoupená: Řeháčkem Františkem
se sídlem: Ve Vilkách 1946, Tachov 347 01
IČO: 61129534
DIČ: CZ-6003091897
bank.spojení: CS
č. ú. 1980030399/0800
zapsaná v obchodním rejstříku OŽÚ Tachov
Zasílací adresa: Ve Vilkách 1946, 347 01 Tachov

jako zhotovitelem

I. Předmět smlouvy

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka dodavatele, která byla v rámci veřejné zakázky s názvem „**Zpracování dříví harvestorovou technologií LLKV 2015**“, zadávané v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle § 21 odst. 1 písm. f) za podmínek dle § 25 a ve znění § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) vybrána jako nejvhodnější.
2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dílo spočívající ve zpracování dříví harvestorovou technologií v předpokládaném celkovém objemu 4310 m³, jejichž bližší specifikace je stanovena v projektové dokumentaci, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Rozdělení předpokládaného zpracování dříví harvestorovou technologií stanovené v Příloze č. 1 je pouze orientační. Objednatel je oprávněn provádět změny ve struktuře zpracování bez souhlasu zhotovitele.

3. Zpracování dříví bude probíhat v objednatelém určených lesních porostech, a to v souladu s požadavky objednatele předanými zhotoviteli při předání pracoviště a bude představovat zejména následující činnosti

- a. příprava pracoviště;
- b. kácení (harvestor / ruční motorovou řezací pilou - dále jen „RMŘP“);
- c. odvětvování (harvestor);
- d. měření (harvestor);
- e. krácení kmene na jednotlivé sortimenty (harvestor);
- f. vyvážení dříví na odvozní místo (dále jen „OM“) a uložení na jednotlivé skládky dle sortimentů (vyvážecí souprava);
- g. měření objemu vytěženého dříví na skládkách na lokalitě OM (přejímka dříví) ve spolupráci s lesníkem (zástupcem) objednatele;
- h. dodržování veškerých prvků ochrany a bezpečnosti práce, provedení všech zabezpečovacích prací pracoviště;
- i. kompletní asanace pracoviště a přibližovacích (vyvážecích) cest a linek;
- j. příprava veškerých dokladů nutných k předání díla objednateli.

4. Předmětem plnění dle této smlouvy je rovněž zajištění koordinace prací na této veřejné zakázce s ostatními dodavateli realizujícími jiné lesnické činnosti v dané lokalitě místa plnění a strpění těchto dodavatelů na pracovišti pokud to dovoluje OBP.

II. Cena díla

1. Ceny za zpracování dříví harvestorovou technologií sjednané touto smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dohoda o cenách za zpracování dříví harvestorovou technologií je ve formě oceněného Rozpočtu zakázky součástí této smlouvy jako Příloha č. 2.
3. Dohodnuté ceny jsou cenami pevnými, konečnými a nepřekročitelnými. Zahrnují veškeré náklady zhotovitele související s předmětem plnění dle této smlouvy. Součástí ceny je přítomnost těžaře pro odkácení stromů RMŘP, v případě nutnosti i UKPT.

III. Doba plnění

Dílo bude objednatelém řádně provedeno v následujících termínech:

- 80% m³ plnění dle čl. I této smlouvy bude řádně započato nejpozději do 5.1.2015 a provedeno do 31.1.2015, a
- zbylých 20% m³ plnění dle čl. I této smlouvy bude řádně provedeno do 30.4.2015.

IV. Místo plnění

Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této smlouvy, jsou porosty na území Lázeňských lesů Karlovy Vary, pouze doplňkově se místa plnění mohou nacházet i na ostatním území Statutárního města Karlovy Vary, obce Březová u Karlových Varů a obce Dalovice.

V. Platební podmínky a smluvní pokuty

1. Fakturace bude prováděna průběžně po řádném a dle dispozic objednatele provedeném ukončení těžby jednotlivých pracovišť (porostů) a přiblížení dřeva na jednotlivá OM na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu ukončených a objednatelem bez vad a nedodělků převzatých pracovišť. Objednatel se zavazuje dostavit k převzetí pracoviště do tří pracovních dnů ode dne doručení výzvy zhotovitele.
2. Pro zhotovitelem fakturované zpracované dříví je rozhodný údaj o množství objednatelem převzatého dříví uvedený na přejímacím protokolu podepsaném zástupci obou smluvních stran nebo objednatelem potvrzeném dodacím listu.
3. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je 45 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli.
4. V případě prodlení s úhradou na základě této smlouvy řádně fakturované platby se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení po splatnosti faktury.
5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý započatý den prodlení v případě, že z důvodů nezaviněných objednatelem nebude předmětné dílo sjednané v této smlouvě zhotovitelem řádně a včas zhotoveno ve lhůtách sjednaných v čl. III. této smlouvy.
6. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu v případech:
 - a. neodstranitelné vady díla smluvní pokutu ve výši 5% z ceny části díla, dotčeného vadou; a dále
 - b. 50 Kč za každý poškozený strom, který nebyl na náklad zhotovitele ošetřen v den vzniku poškození.
7. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy zhotoviteli.
8. Smluvní strany se ve smyslu ust. § 263 Obchodního zákoníku dohodly na vyloučení ust. § 300 Obchodního zákoníku s tím, že okolnosti vylučující odpovědnost budou mít vliv na povinnost platit smluvní pokutu a dohodly se na tom, že zhotovitel není povinen zaplatit smluvní pokutu, jestliže porušení povinnosti nezavinil.

VI. Další požadavky na předmět plnění

1. Všechna pracoviště budou předána zástupcem objednatele pochůzkou před zahájením prací, při které bude zhotovitel seznámen se závaznými pokyny objednatele a z toho vyplývajícím technologickým postupem na daném pracovišti. Objednatel zajistí vyznačení těžebního zásahu a ve spolupráci se zhotovitelem vyznačí s dostatečným předstihem před zahájením prací přibližovací linky. Provádění prací bude koordinováno s lesníkem příslušného lesního úseku.

2. Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli písemný soupis požadovaných sortimentů se stanovením kvalitativních ukazatelů, délek a nadměrků.
3. Vytěžená a přibližná hmota bude změřena a převzata na jednotlivých pracovištích, na lokalitě OM, za účasti zástupce objednatele a zhotovitele. Výsledek měření bude použit jako podklad k fakturaci. Přepočtové koeficienty pro fyzickou přejímku dříví na lokalitě OM budou tyto:

Dřevina	Sortiment	koeficient
SM,BO,MD,DG	palivo délka 2m	0,62
SM	vláknina délka 2m	0,66
SM	dřevovina délka 2m, 3m	0,66
SM,BO,MD,DG	KPZ délka 4m	0,60
SM,BO,MD,DG	Kulatina délka 4m	0,62
SM,BO,MD,DG	Kulatina délka 5m	0,62
SM	Kulatina délka 4m (charakt. Planá)	0,60
BO,MD,DG	vláknina délka 2m	0,63
BO,MD,DG	dřevovina délka 2m, 3m	0,63
BO,MD,DG	Kulatina délka 2,7m (charakt. Planá)	0,60
Listnaté	palivo délka 2m	0,54
Listnaté	vláknina délka 2m	0,54
Listnaté	KPZ délka 4m	0,54
Listnaté	Kulatina délka 4m	0,54

4. Zhotovitel je povinen zajistit minimalizaci vzniku případných škod na lesních porostech a lesní dopravní síti při provádění díla. Dále je povinen neprodleně po ukončení díla provést asanaci pracoviště a přibližovacích (vyvážecích) cest a linek.
5. Zhotovitel je dále při realizaci díla dle této smlouvy povinen:
 - a. při vykacování stromů z přirozeného zmlazení použít technologii těžby pomocí RMŘP (tzn. nutnost přítomnosti těžaře) a dodržovat směrové kácení, to platí i pro ostatní způsoby těžby pomocí RMŘP;
 - b. provádět všechny činnosti tak, aby nedocházelo k poškození přirozeného zmlazení;
 - c. dodržovat technologické parametry výšky pařezů po vytěžených stromech
 - d. zpracovat veškeré stromy určené k těžbě, a to včetně těch, které nelze zpracovat pomocí harvesterové technologie (např. zavětvené, rozdvojené, silné listnaté stromy atd.);
 - e. dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy na pracovišti objednatele.
6. Zhotovitel a jeho subdodavatelé jsou po celou dobu trvání smlouvy v rámci realizace díla až do jeho ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly prokázány v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem, uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany objednatele.
7. Objednatel je oprávněn během provádění díla kontrolovat jeho kvalitu, dodržování bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí, a dále nařídit okamžité přerušení vykonávané práce při bezprostředním ohrožení života nebo zdraví zhotovitele,

případně jiných osob, stejně jako při ohrožení majetku nebo životního prostředí, a to až do odstranění hrozícího nebezpečí. Za prostoje, vzniklé z výše uvedených důvodů, objednatel neodpovídá.

8. V případě výroby stromů v celých délkách, se provádí kubírování podle platných kubírovacích tabulek.

VII. Odpovědnost

1. Obě smluvní strany nesou odpovědnost za prodlení, za vady a za škody, tak jak tyto druhy odpovědnosti vyplývají z této smlouvy a příslušných právních předpisů.
2. Zhotovitel je povinen veškeré činnosti upravené touto smlouvou vykonávat tak, aby neohrozil životní prostředí, majetek objednatele, ani jiných právnických nebo fyzických osob, ani zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob.
3. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti se zajišťováním a prováděním činností upravených touto smlouvou. Zhotovitel odpovídá i za škody, které způsobí jeho zaměstnanci a právnické nebo fyzické osoby pro něj pracující cestou do místa plnění, v místě plnění a v jejich bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění.
4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci práce tak, aby na pracovišti nepracoval nikdo osamoceně, a aby v případě potřeby byla zajištěna pomoc.
5. Zhotovitel odpovídá zejména za:
 - škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí, živočichů a škody na majetku objednatele či dalších osob, ke kterým dojde v důsledku používání nevhodných technologií, používání nevhodných ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a materiálů, a nedodržením obecně platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, apod.,
 - dodržování povinností vyplývajících pro vlastníka lesa z ustanovení § 32 odst. 8 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, při činnostech prováděných v místě plnění,
 - technický stav používaných mechanizačních prostředků, nástrojů a náradí, a to že budou odpovídat určené technologii, vhodnost ochranných pracovních prostředků svých zaměstnanců a jejich používání,
 - předepsanou kvalifikaci a platnost oprávnění (pokud je na sjednanou práci a použitý prostředek stanoveno),
 - dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisů o požární ochraně při dohodnuté činnosti na určeném stanovišti, kde se s vědomím objednatele ve stanoveném období zdržuje,
 - škody vzniklé aplikací chemických prostředků v rozporu s návodem či s platnými předpisy na ochranu životního prostředí,
 - neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích a na telefonním a elektrickém vedení.

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho provozní činností platné po celou dobu platnosti této smlouvy.
7. Odpovědnost za škody způsobené provozní činností se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. Výše náhrady škody na lesních porostech se řídí vyhláškou MZe ČR č. 55/1999 Sb. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli veškeré škody, které způsobí objednateli porušením právních předpisů a porušením povinností plynoucích z této smlouvy.
8. Odpovědnost za škody způsobené jedné smluvní straně druhou smluvní stranou a povinnost takové škody nahradit se vztahuje i na pokuty pravomocně uložené orgány státní správy.
9. Objednatel neodpovídá za škody, které zhotovitel způsobí při plnění podle této smlouvy nebo při plnění v rozporu s ní.
10. Zhotovitel odpovídá za plnění smlouvy v souladu s českými právními předpisy.
11. Zhotovitel odpovídá za takové vady díla, které byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele a to, i když se vada stane zjevnou až po převzetí díla objednatel.
12. Má-li dílo vady, je objednatel oprávněn požadovat jejich bezplatné odstranění nebo přiměřenou slevu z ceny za provedené dílo.
13. Jestliže objednatel zhotovitele upozorní na vady a tento vady v dohodnuté lhůtě neodstraní, nebo jde-li o vady neodstranitelné, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo požadovat slevu z ceny za provedené dílo.

VIII. Ukončení platnosti smlouvy

1. Platnost, účinnost a trvání této smlouvy jako celku končí:
 - a. dokončením díla,
 - b. písemnou dohodou smluvních stran,
 - c. zánikem nebo zrušením některé ze smluvních stran bez právního nástupce,
 - d. písemným odstoupením od smlouvy, vznikne-li některý ze zákonných důvodů pro odstoupení od smlouvy,
 - e. písemným odstoupením od smlouvy z důvodů podstatného porušení smlouvy,
2. Za podstatné porušení této smlouvy je považováno:
 - a. opakované (nejméně 3x) nedodržení jakékoliv povinnosti zhotovitele stanovené v této smlouvě;
 - b. nasazení harvestoru nevybaveného plně funkčním měřicím a řídicím systémem s možností předání informace o množství vyrobeného dříví formou výstupu z palubního počítače. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy přestane být měřicí a řídicí systém harvestoru plně funkční, je zhotovitel povinen závadu odstranit nejpozději do 30 kalendářních dní od zjištění nefunkčnosti;
 - c. hrubé nebo opakované (nejméně 3x) porušování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a péče o životní prostředí;
 - d. bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 5 dnů,

nedohodnou-li se Smluvní strany jinak;

- e. zjištění podstatných vad při plnění smlouvy zhotovitelem, jako nedodržení kompletnosti zpracování porostu, těžba mimo dohodnutý rozsah, vážné poškození okolních stromů či nedodržení sortimentace a kvalitativních ukazatelů vyrobených sortimentů;
- f. další důvody ve smyslu ustanovení § 345 Obchodního zákoníku.

3. V případě ukončení platnosti této smlouvy jsou smluvní strany povinny ve lhůtě 14 kalendářních dnů od ukončení platnosti smlouvy vypořádat vzájemně své závazky a pohledávky vyplývající z této smlouvy.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu. Může být změněna nebo zrušena pouze písemnou dohodou obou smluvních stran.
3. Nedílnou součástí závazků zhotovitele jsou závazky, nebo prohlášení nebo ujištění jakož i listiny a jejich obsah, které byly zhotovitelem předkládány v procesu zadávacího řízení, na jejichž základě byl zhotovitel v zadávacím řízení vybrán a došlo k uzavření této smlouvy.
4. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného touto smlouvou a zavazuje se předložit seznam subdodavatelů ve lhůtě dle § 147a ZVZ.
6. Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně a vážně, pokládají ji za určitou a srozumitelnou a na znamení souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace

Příloha č. 2 – Oceněný Rozpočet zakázky

V Karlových Varech, dne: 17.12. 2014

(1)
LÁZEŇSKÉ LESY
KARLOVY VARY
příspěvková organizace
IČ: 0007 4811 / IČ: 200074811
NA VÝMLADCE 300 000 01 KARLOVY VARY
420 383 2211 FAX: 420 383 2211

Ing. Evžen Krejčí

Ředitel Lázeňských Lesů Karlovy Vary, p. o.

ŘEHÁČEK FRANTIŠEK
Ve Vilkách 1546, 34 / 01 Iachov
Tel.: 603 207 838 / e-mail: info@rehacek-milota.cz
IČO: 611 29 534
DIČ: CZ 600 309 1897

Řeháček František

Projektová dokumentace k VZ "Těžba HV LLKV 2015"



úsek:	Diana		1600			
druh těžby	porost	dřevina	množství m ³	Ø hmotnatost těžební	přirozená obnova	P - OM vzdálenost
MUH	5A13	SM	250	1,00-1,19	OK	< 300
MUP	5B13	SM	140	1,00-1,19	OK	< 300
MUH	5B13	BO	10	1,20-1,49	x	< 300
MUH	6A13	SM	80	1,00-1,19	x	< 300
MUH	16A13	SM	90	1,00-1,19	OK	> 301
MUH	16A13	MD	20	0,90-0,99	OK	< 300
MUH	16A13	SM	100	1,20-1,49	OK	> 301
MUH	18A13	SM	130	1,00-1,19	OK	> 301
MUH	18A12a	SM	100	1,20-1,49	OK	< 300
MUH	12B9	SM	60	0,90-0,99	OK	< 300
MUH	12B9	MD	20	0,90-0,99	OK	< 300
MUH	12D9	SM	30	1,20-1,49	OK	> 301
MUH	12D9	SM	100	1,00-1,19	OK	> 301
MUH	11A15	SM	250	> 2,00	OK	> 301
MUH	11A14	SM	30	1,20-1,49	OK	< 300
MUH	4B14	SM	100	1,00-1,19	OK	> 301
MUH	22A13	BO	20	1,00-1,19	OK	> 301
MUH	22A13	SM	70	1,00-1,19	OK	> 301
úsek:	V.hora		1585			
druh těžby	porost	dřevina	množství m ³	Ø hmotnatost těžební	přirozená obnova	P - OM vzdálenost
MUH	31c10	SM	110	1,00-1,19	OK	< 300
MUH	31c10	MD	15	1,20-1,49	OK	< 300
MUH	32b10	SM	160	1,00-1,19	OK	< 300
MUH	37b13a	SM	90	1,00-1,19	OK	< 300
MUH	34a12	SM	60	0,90-0,99	OK	> 301
MUH	35A11	SM	95	1,00-1,19	OK	> 301
MUH	40a10a	SM	80	1,00-1,19	x	< 300
MUH	38b13	SM	90	1,00-1,19	x	< 300
MUH	46A13	SM	140	1,00-1,19	OK	> 301
MUH	46A13	BK	20	1,20-1,49	OK	> 301
MUH	47A13	SM	100	1,00-1,19	OK	> 301
MUH	46b14a	SM	15	0,90-0,99	OK	> 301
MUH	46b14a	BK	15	1,20-1,49	OK	> 301
MUH	45b11a	SM	70	1,00-1,19	OK	> 301
MUH	43c9	SM	80	1,00-1,19	OK	> 301

MUH	44a9	SM	130	1,00-1,19	OK	> 301
MUH	36a13	SM	45	1,00-1,19	OK	< 300
MUH	36a13	bo	110	1,00-1,19	OK	> 301
MUH	34b14	SM	20	1,20-1,49	OK	< 300
MUH	34b13a	SM	70	1,00-1,19	OK	< 300
MUH	31A14	SM	25	1,00-1,19	x	< 300
MUH	31A9	SM	45	1,00-1,19	OK	> 301
úsek:	Hubertus		620			
druh těžby	porost	dřevina	množství m ³	Ø hmotnatost těžební	přirozená obnova	P - OM vzdálenost
MUP	48A9	SM	35	0,70-0,79	x	> 301
MUP	48A10	SM	30	0,70-0,79	x	> 301
MUH	55C14	SM	60	1,00-1,19	OK	> 301
MUH	55C15	SM	40	1,00-1,19	OK	> 301
MUH	56A13a	SM	70	1,00-1,19	OK	< 300
MUH	56C13	SM	80	1,00-1,19	OK	< 300
MUH	57A11	SM	80	1,00-1,19	OK	< 300
MUH	61A9	SM	55	1,00-1,19	OK	< 300
MUH	61A11	SM	30	1,00-1,19	OK	< 300
MUH	62A10	SM	60	1,00-1,19	OK	< 300
MUH	62A11	SM	30	1,00-1,19	OK	< 300
MUH	62A11	BK	10	1,00-1,19	OK	< 300
MUH	60A12	SM	40	1,00-1,19	OK	< 300
úsek:	Odeř		505			
druh těžby	porost	dřevina	množství m ³	Ø hmotnatost těžební	přirozená obnova	P - OM vzdálenost
MUH	73b9	SM	31	0,90-0,99	OK	< 300
MUH	73b9	MD	35	1,00-1,19	OK	< 300
MUH	73b9	BO	19	0,90-0,99	OK	< 300
MUH	73b9	DG	30	1,20-1,49	OK	< 300
MUH	73A10	SM	55	1,00-1,19	OK	< 300
MUH	73A10	BO	10	0,90-0,99	OK	< 300
MUH	73A10	DG	15	1,00-1,19	OK	< 300
MUH	73A10	SM	40	1,00-1,19	OK	< 300
MUH	70c11	SM	75	1,00-1,19	OK	< 300
MUH	73a10	SM	60	1,00-1,19	OK	< 300
MUH	70c11	SM	65	1,00-1,19	OK	< 300
MUH	72d11a	SM	70	1,00-1,19	OK	< 300

Celkem

LLKV

4310

REHACEK FRANTIŠEK
 SLÁDKOVA 1653 347 01 TACHOV
 30603 207838 FAX 0184724836
 IČO 611 25 534
 DIČ 160 600309 1897

Rozpočet zakázky "Zpracování dříví harvestorovou technologií LKV 2015"

Identifikace Uchazeče

Firma: Řeháček František
Sídlo: Ve Vilkách 1946, 347 01 Tachov
IČ: 61129534
DIČ: CZ6003091897
Zastupuje: Řeháček František
Bankovní spojení: CS 198003039/0800
Telefon: 603207838
FAX:
E-mail: info@rehacek-milota.cz

Ceny za výrobu dříví harvestorovou technologií
dle těžené hmotnosti a vyvážecí vzdálenosti

harvestor =====	Těžební hmotnost	Vyvážecí vzdálenost	
		- 300 m vč.	300 m +
Vyvážení	0,20 - 0,29	240	240
	0,30 - 0,49	240	240
	0,50 - 0,69	240	240
	0,70 - 0,99	240	240
	1,00+	240	240

Nabídková cena celkem

1 034 400 Kč

V Tachově

Upravená

osoba: Řeháček František

Datum: 1.12.2014

podpis

ŘEHÁČEK FRANTIŠEK
SLÁDKOVA 1653 347 01 TACHOV
603 207838 FAX 0184724836
160 611 29 534
DIČ 160 600309 1897

Předpokládaná struktura
výroby dříví harvestorovou technologií

harvestor =====	Těžební hmotnost	Vyvážecí vzdálenost	
		- 300 m vč.	300 m +
Vyvážení	0,20 - 0,29	20	20
	0,30 - 0,49	40	40
	0,50 - 0,69	80	80
	0,70 - 0,99	160	140
	1,00+	2 075	1 655

4 310

Předpokládaný cenový výsledek
za výrobu dříví harvestorovou technologií

harvestor =====	Těžební hmotnost	Vyvážecí vzdálenost	
		- 300 m vč.	300 m +
Vyvážení	0,20 - 0,29	4 800	4 800
	0,30 - 0,49	9 600	9 600
	0,50 - 0,69	19 200	19 200
	0,70 - 0,99	38 400	33 600
	1,00+	498 000	397 200

1 034 400