


±0,000=383,200 (PODLAHA 1.NP)

LEGENDA POTRUBÍ

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ	
ZAVĚŠENÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ	

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ SVISLÉ A PŘIPOJOVACÍ
HT PPS DLE ČSN EN 1451 A ČSN 730823
SPOJOVÁNÍ HRDLY S INTEGROVANÝMI PRYŽ. KROUŽKY
VYRÁBĚNÉ V SOULADU S PLATNÝMI EVROPSKÝMI NORMAMI
BARVA POTRUBÍ: ŠEDÁ

ZAVĚŠENÉ POTRUBÍ OD STŘEŠNÍCH VTOKŮ
BUDE OPATŘENO IZOLACÍ NEHOŘLAVOU
NA BÁZI MINERÁLNÍ VATY–NAPŘ. ROCKWOOL PIPO ALS TL.25MM
S KAŠIROVÁNÍM HLINÍKOVOU FOLÍ SE SAMOLEPÍCÍM PŘESAHEM



Ved.projektant	ING.HARZER
Hlav.inž.projektu	ING.KUBA
Zodp.projektant	ING.HARZER, S.KUBOVÁ
Vypracoval	S.KUBOVÁ
Objednatel	Statutární město K. Vary, Moskevská 2035/21, 36120 K. Vary
Investor	Statutární město K. Vary, Moskevská 2035/21, 36120 K. Vary
MM	KARLOVY VARY SÚ KARLOVY VARY

Stavba	KARLOVY VARY, DIVADELNÍ NÁMĚSTÍ 21
Akce	MĚSTSKÉ DIVADLO – STAVEBNÍ ÚPRAVA STŘECHY, OBNOVA FASÁDY
Objekt	SO 01 MĚSTSKÉ DIVADLO
Díleč část	D.1.3 ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ
Obsah	PŮDORYS 2.NP (BALKON I)–VÝŘEZ–KANALIZACE–ODVODNĚNÍ TERASY

Formát	2 A4
Datum	08/2016
Stupeň	DPS
Č. zakázky	1606 011.4
Měřítko	Č.přílohy
	D.1.3.4

Loketská 344/12, 360 06 K.Vary, tel. 353 116 277