

STÁVAJÍCÍ VTOK ZDEMONTOVAT

V1

NAVRŽENÝ STŘEŠNÍ POCHOZÍ VTOK  
STŘEŠNÍ VTOK DVOUSTUPŇOVÝ PRO mPVC A ASFALTOVÉ HYDROIZOL.  
HL62BH+HL65P+HL170 DN100  
15m<sup>2</sup>=0,45l/s

V2

NAVRŽENÝ STŘEŠNÍ POCHOZÍ VTOK  
STŘEŠNÍ VTOK DVOUSTUPŇOVÝ PRO mPVC A ASFALTOVÉ HYDROIZOL.  
HL62BH+HL65P+HL170 DN100  
15m<sup>2</sup>=0,45l/s

BEZPEČNOSTNÍ  
PŘEPAD  
DN100mm


STÁVAJÍCÍ VTOK ZDEMONTOVAT

±0,000=383,200 (PODLAHA 1.NP)

### LEGENDA POTRUBÍ

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ	
ZAVĚŠENÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ	

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ SVISLÉ A PŘIPOJOVACÍ  
HT PPS DLE ČSN EN 1451 A ČSN 730823  
SPOJOVÁNÍ HRDLY S INTEGROVANÝMI PRYŽ. KROUŽKY  
VYRÁBĚNÉ V SOULADU S PLATNÝMI EVROPSKÝMI NORMAMI  
BARVA POTRUBÍ: ŠEDÁ



Ved.projektant	ING.HARZER		
Hlav.inž.projektu	ING.KUBA		
Zodp.projektant	ING.HARZER, S.KUBOVÁ		
Vypracoval	S.KUBOVÁ		
Objednatel	Statutární město K. Vary, Moskevská 2035/21, 36120 K. Vary		
Investor	Statutární město K. Vary, Moskevská 2035/21, 36120 K. Vary		
MM	KARLOVY VARY	SÚ	KARLOVY VARY
Stavba	KARLOVY VARY, DIVADELNÍ NÁMĚSTÍ 21		
Akce	MĚSTSKÉ DIVADLO – STAVEBNÍ ÚPRAVA STŘECHY, OBNOVA FASÁDY		
Objekt	SO 01 MĚSTSKÉ DIVADLO		
Dílčí část	D.1.3 ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ		
Obsah	PŮDORYS 3.NP (BALKON II)-VÝŘEZ-KANALIZACE-ODVODNĚNÍ TERASY		
			<b>PORTICUS s.r.o.</b>
			Loketská 344/12, 360 06 K.Vary, tel. 353 116 277
	Formát	2 A4	
	Datum	08/2016	
	Stupeň	DPS	
	Č. zakázky	1606 011.4	
	Měřítko	Č.přílohy	
	1:50	D.1.3.5	