

legenda zařízení a další nároky na provedení viz příloha tabulka exel

napojovací body instalací ZT pro technologii gastro jsou ukončeny v uvedených popisech , baterie a sifony dodávka ZT

všechny instalace pro připojení gastro technologie nutno zkontrolovat před dokončením povrchů /podlahy,obklady/ - provede dodavatel gastro za účasti projektanta gastro

všechny vnitřní rozměry místností nutno ověřit na místě instalace zařízení - provede dodavatel gastro za účasti projektanta gastro

napojení digestoří na rozvody VZT - dodávky vzduchotechniky

osvětlení pro hlavní zákryt vzt zajistí elektro

Podlaha pod chladící box vodorovná bez nerovností. Podlaha nad základním betonem obsahuje tyto vrstvy : 1) Parotěsná zábrana - 1xIPA, 2) polystyren s vyšší objemovou hmotností - síla 40mm (event. 20mm), 3) vrchní beton, 4) dlažba,teraco. Viz obr. Provede stavba

odpad vody chladírna
odpad průměr 40 mm z výšky 1800 mm vedeno vnitřkem boxu zaústit /provede dodavatel boxu/ do kanalizace /provede stavba/ sifon na vedení /dodá stavba/

chladírna - mrazírna- agregát chlazení - kondenzátor přívod 230/0,5 kW pro vnitřní osvětlení boxu ,propojení izolovaného chladícího okruhu a kabelu ovládání k výparník-agregát na fasádě objektu, konstrukci konzoli včetně průrazů stěnou zajistí stavba zákryty VZT jsou součástí dodávky vzduchotechniky
gula podlahový rošt
gula - podlahový rošt v podlaze
pozvolné spádování podlahy k odpadu dodávka ZT

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMOVA DŮCHODCŮ

Závodu Míru 88/86, Karlovy Vary - Stará Role

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ČÁST DOKUMENTACE :
D.2. GASTROTECHNOLOGIE

PROJEKTANT ČÁSTI DOKUMENTACE :
GASTRONOMIK KV s.r.o.
360 17 KARLOVY VARY,
ul. ZÁVODU MÍRU 208/46
tel. 602 282 608
email reich@gastronomikkv.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :
ING. MIROSLAV REICH

VYPRACOVAL
MIROSLAV REICH

AUTORIZACE :

ČÍSLO PARÉ :

PŘÍLOHA :
TECHNOLOGIE GASTRO

MĚŘÍTKO :
1 : 50

DATUM ZPRACOVÁNÍ :
PROSINEC 2016

ARCHIVNÍ ČÍSLO :

ČÍSLO PŘÍLOHY :
D.2.b -1