




VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL ZDI, M 1:20




PŘÍČNÝ PROFIL 2-2, M 1:20




PŘÍČNÝ PROFIL 1-1, M 1:20



PŮDORYS-SPOJ PREFABRIKÁTŮ, M 1:10



PŮDORYS-SPOJ PREFABRIKÁTU A STÁV. ZDI, M 1:10



LEGENDA:

- opěrná stěna 2380x1800x1000
- dobetonování ŽB tř. C20/25, výkres výztuže viz. příloha-statika
- vyrovnávací vrstva hutněná ŠD fr. 0-63
- zásyp rýhy výkopovou zeminou se zhutněním
- násyp těsnící hrázky z vhodné zeminy
- kamenná rovnanina na sucho tl. 100mm
- drenážní potrubí drážního tělesa-výměna
- drenážní potrubí protipod. zdi PVC flex. DN100
- drenážní obsyp ze ŠTP fr. 8-32
- bentonitová těsnící páska 25x20mm
- bentonitový zásyp
- bentonitová rohož
- ztracené bednění-dřevěné prkno tl.15mm
- ocel.profil UPE240 žárově zinkovaný
- hranol dřevěný 200x150mm délka 4,8m
- závitová tyč M14 + pásová ocel 50x5mm

Zodpovědný projektant	Vypracoval	PETR ONTKO Závodu míru 1861 356 01 Sokolov IČ 64371930 tel. 608 500 077
Ing. Petr Ontko	Ing. Petr Ontko	
Stavební úřad : MM Karlovy Vary		Proj.stupeň : DPS
Stavebník : Statutární město Karlovy Vary		Měřítko : 1:20, 1:10
NÁZEV STAVBY : Rekonstrukce a přístavba domova důchodců Závodu míru č.p.88/96, Karlovy Vary - Stará Role		Datum : 02/2017
Obsah: Protipovodňová zeď - detaily		Č.zakázky : 148/2017
		Č.archivní : -
		Č.výkresu : D.3