



Spis.zn.: **4360/SÚ/16/Šv**
Č.j.: 13687/SÚ/16
Vyřizuje: Ivana Švarcová, linka 508
Spisový znak: 280.13
Skartační znak: A/20

Karlovy Vary, dne 8.11.2016

177100-166045/16

Interní korespondence		Zprac:
Č.j.		Koc.
Došlo MM I.	21-11-2016	Došlo MM I.
		22-11-2016
Pocen. listů	Poč. listů	
Spis. znak	Skartační znak	Skartační číslo

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), pokynu tajemníka Magistrátu města Karlovy Vary o vykonávání působnosti k místním komunikacím ze dne 28.12.2015 a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 14.4.2016 podalo

Statutární město Karlovy Vary, zastoupené Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary, IČ 00254657, Moskevská 21, 360 01 Karlovy Vary

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává** podle § 115 odst.1 stavebního zákona a § 18b a § 18c vyhl.č. 503/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů

stavební povolení

na stavbu:

**Karlovy Vary, rekonstrukce ulice U Podjezdu
Karlovy Vary**

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 3440/1, 3443, 3445/5, 3445/6, 3447/2, 3447/4, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453 v katastrálním území Karlovy Vary, pozemcích parc. č. 27/7, 31/1, 36/1, 45, 47/1, 591/1, 591/11, 591/12, 592, 593 v katastrálním území Tuhnice, vše obec Karlovy Vary.

Stavba obsahuje:

- SO 101 – Obytná zóna
- SO 102 – Zóna tempo 30
- SO 103 – Oprava povrchů u garáží
- SO 201 – Opěrná zed' u garáží
- SO 302 – Kanalizace
- SO 801 – Sadové úpravy

Popis stavby:

SO 101 — obytná zóna

Základní šířka komunikace v obytné zóně je 3,5 m. Na některých místech, kde to šířkové uspořádání dovolí, bude šířka komunikace zvětšena na 4,0 m až 4,5 m. Součástí je i vytvoření parkovacích míst. Budou vytvořena podélná stání se šířkou 2,0 m a délkou 6,0 m. Součástí stavby je také zřízení místa pro kontejnery a to hned za vjezdem do obytné zóny — zpevněná plocha je 2,5 m široká a 7,0 m dlouhá. Základní šířka chodníku u autobusové zastávky je 2,0 m. Výškové řešení bylo odvozeno od stávajícího terénu. Základní příčný sklon je 2,0 %. Podélný spád je proměnlivý téměř po celé trase. Bylo dosaženo maximálního spádu 8,33 %. Pouze v jedné části je podélný spád 10 % a to vzhledem ke stávajícímu terénu. Celková délka této části je cca 204 m.

SO 102 - Zóna tempo 30

Vjezd do zóny 30 je z ulice Plzeňská. Základní šířka komunikace je 6,0 m. Na jedné straně vzniká chodník se šířkou 1,5 m a straně druhé podélná parkovací stání s rozměry 2,0 m x 6,0 m. Na konci trasy vznikají také kolmá stání s rozměry 4,5m x 2,5 m. Součástí je řešení vjezdu k přilehlým rodinným domům a ke stávajícím garážím. Výškové řešení vychází z původního stavu a snaží se maximálně držet stávajícího uspořádání. Základní příčný střešovitý spád je 2,0 %. Podélný spád je poměrně velký 9,2 %.

SO 103 – Oprava povrchů u garáží

Jedná se o tři samostatné komunikace v prostoru garáží. Výškové řešení bude řešeno s ohledem na stávající terén se spádem směrem od garáží.

SO 201 - Opěrná zeď u garáží

Z důvodu velkého výškového rozdílu bude provedena opěrná zeď. Bude provedena z gabionů a bude do ní vsazeno na dvou místech schodiště a umístěno ocelové zábradlí se svislou výplní.

SO 302 - Kanalizace

Bude provedeno odvodnění komunikací pomocí uličních vpustí, dodatečné odvodnění cyklostezky pomocí přidaného šterbinového žlabu a svedení do sousední vodoteče. Budou umístěny vsakovací šachty.

Odvodnění povrchu vozovky bude pomocí uličních vpustí do nové dešťové kanalizace, která bude v ulici Plzeňská zaústěna do stávající zatrubněné vodoteče. Stávající vpusti v prostoru garáží budou vyčištěny a případně nahrazeny novými. Zemní plán musí být provedena s příčným sklonem min. 3%.

Bude provedeno nové vodorovné a svislé dopravní značení.

Zařízení staveniště dle ZOV.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval INPLAN CZ, s. r. o., Majakovského 707/29, 360 05 Karlovy Vary – Rybáře, Ing. Ota Řezanka, ČKAIT 0301061.
2. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - Závěrečná kontrolní prohlídka po dokončení stavby.
5. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
6. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem.

7. Před zahájením stavby oznámí stavebník stavebnímu podnikateli stavebnímu úřadu, doloží výpis z obchodního rejstříku, popř. živnostenský list a prohlášení stavbyvedoucího, že bude vykonávat dozor nad prováděním stavby.
8. Stavbu smí provádět pouze oprávněná právnická nebo fyzická osoba.
9. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
10. Na stavbě bude veden řádný stavební deník (§157, odst. 1 stavebního zákona).
11. Pro provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové výrobky, které splňují technické požadavky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.
12. Před zahájením výkopových prací si stavebník zajistí vytyčení všech stávajících sítí technického vybavení u orgánu nebo organizací k tomu oprávněných a zabezpečí jejich ochranu. Zahájení zemních prací oznámí 15 dnů předem správcům dotčených sítí a bude se řídit jejich pokyny. Před zakrytím-záhozem musí být bezpodmínečně vyzváni zástupci správců inž.sítí k provedení kontroly těchto zařízení. K záhozu je **nutné** mít písemný souhlas správců dotčených sítí, který **musí být** předložen při závěrečné kontrolní prohlídce v rámci žádosti o kolaudační souhlas. Zejména je nutné doložit doklady o křížení a souběhu vč. způsobu napojení na stávající inž.sítě. Pokyny správců sítí k jejich ochraně investor obdržel a je povinen se jimi řídit (č.j. a datum vydání jsou uvedeny v odůvodnění tohoto rozhodnutí)
13. Provedení stavby musí vyhovovat vyhl.č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích, zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
14. V průběhu realizace stavby musí být plněny podmínky, uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích, které vydali:
 - a) Ministerstvo zdravotnictví, Odbor zdravotního dohledu, Český inspektorát lázní a zřidel, souhlasné závazné stanovisko ze dne 4.4.2016 pod č.j. MZDR 15648/2016-2/OZD-ČIL-Ho:
 - 1) Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí stavby nadbytečnými exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem a oslňováním nad únosnou míru, případně budou provedena taková opatření, která zajistí omezení negativních stavebních vlivů na míru nejnižší možnou.
 - 2) Jsou zakázány činnosti, které mohou rušit nebo jinak nepříznivě ovlivnit vydatnost, fyzikální vlastnosti, chemické složení nebo hygienickou nezávadnost přírodních léčivých zdrojů.
 - b) Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí, vyjádření ze dne 1.2.2016 pod zn. 240/OŽP/16:

Z hlediska ochrany přírody a krajiny zejména

 - 1) V rámci stavby musí být účinně chráněna veškerá v okolí rostoucí zeleň (nadzemní i podzemní část) – vč. respektování ČSN DIN 18 920 (839061)
 - 2) V rámci provádění výkopových prací musí být dodržena minimální vzdálenost mezi hranou výkopu a kmenem stromu nejméně 2 m, u dřevin o obvodu kmene ve výši 130 cm nad zemí větším než 80 cm musí být tato vzdálenost minimálně 3 m.
 - 3) Stavba bude doplněna výsadbou dřevin v souladu s projektem sadových úprav – SO 801.

Z hlediska odpadového hospodářství,
v souladu s ust. § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") požadujeme dodržování ust. § 10, 12 a 16 zákona.
Dále upozorňujeme na povinnosti původce odpadů stanovené § 16 zákona a připomínáme povinnost stanovenou § 11 zákona odpad přednostně využívat (výkopová zemina) před jeho odstraněním uložením na skládku.
V případě, že výkopová zemina nebude původcem využita a bude použita v jiné lokalitě např. k terénním úpravám požadujeme dodržování § 12 a § 14 vyhl. MŽP č. 294/2005 Sb.,

o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu ve znění pozdějších předpisů.

Upozorňujeme, že v průběhu celé stavby musí být na požádání správnímu orgánu doloženo (§ 79 odst. 1 písm. e) zákona), zda bylo se vzniklými odpady naloženo v souladu s § 16 odst. 1 písm. c) zákona, tj. předání oprávněné osobě podle § 12 odst. 3 zákona (např. faktury, vážní lístky, evidenční listy přepravy nebezpečných odpadů po území ČR, atd.).

c) Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s., vyjádření ze dne 10.3.2016 pod č.j. 2323/220/16Ta, zejména:

- 1) Práce budou v předstihu nahlášeny na provoz vodovodů (p. Knopp, tel. 606652911) a kanalizací (p. Dietl, tel. 602835474) a bude postupováno podle jejich pokynů.
- 2) Sdělujeme, že v části zájmové lokality budeme provádět výměnu ovládacího zařízení na vodovodním potrubí, která portvá cca jeden týden. Rekonstrukce ulice musí být s úpravami na našem vodovodním zařízení v koordinaci.
- 3) Při realizaci stavby nesmí dojít k výrazným změnám v krytí stávajícího vodovodního a kanalizačního potrubí
- 4) Veškeré prvky na našem zařízení budou upraveny na novou niveletu terénu.
- 5) Obrubníky budou situovány mimo ovládací prvky vodovodu.
- 6) Při výsadbě stromů apod. požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je min. 1,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí do Ø 500 mm) a min. 2,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí nad Ø 500 mm). U potrubí o Ø nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

III. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

1. Stavba může být užívána v souladu s § 122 stavebního zákona pouze na základě kolaudačního souhlasu. Souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný stavební úřad. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán.
2. K žádosti o kolaudační souhlas předloží stavebník v souladu s Obecně závaznou vyhláškou Města Karlovy Vary č. 5/2006 potvrzení firmy pověřené správou digitální technické mapy města (fa Kellner, Závodu míru 578, Karlovy Vary) o předání skutečného zaměření stavby.
3. K žádosti o kolaudační souhlas přiloží stavebník stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení) ve smyslu ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, které vydá Magistrát města Karlovy Vary odbor dopravy.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Statutární město Karlovy Vary, zastoupené Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, 360 01 Karlovy Vary
GridServices, s.r.o., Plynárenská 1, 602 00 Brno
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 8, 405 02 Děčín
ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 3, 140 00 Praha
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s., Studentská 64, 360 07 Karlovy Vary
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, Studentská 64, 360 07 Karlovy Vary
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 2, 140 00 Praha

Odůvodnění:

Dne 14.4.2016 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 4.11.2014 pod č.j. 11921/SÚ/14/Plh.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 4.5.2016 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 27.6.2016.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Protože v průběhu stavebního řízení došlo z podnětu odboru technického Magistrátu města Karlovy Vary ke změně stavby, byl stavebník dne 31.8.2016 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Došlo ke zrušení slepé části komunikace, zrušení dvou parkovacích míst a propojení řešeného území v dotčeném místě chodníkem s Plzeňskou ulicí. Žádost byla doplněna dne 7.9.2016.

Speciální stavební úřad oznámil známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že došlo z podnětu odboru technického Magistrátu města Karlovy Vary ke změně stavby. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Statutární město Karlovy Vary, zastoupené Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary, oznámení změny v průběhu stavebního řízení ze dne 1.9.2016
- GridServices, s.r.o., stanovisko ze dne 18.1.2016 pod zn. 5001238606, stanovisko ze dne 10.2.2016 pod zn. 5001244302
- ČEZ Distribuce, a. s., sdělení ze dne 18.1.2016 pod zn. 0100513647, vyjádření ze dne 25.1.2016 pod zn. 016/1081942168
- ČEZ ICT Services, a. s., sdělení ze dne 18.1.2016 pod zn. 0200399518
- Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s., sdělení ze dne 18.1.2016 pod č.j. 2016/00064, vyjádření ze dne 10.3.2016 pod č.j. 2323/220/16Ta
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření ze dne 12.5.2016, pod zn. MA-vyj. 145/2016, vyjádření k PD ze dne 12.5.2016 pod zn. MA-vyj.145/2016, vyjádření ze dne 18.1.2016 pod zn. 512336/16, vyjádření ze dne 27.1.2016 pod zn. MA – vyj.32/2016
- Magistrát města Karlovy Vary, odbor dopravy, rozhodnutí ze dne 25.5.2016 pod zn. 8657/OD/16, stanovisko ze dne 25.2.2016 pod zn. 2034/OD/16
- Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí, vyjádření ze dne 1.2.2016 pod zn. 240/OŽP/16
- Statutární město Karlovy Vary, zastoupené Ing. Evou Pavlasovou, vedoucí technického odboru, vyjádření ze dne 19.1.2016 pod č. 7/VO/16, vyjádření ze dne 24.1.2016 pod zn. 171/OT/16/UI

- Povodí Ohře, státní podnik, vyjádření ze dne 10.6.2016 pod zn. POH/20054/2016-2/101100
- Magistrát města Karlovy Vary, odbor majetku města, souhlas ze dne 23.6.2016 pod zn. 1267/OMM/16
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, souhlasné závazné stanovisko ze dne 19.5.2016 pod č.j. HSKV-1631-2/2016-PCNP
- Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad - vodoprávní úřad, rozhodnutí ze dne 30.1.2014 pod spis. zn. 1092/SÚ/14/Sz
- Správa lázeňských parků, p. o., vyjádření ze dne 30.11.2015
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Dopravní inspektorát, souhlas ze dne 22.1.2016 pod č.j. KRPK-5519-2/ČJ-2016-190306
- Ministerstvo zdravotnictví, Odbor zdravotního dohledu, Český inspektorát lázní a zřidel, souhlasné závazné stanovisko ze dne 4.4.2016 pod č.j. MZDR 15648/2016-2/OZD-ČIL-Ho

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 3564, 3571, 3575, 3576, 3577 v katastrálním území Karlovy Vary, st. p. 31/2, 40, 46/2, 47/7, 47/8, 47/9, 47/10, 47/11, 47/12, 47/13, 47/14, 47/15, 47/16, 47/17, 47/18, 47/19, 47/20, 47/21, 47/22, 47/23, 47/24, 47/25, 47/26, 47/27, 47/28, 47/29, 47/30, 47/31, 47/32, 47/33, 47/34, 47/35, 47/36, 47/37, 47/38, 47/39, 47/40, 47/41, 47/42, 47/43, 47/44, 47/45, 47/46, parc. č. 36/2, 39/1, 39/2, 42/1, 42/2, 42/4, 46/1, 52, 53/1, 56/3 v katastrálním území Tuhnice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Karlovy Vary č.p. 1806 a č.p. 1442

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru Stavební úřad Krajského úřadu Karlovarského kraje v Karlových Varech podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené

stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



[otisk úředního razítka]
Ing. Ladislav Vrbičský
vedoucí Úřadu územního plánování a stavebního úřadu Magistrátu města
Karlovy Vary

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Stavebník je od správního poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správ. poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků osvobozen.

Obdrží:

Magistrát města Karlovy Vary, odbor vnitřních věcí, Moskevská 21, 360 01 Karlovy Vary - **veřejná vyhláška**

účastníci řízení dle ust. § 113 odst. 3) stavebního zákona

Statutární město Karlovy Vary, zastoupené Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, 360 01 Karlovy Vary 1

účastníci řízení dle ust. § 112 odst. 1) stavebního zákona – veřejnou vyhláškou

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Technický útvar, IDDS: kwtgxs4

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

dále osoby s vlastnickými nebo jinými právy k sousedním pozemkům dle § 109 odst. e) a f) a ust. § 112 odst. 1) stavebního zákona – veřejnou vyhláškou

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 3564, 3571, 3575, 3576, 3577 v katastrálním území Karlovy Vary, st. p. 31/2, 40, 46/2, 47/7, 47/8, 47/9, 47/10, 47/11, 47/12, 47/13, 47/14, 47/15, 47/16, 47/17, 47/18, 47/19, 47/20, 47/21, 47/22, 47/23, 47/24, 47/25, 47/26, 47/27, 47/28, 47/29, 47/30, 47/31, 47/32, 47/33, 47/34, 47/35, 47/36, 47/37, 47/38, 47/39, 47/40, 47/41, 47/42, 47/43, 47/44, 47/45, 47/46, parc. č. 36/2, 39/1, 39/2, 42/1, 42/2, 42/4, 46/1, 52, 53/1, 56/3 v katastrálním území Tuhnice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Karlovy Vary č.p. 1806 a č.p. 1442

dotčené orgány

Magistrát města Karlovy Vary, odbor dopravy, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IDDS: xknaa7s

Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad - vodoprávní úřad, U Spořitelny 2, Rybáře, 361 20 Karlovy Vary

Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřidel, IDDS: pv8aaxd

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Dopravní inspektorát, IDDS: upshp5u

ostatní - veřejnou vyhláškou

Statutární město Karlovy Vary, zastoupené Ing. arch. Iljou Richtrem, vedoucím oddělení urbanismu a architektury, Moskevská 21, 360 01 Karlovy Vary

Statutární město Karlovy Vary, zastoupené Ing. Evou Pavlasovou, vedoucí odboru technického MM K. Vary, Moskevská 21, 360 01 Karlovy Vary

co:

- vlastní 2x

- a/a 