


Izometrie



Specifikace zařizovacích předmětů

- | | |
|-----|--|
| WC | WC zvlášť
nádržový spločnováč vestavený vč. ovládání
závesný systém pro montáž WC
sedátko se zpomocnicím mechanizmem |
| WCZ | |
| PMA | pisárčková miska s automatickým radarovým spločnováním
závesný systém pro montáž pisárčkových
podklopy pro naplnění elektro vln technická způs |

POZNÁMKY

Nopojení jednotlivých zařízení předmětů	
U	umyvadlo
VN	výleška
WC	záchod
PZ	pištorové místo

Ležatý rozvod je veden 100 mm pod najnižším lícem stropu, tj. 2 350 mm nad podlahou.

Ohřev I

odtok od pojištrého ventiliu bude zaveden nad odporúť kalich se zřpochovou uzůvěřkk


Čirkulace TV
čerpadlo – pracovní bod $Q=0,08 \text{ l/s}$


ovládání – autoadaptivní provoz

Expanze přívodu do ohříváku
expanzní nádoba pro pitnou vodu


velikost 33 l
PN 10

na vstupu "flowjet" (proplachování vnitřku nádob).

PROJEKTANT DILČI ČASTI:	AUTORIZOVANÝ INŽENÉR:
PROJEKTA Ing. Zbyněk Krutáňka Sídlo: vodňno hospodářství a lesnictví IČ: 664 30 942 ZČ: 5077033	Ing. Zbyněk Krutáňka Český inženýr Stavby vodňno hospodářství a lesnictví Technická poradna stavby 



PROJEKTOVÁ ČINNOST
Ing. Zbyněk Krutáňka
Pod Větrákem 538
466 05 JABLONEC n. S.
Zápis v obchodním rejstříku, IČ: 664 30 942



±0,000 = 641,630 m.n.m. (systém B.p.v.)

ROZDĚL :	OSOBNÍ :	DATUM :

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKEHO ZÁKONA MAJETKEM PROJEKTANTA, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNO POUZE SE SOUHLASEM AUTORA

TS
PROJEKTOVÝ ATELIER
PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o.



TEL.: 224 255 555, 222 516 186 EMAIL: ATELIERTS@ATELIERTS.COM

AUTORSKÝ KOLEKTIV:		Ing.arch. Tomáš ŠANTAVÝ, Ing.arch. Jiri VOŠLAŘ	
OTVOR. PROJEKTANT:		Ing.arch. Tomáš ŠANTAVÝ	
HLAVNÍ INŽENÉR PROJEKTU:		VEPŘECOVÁTEL. ČÁST:	KONTROLOVAL:
Ing.arch. Šašoševoj HLAVNÍK		Ing. Zbyněk KRUPČICKÁ	Ing.arch. Šašoševoj HLAVNÍK
Č.ČM.K.	3489 038 16 02	NAZEV DÍLA:	
DATUM:	03/2017	Obnova Goethovy výtahovky v Karlových Varech	
POČET A4:	8		
NAZEV D.M.G.			
UČETNÍK:		ČÁST:	
1:30		D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace	
STUPEŇ: Dokumentace pro provedení stavby		NAZEV VÝKRESU:	
PROJEKCE:		Vodovod 1.NP	
ZTI		Č. PŘÍLOHY: ZTI 11	