





[illegible]

Označ.	SCHÉMA	POPIS	1.úr.	2.úr.	3.úr.	4.úr.	5.úr.	6.úr.	7.úr.	8.úr.	9.úr.	10.úr.	CELKEM
D/N 03P	 <p>rozm : sv.1400/2300 nutno přeměřit</p>	<p>dveře nové dvoukřídlové z části prosklené tepelně izolační</p> <p>dvoukřídle otvíravé dovnitř masivní rámová konstrukce, křídla s obvodovým těsněním spodní část plná s kazetovou výplní, horní prosklená, dělená na dvě tabulky, izolační dvojsklo čiré bezpečnostní součinitel prostupu tepla celého prvku $U=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ spodní odkapová lišta zárubeň: masivní dřevěná rámová osazená za kamenné ostění kování: dveřní panty mosaz, dveřní zástrče k zadlabání klíka/klíka se štítkem mosaz bezpečnostní vložkový bezpečnostní zámek, dveřní zarážka mosaz okopový černý ocel.plech brnýrovaný, dřevěný práh provedení: DUB, lazurní nátěr do exteriéru, odstín dle vzorku detail viz samostatný výkres C.106</p>		1									1
D/N 04	 <p>rozm : sv.dveří 950/2210+940 nutno přeměřit</p>	<p>dveře nové prosklené s pevným nadsvětlíkem tepelně izolační</p> <p>jednokřídle s pevným proskleným nadsvětlíkem dveře ve spodní části plné kazetové v horní prosklené, dělené na čtyři tabulky, křídlo s obvodovým těsněním zasklení: izolační dvojsklo čiré bezpečnostní součinitel prostupu tepla celého prvku $U=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ spodní odkapová lišta zárubeň: masivní dřevěná rámová kování: okenní panty mosaz klíka/klíka se štítkem mosaz, dveřní zarážka mosaz vložkový bezpečnostní zámek, dveřní zarážka okopový černý ocel.plech brnýrovaný, dřevěný práh detailní provedení dle nových oken provedení: DUB, lazurní nátěr do exteriéru, odstín dle vzorku detail viz samostatný výkres C.106</p>					1						1

Označ.	SCHÉMA	POPIS	1.úr.	2.úr.	3.úr.	4.úr.	5.úr.	6.úr.	7.úr.	8.úr.	9.úr.	10.úr.	CELKEM
D/N 05L	 <p>rozm : 900/2030 nutno přeměřit</p>	<p>dveře nové plné jednokřídlové z části prosklené tepelně izolační</p> <p>jednokřídlé dveře ve spodní části plné kazetové v horní prosklené, dělené na čtyři tabulky, křídlo s obvodovým těsněním zasklení: izolační dvojsklo čiré bezpečnostní součinitel prostupu tepla celého prvku $U=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ spodní odkapová lišta zárubeň: masivní dřevěná rámová kování: okenní panty mosaz klíka/klíka se štítkem mosaz, dveřní zarážka mosaz okopový černý ocel. plech brinýrovaný, dřevěný práh detailní provedení dle nových oken provedení: DUB, lazurní nátěr do exteriéru, odstín dle vzorku detail viz samostatný výkres C.106</p>						1					1
D/N 06L	 <p>rozm : 620/1850 nutno přeměřit</p>	<p>dveře nové ocelové tepelně izolační</p> <p>jednokřídlové hladké ocelové otvíravé ven systémový profil s přerušeným tepelným mostem ocelová zárubeň, křídlo a zárubeň jsou v jedné rovině kování: dveřní panty ocel nerez klíka/klíka se štítkem bezpečnostní nerez bezpečnostní zámek, dveřní zarážka nerez provedení: ocel zinkovat pod krycí nátěr odstín RAL 7044(sv.šedá)</p>								1			1

[illegible]



[illegible]



[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

Označ.	SCHÉMA	POPIS	1.úr.	2.úr.	3.úr.	4.úr.	5.úr.	6.úr.	7.úr.	8.úr.	9.úr.	10.úr.	CELKEM
D/N 17L	 <p>rozm : 800/1970 nutno přeměřit</p>	<p>dveře interiérové</p> <p>jednokřídlové interiérové dveře s polodrážkou dveře plné kazetové ze tří dílů</p> <p>zárubeň: masivní dřevěná obložková kování: dveřní panty mosaz klika/klika se štítkem mosaz bezpečnostní zámek, dveřní zarážka mosaz typ kování-dobové shodné s novými okny provedení: dub, lazura dle vzorku, odstín hnědá povrchová úprava do interiéru (vysoká zátěž)</p> <p>detail viz samostatný výkres C.106</p>			1								1
D/N 18P	 <p>rozm : 800/1970 nutno přeměřit</p>	<p>dveře interiérové</p> <p>jednokřídlové interiérové dveře s polodrážkou dveře plné kazetové ze tří dílů</p> <p>zárubeň: masivní dřevěná obložková kování: dveřní panty mosaz klika/klika se štítkem mosaz bezpečnostní zámek, dveřní zarážka mosaz typ kování-dobové shodné s novými okny provedení: dub, lazura dle vzorku, odstín hnědá povrchová úprava do interiéru (vysoká zátěž)</p> <p>detail viz samostatný výkres C.106</p>			1								1

Označ.	SCHÉMA	POPIS	1.úr.	2.úr.	3.úr.	4.úr.	5.úr.	6.úr.	7.úr.	8.úr.	9.úr.	10.úr.	CELKEM
D/N 19P	 <p>rozm : 800/1970 nutno přeměřit</p>	<p>dveře interiérové</p> <p>jednokřídlové hladké bez polodrážky</p> <p>typová ocelová zárubeň s těsněním, pro dveře bez polodrážky</p> <p>kování:</p> <p>pevné dveřní závěsy – součástí zárubně nerez mat</p> <p>patentní zámek</p> <p>dveřní klika/klika, rozeta, rozeta pro zámek, nerez matovaný</p> <p>provedení:</p> <p>dveřní křídlo pod krycí nátěr RAL 7044(sv. šedá)</p> <p>zárubeň ocel pod krycí nátěr RAL 7044(sv.šedá)</p>			1								1
D/N 20 L/P	 <p>rozm : 800/1970 nutno přeměřit</p>	<p>dveře interiérové</p> <p>jednokřídlové hladké bez polodrážky</p> <p>typová ocelová zárubeň s těsněním pro dveře bez polodrážky</p> <p>kování:</p> <p>pevné dveřní závěsy – součástí zárubně nerez mat</p> <p>wc zámek</p> <p>dveřní klika/klika, rozeta, rozeta WC , nerez matovaný</p> <p>provedení:</p> <p>dveřní křídlo pod krycí nátěr RAL 7044(sv. šedá)</p> <p>zárubeň ocel pod krycí nátěr RAL 7044(sv.šedá)</p>			1xP 1xL								2

Označ.	SCHÉMA	POPIS	1.úr.	2.úr.	3.úr.	4.úr.	5.úr.	6.úr.	7.úr.	8.úr.	9.úr.	10.úr.	CELKEM
D/N 21	 <p>rozm : 1450/1970 nutno přeměřit</p>	<p>dveře interiérové</p> <p>dvoukřídlové interiérové dveře s polodrážkou dveře ve spodní části plné kazetové v horní prosklené dvě tabulky na každé křídlo, zalištované zasklení: jednoduché čiré bezpečnostní zárubeň: masivní dřevěná obložková kování: dveřní panty mosaz kliky/klika se štítkem mosaz, dveřní zástrčky k zadlabání bezpečnostní zámek, dveřní zárážka mosaz typ kování-dobové shodné s novými okny provedení: dub, lazura dle vzorku, odstín hnědá povrchová úprava do interiéru (vysoká zátěž)</p> <p>detail viz samostatný výkres C.106</p>				1							1
D/N 22L	 <p>rozm : 600/1970 nutno přeměřit</p>	<p>dveře interiérové</p> <p>jednokřídlové interiérové dveře s polodrážkou dveře plné kazetové ze tří dílů</p> <p>zárubeň: masivní dřevěná obložková kování: dveřní panty mosaz kliky/klika se štítkem mosaz bezpečnostní zámek, dveřní zárážka mosaz typ kování-dobové shodné s novými okny provedení: dub, lazura dle vzorku, odstín hnědá povrchová úprava do interiéru (vysoká zátěž)</p> <p>detail viz samostatný výkres C.106</p>						1					1

[illegible]

VZOROVÉ KOVÁNÍ



dveřní klika se štítkem
100%mosaz bez laku



návlek na dveřní pant
100%mosaz bez laku



dveřní klika se štítkem
kovaná



dveřní pant ocel
kovářská čern



dveřní klika s rozetou
nerez mat



WC rozeta