









Označ.	SCHÉMA	POPIS	1.úr.	2.úr.	3.úr.	4.úr.	5.úr.	6.úr.	7.úr.	8.úr.	9.úr.	10.úr.	CELKEM
Z/R 01	 <p>rozm : 570/780 nutno přeměřit</p>	<p><b>Okenní mříž</b> stávající</p> <p>pevné kotvení do kamenného ostění kovářské provedení</p> <p>návrh: celková repase viz samostatný popis TP 7201 kovářská čerň</p> <p>před okno ON/01</p>	4 ks										4 ks
Z/R 02	 <p>rozm : nutno přeměřit</p>	<p><b>Ocelové madlo na stěně</b></p> <p>ocelová tyč plná ø20mm včetně ocelových úchytů kotvených do stěny točité schodiště věž na obou stranách schodiště</p> <p>celková repase černý grafitový nátěr</p> <p>návrh: celková repase viz samostatný popis TP 7101</p>					2 ks cca 18 34	bm bm					52 bm

Označ.	SCHÉMA	POPIS	1.úr.	2.úr.	3.úr.	4.úr.	5.úr.	6.úr.	7.úr.	8.úr.	9.úr.	10.úr.	CELKEM
Z/R 03		<p><b>Kované zábradlí</b></p> <p>schodiště včetně podesty II.NP</p> <p>včetně kotvení, konstrukce a madla kotvicí tyče 40x40mm, výplňové 25x25mm</p> <p>návrh: celková repase viz samostatný popis TP 7101 černý grafitový nátěr</p>						1 ks cca 9	bm				9 bm
Z/R 04		<p><b>Kované zábradlí</b></p> <p>schodiště včetně podesty VI.NP</p> <p>včetně kotvení, konstrukce a madla kotvicí tyče 40x40mm, výplňové 25x25mm</p> <p>návrh: celková repase viz samostatný popis TP 7101 černý grafitový nátěr</p>						2 ks cca 2,6 3,3	bm bm				6 bm

Označ.	SCHÉMA	POPIS	1.úr.	2.úr.	3.úr.	4.úr.	5.úr.	6.úr.	7.úr.	8.úr.	9.úr.	10.úr.	CELKEM
Z/R 05		<p><b>Kované madlo</b></p> <p>točité schodiště na vyhlídku</p> <p>ocelová tyč plná ø20mm včetně ocelových úchytlů kotvených do stěny točité schodiště věž na obou stranách schodiště</p> <p>návrh:celková repase viz samostatný popis TP 7101</p> <p>rozm : nutno přeměřit</p>									1 ks cca 7,2	bm	7,2 bm
Z/R 06		<p><b>Revizní dvířka do krovu</b></p> <p>prostup do východního krovu</p> <p>stávající revizní dvířka 470x470 mm</p> <p>rozm : nutno přeměřit</p> <p>návrh:celková repase viz samostatný popis TP 7101 černý grafitový nátěr</p>						1 ks					1 ks

Označ.	SCHÉMA	POPIS	1.úr.	2.úr.	3.úr.	4.úr.	5.úr.	6.úr.	7.úr.	8.úr.	9.úr.	10.úr.	CELKEM
Z/R 07	 <p>rozm : nutno přeměřit</p>	<p><b>Stávající táhlo</b></p> <p>táhlo očistit, odrezit, odmastit neutralizovat nátěrem proti korozi základní nátěr fosforečnou barvou proti korozi 2x olejový nátěr</p> <p>černý grafitový nátěr</p>				1 ks cca 9,6 bm							9,6 bm
Z/R 08	 <p>rozm : nutno přeměřit</p>	<p><b>Špice na východní štřeše</b> východní střecha</p> <p>repasovat špici a doplnit novou korouhev s makovicí tvar dle dobových fotografií</p> <p>výška: cca 1,5 bm</p> <p>provedení: patinovaná měď</p>					1 ks						1 ks

[illegible]