

Ú P R A V Y P O V R C H Ů P O D L A H A S T Ě N

M 1 : 50

L E G E N D A :

DL SLINUTÁ KERAMICKÁ DLAŽBA, PŘEDPOKLÁDANÝ FORMÁT 600/600MM AŽ 800/800MM, TL. CCA 10MM, SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ NEJMÉNĚ 0,5, ANTRACITOVÝ (ŠEDOČERNÝ) ODSTÍN.
REFERENČNÍ VZOREK : OPOCZNO KANDO MODERN ANTHRAZITE NONSLIP R10 600/600/10MM.
DLAŽBA BUDE LEPENA DO VODOVZDORNÉHO FLEXIBILNÍHO LEPIDLA, KLADENA S MINIMÁLNÍM SPAROU, SPÁROVÁNA FLEXIBILNÍ SPÁROVACÍ HMOTOU V ODSTÍNU DLAŽBY.
POZN.: SPÁROŘEZ ZOBRAZEN PRO FORMÁT 600/600MM. V PŘÍPADĚ ODLIŠNÉHO FORMÁTU DLE VÝBĚRU AUTORŮ PROJEKTU BUDE SPÁROŘEZ UPRAVEN.

OB1 SKLENĚNÁ MOZAIKA 20/20MM, TL. CCA 4MM, BÍLÝ ODSTÍN
REFERENČNÍ VZOREK : UNICOLOR ECONOMY ULTRA WHITE A10 (KOUPELNY,JINAK KV)
MOZAIKA BUDE LEPENA DO BÍLÉHO VODOVZDORNÉHO FLEXIBILNÍHO LEPIDLA A SPÁROVÁNA BÍLOU SPÁROVACÍ HMOTOU.

OB2 KERAMICKÝ OBKLAD 150/150MM, TL. CCA 6MM, MATNÝ BÍLÝ ODSTÍN
REFERENČNÍ VZOREK : RAKO COLOR TWO 15/15 WHITE.
OBKLAD BUDE LEPEN DO VODOVZDORNÉHO FLEXIBILNÍHO LEPIDLA A SPÁROVÁN FLEXIBILNÍ SPÁROVACÍ HMOTOU V ODSTÍNU OBKLADU.

Z R C A D L A :

SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY JE I DODÁVKA A MONTÁŽ ZRCADEL V UMÝVÁRNÁCH.
JEDNÁ SE O ZRCADLA BEZ RÁMU, BEZ FAZETY, AVŠAK SE STROJNĚ ZABROUŠENÝMI HRANAMI.
ZRCADLA BUDOU LEPENA K PODKLADU A SPÁROVÁNA SILIKONOVÝM TMELEM V ODSTÍNU SPÁROVACÍ HMOTY – NUTNO POUŽÍT SPECIÁLNÍ HMOTY PRO ZRCADLA, ABY NEDOŠLO K JEJICH ZASLEPNUTÍ ! ROZMĚRY ZRCADEL JE NUTNO OMĚŘIT PO PROVEDENÍ OBKLADŮ. NÍŽE UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU PŘEDBĚŽNÉ.
ZRCADLA BUDOU ZAPUŠTĚNA PŘESNĚ DO ROVINY S OBKLADEM – V MÍSTĚ ZRCADEL BUDE OBKLAD VYNECHÁN. PLOCHU ZA ZRCADLEM NUTNO PŘESNĚ PŘIPRAVIT TAK, ABY BYLO DOSAŽENO JEHO ZAROVNÁNÍ S OBKLADEM. DETAILY BUDOU DOHODNUTY V AUTORSKÉM DOZORU.

PŘEDBĚŽNÉ ROZMĚRY ZRCADEL :

ZR 1 : 90/80 CM
ZR 2 : 60/80 CM
ZR 3 : 60/75 CM

P O Z N Á M K A :

DLAŽBY A OBKLADY BUDOU PŘEDÁNY AUTORŮM PROJEKTU FORMOU FYZICKÝCH VZORKŮ K ODSOUHLASENÍ. TEPRVE PO PÍSEMNÉM ODSOUHLASENÍ JE MOŽNO TYTO VÝROBKY OBJEDNAT !

VE VÝKRESE JE ZOBRAZEN PŘEDPOKLÁDANÝ SPÁROŘEZ DLAŽEB – BUDE JEŠTĚ POTVRZENO V RÁMCI A.D. SPÁROŘEZ OBKLADŮ NA STĚNÁCH BUDE DOHODNUT S AUTORY PROJEKTU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. OBKLADY TYPU OB2 BUDOU KLADENY OD HORNÍ HRANY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ SMĚREM DOLŮ S DOŘEZEM DOLE ! VÝŠKY JSOU UVEDENY POUZE ORIENTAČNĚ – JE TŘEBA VYCHÁZET ZE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ ZÁRUBNÍ ! ZÁRUBNĚ BUDOU OSAZOVÁNY AŽ PO OBKLADECH A BUDOU JE PŘEKRÝVAT.

DILATAČNÍ SPÁRY JSOU NAVRŽENY POUZE VE DVEŘNÍCH OTVORECH – VIZ VÝKRES (ZOBRAZENO DVOJITOU ČÁROU). FINÁLNÍ DOHODA V A.D. DILATAČNÍ SPÁRY BUDOU ŘEŠENY LIŠTAMI S PLASTOVÝM PROFILEM Š. CCA 5MM, REFERENČNÍ VZOREK : SCHLÜTER DILEX BWS (ODSTÍN DLE DLAŽBY, PŘEDPOKLAD : BLACK).

PODĚL SOKLŮ, OBKLADŮ, VÝPLNÍ OTVORŮ A PODĚL STĚN BEZ SOKLŮ BUDOU PŘECHODY OŠETŘENY TRVALE PRUŽNÝM SILIKONOVÝM TMELEM V BARVĚ SPÁROVACÍ HMOTY.
STEJNĚ TAK BUDOU OŠETŘENA SILIKONOVÝM TMELEM VŠECHNA PŘECHODOVÁ MÍSTA A KOUTY U OBKLADŮ.

SOKLY BUDOU POUZE V PROSTORÁCH, KDE JSOU POPSÁNY A BUDOU PŘESNĚ ŘEZÁNY (KUPŘ. VODNÍM PAPRSKEM). V HLAVNÍM PROSTORU JE PODLAHA BEZ SOKLŮ, ZASAHUJE AŽ K NI FÓLIOPOLEP (FÓLIOPOLEP NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY, BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY INTERÉRU)

NÁROŽÍ OBKLADŮ OB1 BUDOU PROVEDENA BEZ LIŠT (SKLENĚNÁ MOZAIKA).
NÁROŽÍ OBKLADU OB2 V ZÁZEMÍ BUDOU OŠETŘENA PLASTOVÝM ROHOVÝM LIŠTAMI V BÍLÉM ODSTÍNU.

±0,00 = 379,40
V Ý K R E S J E K Ó T O V Á N V C M ! ! !

S

V O L N O Č A S O V Ý A R E Á L R O L A V A K A R L O V Y V A R Y
O B J E K T R Y C H L É H O O B Č E R S T V E N Í "C A F É R O L A V A"
D O K U M E N T A C E P R O P R O V Á D Ě N Í S T A V B Y

INVESTOR :	PROJEKTANT :
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY MOSKEVSKÁ 21 KARLOVY VARY	ARCHITEKTONICKÉ SDRUŽENÍ STUDIO HANGÁR ING. ARCH. ANTONÍN JUŠTÍK & ING. VLADIMÍR TŮMA KOPTOVA 1154/8, KARLOVY VARY, TEL. 353 220 802 E-MAIL : STUDIO@HANGAR.CZ, WEB : WWW.HANGAR.CZ

ČÁST DOKUMENTACE :
D1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

PROJEKTANT ČÁSTI DOKUMENTACE : ARCHITEKTONICKÉ SDRUŽENÍ STUDIO HANGÁR KOPTOVA 1154/8 KARLOVY VARY	AUTORIZACE :	ČÍSLO PARÉ :
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. ARCH. ANTONÍN JUŠTÍK ING. VLADIMÍR TŮMA		
VYPRACOVAL : ING. VLADIMÍR TŮMA		
PŘÍLOHA : ÚPRAVY POVRCHŮ PODLAH A STĚN		MĚŘÍTKO : 1 : 5 0
DATUM ZPRACOVÁNÍ : B Ř E Z E N 2 0 1 7	ARCHIVNÍ ČÍSLO : H 2 0 1 6 . 0 2 – 2 – D P S	ČÍSLO PŘÍLOHY : D1 – 10