DEŠŤOVÁ KANALIZACE



657/53

SROVNÁVACÍ ROVINA 375.00

HLOUBKA VÝKOPU	2.02		1.48		1.98													1.33
UPRAVENÝ TERÉN	378.65		378.83		379.40													379.40
DNO POTRUBÍ	376.83		377.55		377.62													378.27
DNO VÝKOPU	376.63		376.35		377.42													378.07
STANIČENÍ	0.00		15.30		20.40													49.50
PROFIL, MATERIÁL, DÉLKA	KG DN 150														39.70	KG DN 125		9.80
SKLON % DÉLKA	4.71		16.30	1.50														34.20
KAPACITNÍ ÚDAJE(l/s–m/s)	9.75		1.97	9.75							1.19	8.78			1.19	3.91		1.01
DRUH POZEMKU	ZATRAVNĚNO										BETONOVÁ PLOCHA							
VZDÁLENOST	15.30		1.10	4.00	3.20		3.20	3.90	1.10	5.70		4.10			0.70	9.80		

STL PLYNOVÁ PŘÍPOJKA



657/53

SROVNÁVACÍ ROVINA 375.00

HLOUBKA VÝKOPU	1.38					1.25
UPRAVENÝ TERÉN	379.30					379.30
DNO POTRUBÍ	378.12					378.25
DNO VÝKOPU	377.92					378.05
STANIČENÍ	0.00					31.20
PROFIL, MATERIÁL, DÉLKA	HDPE–0 d 32x3.0 STL					31.20
SKLON % DÉLKA	0.40					31.20
KAPACITNÍ ÚDAJE(l/s–m/s)	2.60					1.37
DRUH POZEMKU	BETONOVÁ PLOCHA					
VZDÁLENOST	21.55	3.05	1.00	3.90	1.00	0.70





POZNÁMKY :

- HLOUBKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BUDOU PŘIZPŮSOBENY STÁVAJÍCÍM
- PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ DLE ČSN 736005
- OCHRANNÉ PROSTORY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ DLE ZÁK. 458/2000 Sb.
- VÝKOPOVÉ PRÁCE PROVÉST DLE ČSN 773057

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE



657/53

SROVNÁVACÍ ROVINA 375.00

HLOUBKA VÝKOPU	1.45	1.40			1.38
UPRAVENÝ TERÉN	379.31	379.31			379.40
DNO POTRUBÍ	378.06	378.11			378.22
DNO VÝKOPU	377.86	377.91			378.02
STANIČENÍ	0.00	1.15			7.05
PROFIL, MATERIÁL, DÉLKA	PP/PVC DN 150				7.05
SKLON % DÉLKA	5.00	1.15	2.00		5.90
KAPACITNÍ ÚDAJE(l/s–m/s)	2.92	2.02	2.92		1.35
DRUH POZEMKU	ZATRAVNĚNO			BETONOVÁ PLOCHA	
VZDÁLENOST	1.15	5.40			0.50

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA



657/53

SROVNÁVACÍ ROVINA 375.00

HLOUBKA VÝKOPU	1.45	1.50	1.45
UPRAVENÝ TERÉN	378.62	379.30	379.30
DNO POTRUBÍ	377.37	378.02	378.05
DNO VÝKOPU	377.17	377.82	377.85
STANIČENÍ	0.00	10.50	15.50
PROFIL, MATERIÁL, DÉLKA	HDPE 100 SDR 11 d 40x3.0		15.50
SKLON % DÉLKA	6.19		5.00
KAPACITNÍ ÚDAJE(l/s–m/s)	2.09		1.01
DRUH POZEMKU	ZATRAVNĚNO	BETONOVÁ PLOCHA	
VZDÁLENOST	10.50	3.90	1.10

VOLNOČASOVÝ AREÁL ROLAVA KARLOVY VARY

OBJEKT RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ "CAFÉ ROLAVA"

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

INVESTOR :

STATUTÁRNÍ MĚSTO
KARLOVY VARY
MOSKEVSKÁ 21
KARLOVY VARY

PROJEKTANT :

ARCHITEKTONICKÉ SDRUŽENÍ STUDIO HANGÁR
ING. ARCH. ANTONÍN JUŠTÍK & ING. VLADIMÍR TŮMA
KOPTOVA 1154/8, KARLOVY VARY, TEL. 353 220 802
E–MAIL : STUDIO@HANGAR.CZ, WEB : WWW.HANGAR.CZ

ČÁST DOKUMENTACE :

D4.1 – TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

PROJEKTANT ČÁSTI DOKUMENTACE :

JAROSLAV HOBL
DVOŘÁKOVA 2164/34
35002 CHEB
TEL. : 602 462664
E–MAIL : J.HOBL@SEZNAM.CZ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :

ING. ROMAN MACKO

VYPRACOVAL :

JAROSLAV HOBL

AUTORIZACE :

ČÍSLO PARÉ :

PŘÍLOHA :

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ: PODÉLNÉ ŘEZY

MĚŘÍTKO : 1 : 100

DATUM ZPRACOVÁNÍ : BŘEZEN 2017

ARCHIVNÍ ČÍSLO : H2016.02–2–DPS

ČÍSLO PŘÍLOHY : D4.1–02