

LEGENDA ZAŘÍZENÍ
a další nároky na provedení
viz příloha tabulka exel

všechny vnitřní rozměry místností nutno ověřit na místě instalace zařízení - provede dodavatel gastro za účasti projektanta gastro

konstrukce pultu občerstvení je nerezová s nerezovou pracovní deskou, vnější opláštění a pracovní nerez deska interier.

pro rozvod piva je osazena PVC trubka v podlaze, bez ostrých lomů s provázkem uvnitř pro vložení pythonu. Vše k prvnímu výčepu, odtud nad podlahou pod pultem k druhému výčepu, zajistí stavba

napojovací body instalací ZT pro technologii gastro jsou ukončeny v popisech uvedenými ventily,roháčky. Pokud jsou v popisech předepsány baterie a sifony jako součást gastro jsou dodávány v rámci výrobků gastro. V ostatních případech dodávka ZT - .

všechny instalace pro pripojení gastro technologie nutno zkontrolovat před dokončením povrchů /podlahy,obklady/ - provede dodavatel gastro za účasti projektanta gastro
vývody pro instalaci budou ještě upřesněny výrobní dodavatelskou dokumentací

osvětlení pro hlavní zákryt vzt zajistí elektro
vývody pro uzemnění zajistí elektro

konstrukce podestaveb je výškově rektifikovatelná. Podestavby jsou navzájem sešroubovány.

Návaznost na interiérové opláštění baru je řešeno ve výkresech interiéru. Dodavatel gastro,je povinnen si je předem vyžádat a prostudovat.

konstrukci baru odsouhlasit před provedením s architekty zpracovávajícími projekt opláštění

VOLNOČASOVÝ AREÁL ROLAVA KARLOVY VARY
OBJEKT RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ "CAFÉ ROLAVA"
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

INVESTOR :	PROJEKTANT :
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY MOSKEVSKÁ 21 KARLOVY VARY	ARCHITEKTONICKÉ SDRUŽENÍ STUDIO HANGÁR ING. ARCH. ANTONÍN JUŠTÍK & ING. VLADIMÍR TŮMA KOPTGVA 1154/8, KARLOVY VARY, TEL. 353 220 802 E-MAIL : STUDIO@HANGAR.CZ, WEB : WWW.HANGAR.CZ

ČÁST DOKUMENTACE :

D4.5 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY
GASTROTECHNOLOGIE

PROJEKTANT ČÁSTI DOKUMENTACE :	AUTORIZACE :	ČÍSLO PARÉ :
GASTRONOMIK KV S.R.O. UL. ZÁVODU MÍRU 208/46 360 17 KARLOVY VARY TE. : 602 282 608 E-MAIL : reich@gastronomikkv.cz		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. MIROSLAV REICH		
VYPRACOVAL : ING. MIROSLAV REICH		

PŘÍLOHA :	MĚŘÍTKO :
POŽADAVKY NA PROFESE	1 : 5 0

DATUM ZPRACOVÁNÍ :	ARCHIVNÍ ČÍSLO :	ČÍSLO PŘÍLOHY :
BŘEZEN 2017	H2016.02-2-DPS	D4.5- 03