

RK = rohový kohout
RV = rohový ventil
KK = kulový kohout
BD = baterie dřezová
BU = baterie umyvadlová
BS = baterie sprchová

ROZVODY POD OMÍTKOU, V SDK PŘÍČKÁCH NEBO V PODLAZE IZOLOVAT PE IZOLACÍ 8-10 mm
SPÁDY POTRUBÍ 0.5 % K VYPOUŠTĚCÍM MÍSTŮM
ROHÁČKY STANDARD, CHROM + 2x DESIGNOVÝ, LESKLÝ CHROM, ALCAPLAST ARV001
VÝTOKOVÉ ARMATURY BUDOU PÁKOVÉ S VLASTNÍM ZABEZPEČENÍM PROTI ZPĚTNÉMU PRŮTOKU (ZV)
CIRKULAČNÍ POTRUBÍ PPR d 20x2.8
VEŠKERÉ DISPOZIČNÍ ROZMĚRY OVĚŘIT NA MÍSTĚ, PŘEDEVŠÍM S VÝKRESY GASTRO, PŘEVZATO-NUTNO DODRŽRT VYÚSTĚNÍ Z PODLAHY !
VEŠKERÉ NAPOJENÍ DLE POŽADAVKU GASTRO MŮŽE BÝT JEŠTĚ UPRAVENO PO ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE BARU
PŘESNÁ POLOHA TĚLES A ZAŘÍZENÍ VIZ STAVEBNÍ ČÁST - KOORDINAČNÍ VÝKRES
VEŠKERÉ SPECIFIKOVANÉ REFERENČNÍ VÝROBKY, ZAŘÍZENÍ A MATERIÁLY JSOU MINIMÁLNÍM POŽADOVANÝM STANDARDEM.
POKUD BUDOU NAVRŽENY JINÉ NEŽ REFERENČNÍ VÝROBKY, PODLÉHAJÍ SCHVÁLENÍ AUTORŮ STAVBY A TO FORMOU REÁLNÝCH VZORKŮ!

VOLNOČASOVÝ AREÁL ROLAVA KARLOVY VARY

OBJEKT RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ "CAFÉ ROLAVA"

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

INVESTOR :
STATUTÁRNÍ MĚSTO
KARLOVY VARY
MOSKEVSKÁ 21
KARLOVY VARY

PROJEKTANT :
ARCHITEKTONICKÉ SDRUŽENÍ STUDIO HANGÁR
ING. ARCH. ANTONÍN JUŠTÍK & ING. VLADIMÍR TŮMA
KOPTOVA 1154/8, KARLOVY VARY, TEL. 353 220 802
E-MAIL : STUDIO@HANGAR.CZ, WEB : WWW.HANGAR.CZ

ČÁST DOKUMENTACE :
D4.1 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

PROJEKTANT ČÁSTI DOKUMENTACE :
JAROSLAV HOBL
DVOŘÁKOVA 2164/34
35002 CHEB
TEL. : 602 462664
E-MAIL : J.HOBL@SEZNAM.CZ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :
ING. ROMAN MACKO

VYPRACOVAL :
JAROSLAV HOBL

AUTORIZACE :

ČÍSLO PARÉ :

PŘÍLOHA :
VODOVOD: PŮDORYS 1.NP

MĚŘÍTKO : 1 : 75

DATUM ZPRACOVÁNÍ : BŘEZEN 2017

ARCHIVNÍ ČÍSLO : H2016.02-2-DPS

ČÍSLO PŘÍLOHY : D4.1- 03