




VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ


Projekt: ZŠ Libušina Bezbariérovost
Výkres:

Datum a čas: 27.5.2017 18:45
Vytvořil:

Dveřní objekt

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL.
1	900 / 1970	Σ 3	900 / 1970	100		
		3	POPIS 1: Vnitřní dveře otočné POPIS 2: Plné ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: Zámek WC POVRCH: Barevný plast DOPLŇKY: Madlo pro imobilní VÝROBCE: Typové U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: Ocelová lisovaná s polodrážkou			

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL.
2	700 / 1970	Σ 3	700 / 1970	100		
		2	POPIS 1: Vnitřní dveře otočné POPIS 2: Plné ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: Zámek WC POVRCH: Barevný plast DOPLŇKY: VÝROBCE: Typové U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: Ocelová lisovaná s polodrážkou			
		1				

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL.
3	900 / 1970	Σ 1	900 / 1970	100		
		1	POPIS 1: Vnitřní dveře otočné POPIS 2: S požární odolností EI 30 DP3 C ZASKLENÍ: Plné KOVÁNÍ: Zámek vložkový, generální klíč POVRCH: Barevný plast DOPLŇKY: Madlo pro imobilní, samozavírač PO 30 VÝROBCE: Typové U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: Ocelová lisovaná s polodrážkou, PO 30 min.			

Σ Dveřní objekt 9.46 m2

Σ PLOCHA VÝPLNÍ OTVORŮ 9.46 m2

Poznámka: Náhledy jsou ze strany závěsů!

Strana: