




Li




Li


Prvek Li - stávající konstrukce



Sp




Prvek Sp - stávající konstrukce



Sp

Půdorysné schema

Pozn.:
Sp - Nosný svislý sloup, (IPE 220)
s oboustranným hliníkovým krytem
Pr - Ocelový příčník
Pe - Vnější parapet s mřížkou
Pi - Vnitřní parapet s mřížkou
Li - Lemovací lišta
Dd - Dvoukřídlé ocelové dveře



Sp

Pohled na zabudované části konstrukce stěn D a F.

Pohled na zabudovanou část konstrukce stěny F.
Styk s kamennou stěnou s původním ocelovým
profiem U a do něj vloženým těsnícím hliníkovým
prvkem.


Pohled na svislou nosnou část rohové konstrukce stěny C.
Konstrukce je řešena kombinací ocelových, (IPE 220) a hliníkových
profilů s pryžovými těsnícími prvky pro uložení skleněných
ploch.

Pohled na novou podhledovou konstrukci Vřídelské haly se zabudovanými novými ocelovými
kotvami pro uchycení svislých ocelových nosníků.


Pohled na zabudovanou část konstrukce stěny E.
Styk s kamennou stěnou.

Stěna je v celém rozsahu odstraněna. Nové svislé nosníky IPE 220 budou kotveny ke stropním
ocelovým konzolám v podhledu haly a k nové betonové stropní desce skrze chemické kotvy.
Ocelová konstrukce bude doplněna o nové nosiče lemovacích obkladů a novou konstrukci
ocelových příčlů se zasklením včetně těsnících profilů. Přilehlý terén tvořený mramorovými
dlažebními kostkami bude upraven s ohledem na neřízené výrony minerální vody, které
budou muset být svedeny do upraveného odtokového systému objektu kolonády.
Červená šrafa představuje vnitřní část nové stropní desky nad 1.PP.


Půdorysné schema



Neřízený výron minerální vody



Ing. arch. Jiří Janisch
projektový atelier



název projektu : KARLOVY VARY, VŘÍDELNÍ KOLONÁDA, OPRAVA VŘÍDELNÍ HALY, PROSKLENÉ STĚNY číslo obj. 320			
zhotovitel : Ing. arch. Jiří Janisch Sedlo 27 364 01 Útvina jiri.janisch@seznam.cz tel. 775085108 IČ.: 49188259 číslo autorizace ČKA : 03 153		objednatel : Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, p.o Lázeňská 18/2 360 01 Karlovy Vary IČ.: 00872113 DIČ.: CZ00872113	
razítko ČKA : podpis :		zakázkové číslo :	stupeň PD :
		10720	DPS
		datum : 08.2020 měřítko :	paré č. :
název : STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE		výkres č. : D.2	