


POHLED NA KUCHYŇSKOU LINKU - M 1:25


Rozmístění ele. spotřebičů, zásuvek a vedení vodičů. Za myčkou, troubou ani ledničkou nesmí být umístěny zásuvky

- OKRUH SPORÁKU č.1
- OKRUH ZÁSUVK č.2
- OKRUH MYČKY č.3
- OKRUH SVĚTEL č.4



UMÍSTĚNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU ZA KUCHYŇSKOU LINKOU :

CELKOVÁ PLOCHA - 3,7 m² v RO uvažovat do 4 m²



LEGENDA :

- ZÁSUVKA JEDNOPÓLOVÁ POD OMÍTKU IP44,10/16A
- ZÁSUVKA JEDNOPÓLOVÁ I20,10/16A,250V
- ZÁSUVKOVÁ SESTAVA S VYPÍNAČEM SVĚTLA POD SKŘÍŇKAMI
- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ DOMOVNÍ, ŘAZ.1, IP20
- STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ "E.T.N." ROZMĚRŮ 590/920-HL.150MM
- SVĚTLO LED PODLINKOVÉ LED/15W/230V
- MONTÁŽNÍ KRABICE KU68+VĚNEČEK+VÍČKO, NEBO SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA
- SPOLEČNÉ VEDENÍ VODIČŮ V PVC LIŠTĚ 60/40mm POD STROPEM
- VODIČE VEDENÉ V DRÁŽKÁCH VE ZDIVU

Projektant: Ing. Jan Hruška—autorizovaný inženýr, ČKAIT 0300158

Stavebník: Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace

NAPOJENÍ KUCHYŇSKÉ LINKY V 2.N.P. NA INSTALAČNÍ ROZVODY V 2.N.P.

Kancelář sociálních služeb —Lidový dům v Školní čp.7, K.Vary —Stará Role

PŮDORYS 3.N.P. - ELEKTROINSALACE - (kuch.linka, obklad a schéma ZI-instalací)

3