



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

KUPNÍ SMLOUVA

„Nákup probírkového harvestoru do 125kW“

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

kteřou níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli:

Lázeňské lesy Karlovy Vary, příspěvková organizace

se sídlem: Sovova stezka 504/4, 36001 Karlovy Vary
IČO: 00074811
DIČ: CZ00074811
Zastoupená: Ing. Bc. Stanislav Dvořák, Ph.D. - ředitel
Bank. spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]



dále jen „kupující“

a

TM Forest s.r.o.

se sídlem: Kovářov 8, 364 52 Čichalov

IČO:07459599

DIČ:CZ07459599

zápis v OR: spisová značka C 36830 vedená u KS v Plzni

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Tomáš kuchta, jednatel

zastoupený ve věcech technických: [REDACTED], e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „prodávající“

I. **Předmět smlouvy**

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu **probírkový harvestor** (dále jen „zboží“ nebo „zařízení“), a to dle nabídky předložené na veřejnou zakázku s názvem **„Nákup probírkového harvestoru do 125kW“**, která byla zadána v rámci Otevřeného řízení dle § 3 písm. b) a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
2. Prodávající se zavazuje, že odevzdá kupujícímu zboží, které je předmětem koupě a umožní mu nabytí vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
3. Prodávající je povinen dodat zboží nové, nepoužité, nezastavené, nezapůjčené, nezatížené leasingem nebo jinými právními vadami, a které neporušuje práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě

duševního vlastnictví.

4. Bližší technická specifikace zařízení je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
5. Součástí předmětu plnění dle této smlouvy jsou dále:
 - a) veškeré nezbytné komponenty nutné pro provoz a užívání zboží,
 - b) doprava zařízení do místa dodání,
 - c) uvedení do provozu – montáž, provedení zkoušky funkčnosti,
 - d) proškolení obsluhy v dostatečném rozsahu pro bezpečné ovládání a základní údržbu,
 - e) Velký technický průkaz, technický průkaz a další předepsané doklady o shodě a certifikáty,
 - f) Originální servisní kniha,
 - g) Katalog náhradních dílů,
 - h) Vybavení stroje povinnou výbavou dle vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
 - i) Minimálně 20 litrů PHM - NM v palivové nádrži předávaného stroje a plně náplně syntetického biologicky odbouratelného hydraulického oleje v hydraulických okruzích,
 - j) veškeré poplatky spojené s dovozem zboží, cla, daně, dovozní a vývozní přírážky, licenční a veškeré další poplatky spojené s dodávkou zboží až do jejího funkčního předání v místě plnění;
 - k) potřebná technická dokumentace (uživatelská příručka a manuál) v českém jazyce, popř. předepsané doklady a certifikáty a dále dodací list,
 - l) odborná likvidace všech obalů a materiálů použitých při dodávce zařízení, v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a příslušnou vyhláškou obce, kde se budou obaly/materiály likvidovat.
6. Prodávající je povinen při realizaci předmětu této smlouvy dodržovat platné technické normy a ekologické požadavky a používat obaly šetrné k životnímu prostředí.

II.

Kupní cena a platební podmínky

1. Celková kupní cena zboží dle této smlouvy je:

5 685 000 Kč bez DPH
1 193 850 Kč DPH
6 878 850 Kč včetně DPH
2. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná a nejvýše přípustná, která zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním předmětu této smlouvy. Kupní cena zahrnuje zboží i všechny jeho součásti uvedené v čl. I. této smlouvy.
3. Povinnost kupujícího zaplatit dohodnutou kupní cenu je splněna dnem odepsání fakturované částky z bankovního účtu kupujícího.
4. Daňový doklad musí být vystaven v měně CZK.
5. Daňový doklad musí obsahovat mimo náležitostí podle § 28 zákona o DPH dále tyto náležitosti:
 - a) IČO,
 - b) den splatnosti,
 - c) označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
 - d) odvolávka na smlouvu,
 - e) název zakázky,
 - f) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení účetního dokladu,
 - g) soupis příloh.
6. V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, je kupující oprávněn fakturu vrátit do doby její splatnosti způsobem, který prokazuje, že do tohoto data prodávající vrácenou fakturu od kupujícího převzal. V takovém případě je prodávající povinen fakturu opravit a v případě, že by oprava činila fakturu nepřehlednou, vystavit fakturu novou. Opravená nebo nová faktura musí být

znovu zaslána kupujícímu. Za doby splatnosti opravené nebo nové faktury není kupující v prodlení s placením ceny zboží.

7. Prodávající je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany kupujícího za konkrétní plnění. Prodávající se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.

III.

Dodání, instalace a uvedení zboží do provozu – Dopravní a expediční podmínky

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží nejpozději do **30. 11. 2023**.
2. Termín a přibližná hodina dodání zboží budou ze strany prodávajícího písemně sdělena kupujícímu alespoň 7 dnů před plánovaným dnem dodání zboží.
3. Místem dodání, montáže a zaškolení je budova kupujícího: Lázeňské lesy Karlovy Vary, p. o., Sovova stezka 504/4, 360 01, Karlovy Vary.
4. O předání a o provedení napojení bude sepsán předávací protokol. Předávací protokol je za kupujícího oprávněna podepsat osoba jednající ve věcech technických uvedená v záhlaví této smlouvy nebo jí pověřený pracovník. Jedno vyhotovení předávacího protokolu si ponechá prodávající pro své potřeby a druhé vyhotovení zůstává kupujícímu.
5. Pracovník kupujícího je povinen do předávacího protokolu popsat jím zjištěné vady předávaného zboží.
6. V případě, že pracovník kupujícího odmítne předávací protokol podepsat nebo v případě, kdy vytčené vady zboží odmítne podepsat pracovník prodávajícího, je kupující povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost prodávajícímu písemně oznámit.

IV.

Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci předmětu smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních této smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností.
2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.
3. Prodávající bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zároveň se prodávající zavazuje k archivaci veškerých písemných dokladů týkajících se plnění předmětu koupě dle této smlouvy. Kupující je dále povinen poskytnout veškeré požadované informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k projektu a umožnit vstup pověřeným osobám do svých objektů a na pozemky k ověřování podmínek plnění předmětu koupě dle této smlouvy. Prodávající se dále zavazuje dodržovat veškerá pravidla a podmínky vyplývající pro něj z pravidel pro poskytnutí dotace.

4. Prodávající je po celou dobu trvání smlouvy povinen splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s realizací této smlouvy, které byly prokázány v zadávacím řízení uvedeném v čl. I této Smlouvy. Prodávající je povinen předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany kupujícího.
5. Poddodavatelé:
 - 5.1. V příloze č. 3 této smlouvy (Seznam poddodavatelů) jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli prodávajícího.
 - 5.2. Změnu poddodavatele je prodávající oprávněn provést pouze se souhlasem kupujícího. Prodávající je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit kupujícímu. Nový poddodavatel nahrazující poddodavatele uvedeného v nabídce prodávajícího musí splňovat všechny kvalifikační předpoklady, a to v takovém rozsahu, ve kterém byly kupujícím požadovány v zadávací dokumentaci a které splňoval původní poddodavatel uvedený v nabídce prodávajícího. O těchto skutečnostech prodávající za nového poddodavatele doloží doklady o splnění jeho kvalifikačních předpokladů.

Kupující je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. Pokud prodávající předloží kupujícímu v rámci změny poddodavatele doklady požadované v tomto bodě smlouvy a kupující se nevyjádří ve stanovené lhůtě ke změně poddodavatele, má se za to, že kupující se změnou na pozici poddodavatele souhlasí.
 - 5.3. Prodávající je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů podílejících se na realizaci této smlouvy. Tento přehled je povinen neprodleně, nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne doručení žádosti, předložit kupujícímu.
6. Prodávající se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na prodeji předmětu této kupní smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda se jedná o prodávajícího či jeho poddodavatele.

V. **Smluvní záruka**

1. Prodávající poskytuje na zboží smluvní záruku v délce 2 roky od předání a převzetí zboží. Tato záruka se vztahuje na plnou funkčnost, kvalitu a kompletnost zboží.
2. Nejblíže servisní místo prodávajícího pro záruční servis je Karlovarská 471, 364 52 Žlutice. Pokud toto servisní místo je ve vzdálenosti větší než 15 km od sídla Kupujícího, Prodávající je povinen zajistit provedení záruční prohlídky v místě parkování zboží, či jiném místě určeném Kupujícím.
3. Lhůta pro nástup na odstranění vad v záruční době nesmí být delší než 72 hodin od nahlášení závady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Lhůta pro odstranění vad nesmí být delší než 14 pracovních dnů, případně odlišná od vzájemné písemné dohody obou stran stanovené s ohledem na charakter závady. Tato lhůta počíná plynout ode dne doručení písemné reklamace vady.
4. Neodstraní-li prodávající reklamované vady ve lhůtě stanovené v bodu 3. tohoto článku smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, má kupující právo zadat provedení oprav třetí osobě. Kupujícímu v takovém případě vzniká nárok, aby mu prodávající zaplatil částku připadající na cenu, kterou kupující třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok kupujícího účtovat prodávajícímu smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.
5. V období posledního měsíce záruční lhůty je prodávající povinen provést s kupujícím výstupní prohlídku předmětu kupní smlouvy. Na základě této výstupní prohlídky bude sepsán protokol

o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění.

6. Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou kupující nemůže předmět koupě používat vzhledem k reklamovaným vadám.
7. Po dobu záruky se prodávající zavazuje zabezpečit bezplatnou opravu, případně výměnu vadných součástí či celého přístroje, a to včetně veškerých nákladů spojených s opravou na místě, popřípadě dodáním opravených respektive nových dílů nebo přístroje až do místa plnění v případě, že nebude oprava provedena na místě. Po dobu záruky se prodávající dále zavazuje provést bezplatné záruční a servisní prohlídky dle požadavků výrobce zboží.
8. Proávající se zavazuje provádět max. po 600 hodinách provozu bezplatné záruční servisní prohlídky dle požadavků výrobce.
9. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí zboží. Záruka se vztahuje na vady zboží, které se projeví u zboží během záruční doby s výjimkou vad, u nichž prodávající prokáže, že jejich vznik zavinil kupující. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
10. Proávající se zavazuje, že zboží bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem zboží, použité technologii a materiálu. Není-li stanoveno jinak, je prodávající odpovědný za vady plnění podle ustanovení OZ.
11. Práva a povinnosti z poskytnuté záruky nezanikají, ohledně kupujícímu předaného zboží, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
12. Po dobu záruky se prodávající zavazuje zabezpečit pro kupujícího bezplatný dostupný servis zboží, a to bezplatnou opravu, případně výměnu vadných součástí či celého zboží, a to včetně veškerých nákladů spojených s opravou na místě, popřípadě dodáním opravených respektive nových dílů nebo zboží až do místa plnění v případě, že nebude oprava provedena na místě. Po dobu záruky se prodávající dále zavazuje provést bezplatné záruční prohlídky dle požadavků výrobce zboží.
13. V období posledního měsíce záruční lhůty je prodávající povinen provést s kupujícím bezplatnou výstupní prohlídku předmětu kupní smlouvy. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění.

VI.

Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému zboží jeho převzetím.
2. Nebezpečí škody na zboží přejde na kupujícího současně s nabytím vlastnického práva.

VII.

Smluvní pokuty

1. V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním zboží, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny zboží včetně DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení. V případě, že prodávající prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně kupujícího, zanikne kupujícímu právo smluvní pokutu uplatňovat.

2. V případě, že prodávající nedodrží lhůtu pro nástup na odstranění závad stanovenou v této smlouvě, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení.
3. V případě, že prodávající nedodrží lhůtu pro odstranění závad stanovenou v této smlouvě, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
4. V případě prodlení kupujícího se zaplacením ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky včetně DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla smluvní straně požadující smluvní pokutu v příčinné souvislosti s porušením smlouvy, se kterým je splněna povinnost platit smluvní pokuty. Nárok kupujícího na náhradu škody, jakož i náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to bez ohledu na případné odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

VIII. **Zánik závazků**

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:

1. Splněním

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají především jejich splněním.

2. Dohodou smluvních stran

Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li se na tom smluvní strany formou písemného dodatku ke smlouvě. Takový dodatek musí být písemný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná.

3. Odstoupením od smlouvy

Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna.

Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela.

Kupující má dále právo bez předchozího písemného upozornění od smlouvy odstoupit:

- a) při prodlení s dodáním zboží ze strany prodávajícího po dobu delší než 30 dnů; a nebo
- b) při zjištění, že parametry zboží neodpovídají požadavkům kupujícího stanoveným v zadávací dokumentaci nebo nabídce prodávajícího; anebo
- c) při zjištění, že zboží, které je předmětem plnění není nové, je použité, zastavené, zapůjčené, zatížené leasingem nebo jinými právními vadami a porušuje práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě duševního vlastnictví; anebo
- d) v případě, že prodávající uvedl ve své nabídce podané v zadávacím řízení specifikovaném v čl. I bod 1. této smlouvy informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; anebo
- e) bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek prodávajícího, prodávající je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně, nejpozději do 7 dnů ode dne zahájení řízení kupujícímu.

4. Následná nemožnost plnění

Závazek zaniká pro nemožnost plnění, stane-li se dluh po vzniku závazku nesplnitelným (§ 2006

a násl. OZ).

5. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem

Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

IX. Vyšší moc

1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje, přírodní katastrofy a epidemie.
2. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i okolnosti, které se projevily až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze smlouvy vliv.
3. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání této smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá tuto smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.
4. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy smluvních stran vzniklé z této smlouvy i právní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí platnými předpisy České republiky. Zejména příslušnými ustanoveními OZ.
2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá prodávající kupujícímu, musí být předána či předložena v českém jazyce, popř. v anglickém jazyce.
4. Proávající není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.
5. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění dohodly, že místně příslušným soudem k projednávání a rozhodování sporů a jiných právních věcí, vyplývajících z této smlouvy založeného právního vztahu, jakož i ze vztahů s tímto vztahem souvisejících, je obecný soud kupujícího.

6. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
8. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text této smlouvy byl uveřejněn na profilu zadavatele (kupujícího) ZZVZ a v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
9. Kupující se zavazuje zajistit uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
10. Tato Smlouva je sepsána v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

11.1 příloha č. 1: Technické požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky

11.2 příloha č. 2: Technický list / technický popis / Brožura

11.3 příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

Kupující:

V Karlových Varech dne viz el. podpis

Prodávající:

Ve Žluticích dne viz el. podpis

Ing. Bc. Stanislav Dvořák, Ph.D
ředitel organizace LLKV, p. o.

Ing. Tomáš Kuchta
Jednatel

Technické požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky:**„Nákup probírkového harvestoru do 125kW“**

(účastník uvede konkrétní parametr u požadavků daných minimální hodnotou nebo potvrdí splnění pevného požadavku slovem „ANO“)

A. Minimální technické požadavky

<u>Položka č.</u>	<u>Požadavek zadavatele</u>	<u>Parametr nabízeného výrobku</u>
1.	Motor: výkon max. do 55 kW, splňující aktuální emisní normy, využití stroje při nízkém zatížení	<u>55 kW</u>
2.	Provozní hmotnost stroje: max. 10,4 t	<u>4 910 kg</u>
3.	Min. světlá výška stroje: min. 40 cm	<u>40 cm</u>
4.	Max. šířka stroje: 205 cm	<u>205 cm</u>
5.	Řiditelná přední náprava + kloubové řízení	<u>ANO</u>
6.	Podvozek stroje čtyřkolový, min. šíře pneu 450 mm	<u>4x4, 500mm</u>
7.	Úhel zatáčení min 75°	<u>80 stupňů</u>
8.	Vzduchem odpružené sedadlo	<u>ANO</u>
9.	Zobrazení chybového kódu stroje – motor, pojezdové soupravy a rozvaděče pomocí mobilního zařízení (chytrý telefon, tablet) – pokud stroj tyto chyby generuje	<u>ANO</u>
10.	Rámová brzda – stabilizátor	<u>ANO</u>
11.	Záběrové řetězy pro přední i zadní nápravu	<u>ANO</u>
12.	Silniční osvětlení	<u>ANO</u>
13.	Schválení pro provoz na pozemních komunikacích, návod pro obsluhu stroje v češtině	<u>ANO</u>
14.	Pracovní osvětlení LED min 12 světel	<u>ANO/ 12</u>
15.	Plnicí pumpa pro hydraulický olej, vakuová pumpa	<u>Ano</u>
16.	Plnicí pumpa pro naftu	<u>ANO</u>
17.	Hydraulický jeřáb dosah min 4,5 m	<u>4,6 m</u>
18.	Pracovní hydraulika – LS – loading sensing systém	<u>ANO</u>
19.	Ovládání pomocí elektronických joysticků	<u>ANO</u>
20.	Možnost nastavení parametrů rozvaděče a joysticků pomocí mobilního zařízení (chytrý telefon, tablet)	<u>ANO</u>
21.	Elektronická průměrka	<u>ANO</u>

Příloha č. 1 Kupní smlouvy

22.	Zdvihový moment hydraulické ruky min 25 kN	<u>25 kN</u>
23.	Otočný moment hydraulické ruky min 8 kN	<u>8,5</u>
24.	Hydraulický olej biologicky odbouratelný	<u>ANO</u>
25.	Harvestorová hlavice s úřezem min. 30 cm	<u>30 cm</u>
26.	Tlumič rázů hydraulického jeřábu pro funkci zdvih hlavního ramene pomocí hydraulicko – pneumatických tlumičů	<u>ANO</u>
27.	Posuvné zařízení harvestorové hlavice – pásy, ne kola	<u>ANO</u>
28.	Couvací kamera	<u>ANO</u>
29.	Rádio s Bluetooth a handsfree	<u>ANO</u>
30.	Klimatizace	<u>ANO</u>
31.	Kryt střechy	<u>ANO</u>
32.	Doprava na místo dodání	<u>ANO</u>
33.	Montáž a kompletace výrobku na místě	<u>ANO</u>
34.	Uvedení do provozu	<u>ANO</u>
35.	Zaškolení obsluhy na obsluhu a běžnou údržbu	<u>ANO</u>
36.	Měřicí systém v Českém jazyce	<u>ANO</u>

B. Ostatní parametry:

1.	Záruka 2 roky	<u>ANO</u>
2.	Držák motorové pily	<u>ANO</u>
3.	10 kusů řetězů a 5 ks lišt	<u>ANO</u>



VIMEK® LINEUP

Vimek zanechává dojem, nikoli stopy.
Produktová řada kompaktních, odolných a spolehlivých strojů
je jedničkou na trhu v oblasti nejen prvnických probírek a péče o les.

VIMEK

FASSI GROUP

No. 1 in Compact Class

VIMEK®

404 T8

Nejkompaktnější harvestor na trhu poskytující nejlepší možnosti provedení prvních probírkových zásahů dle potřeb porostů



**Aktivní
brzděný závěs**
Se seřiditelným
účinkem

**LED
osvětlení**

DASA Forester
Měřicí systém

Přídavné vybavení
Čistící hlavice
Drapák

Výkonný a efektivní
MOTOR CAT

Dvojité řízení
s největším úhlem zatáčení na trhu

DASA Forester měřicí systém
H50 nebo H70

Keto Forst
Keto V4

Vylepšená harvestorová hlavice

Výkonný hydrostat
S různými módy pojezdu

Odpojitelný pohon kol
Umožňuje přepravu na „dolly” přívěsu

VIMEK

FASSI GROUP

Výbava

Standard

Klimatizace

LED osvětlení medium

Bluetooth Rádio

Volitelná

Vzduchové sedadlo

Automatické hašení

Tankovací čerpadlo pro hydr. olej

Naftové tankovací čerpadlo

Přehřev motoru

Callstarter diesel engine heater

Tlumení koncových poloh jeřábu

Sluneční clony

Přídavné LED osvětlení

Ošetření pařezů

PC

Zadní kamera

Barevné značení

Příslušenství

Drapák na syké hmoty

Záběrové řetězy 500/60-22.5 or 405/70-24

Elektronická průměrka

Vimek C12 čistící hlava

Držák motorové pily

Dolly přívěs



Viz technická specifikace Vimek C12 na strana 11.



VIMEK®
404
T8

Technická specifikace

Motor

CAT C2.2T CRDI 55 kW

Max. úhel řízení

80°

Pojezd

Hydrostatický / mechanický

Pneumatiky

500/60-22.5 or 405/70-24

Pracovní hydraulika

Až. 135 l/min

Světlá výška

40 cm

Rozvor

2.10 m

Délka

4.6 m

Šířka

1.80 m nebo 2.05 m

Hmotnost

Od 4,500 kg

Jeřáb

Vimek – Mowi 2046

Dosah: 4.60 m

Harvestorová hlavice

Keto Forst Supreme V4

Hmotnost: 296 kg

Max. průměr: 300 mm

10 ccm pilový motor

Nisula 325H (volitelně)

Hmotnost: 285 kg

Max. průměr 340 mm

10 ccm pilový motor

Měřicí systém

DASA H50/H70

Zobrazené stroje mohou být extra vybaveny.

© 2022 Vimek AB. All rights reserved.

Version 1, Mars 2022

www.vimek.com


VIMEK

FASSI GROUP

VIMEK®

404 T8 DUO

Vimek 404 T8 DUO – Kombinace
harvestoru a vyvážecí soupravy



Paralelní jeřáb
se zvětšeným dosahem

LED
osvětlení

Aktivní
brzda rotátoru

DASA Forester
Měřicí systém

Přídavné vybavení
Drapák na sypké hmoty,
čistící hlavice a naklápací
drapák na dřevo

Výkonný a efektivní
Motor CAT
Dvojité řízení
s největším úhlem zatáčení na trhu

DASA Forester měřicí zařízení
H50 nebo H70

Keto Forst
Keto V4
Vylepšená harvestorová hlavice

Výkonný hydrostat
S různými módy pojezdu
Odpojitelný pohon kol
Umožňuje přepravu na „dolly” přívěsu

VIMEK

FASSI GROUP

Výbava

Standard

Klimatizace

LED osvětlení medium

Bluetooth Rádio

Volitelná

Vzduchem odpružené sedadlo

Automatické hašení

Tankovací čerpadlo pro hydr. olej

Naftové tankovací čerpadlo

Přehřev motoru

Callstarter diesel engine heater

Tlumení koncových poloh jeřábu

Sluneční clony

Přídavné LED osvětlení

Ošetření pařezů

PC

Zadní kamera

Držák náradí

Barevné značení

Příslušenství

Drapák na sypké hmoty

Pásky na boggie přívěsu

Záběrové řetězy 500/60-22.5 or 405/70-24

Elektronická průměrka

Vimek C12 čistící hlava

Sada náradí pro přepravu a výměnu

přídavného vybavení

Držák motorové pily

Dolly přívěs



Viz technická specifikace Vimek C12 na strana 11.



VIMEK®

404 T8 DUO

Technická specifikace

Motor

CAT C2.2T CRDI 55 kW

Max. úhel řízení

80°

Pojezd

Hydrostatický / mechanický

Pneumatiky

405/70-24 nebo 500/60-22.5

Pracovní hydraulika

Až 135 l/min

Světlá výška

40 cm

Rozvor

2.10 m

Délka

4.65 m

9.25 vč. Přívěsu

Šířka

1.80 m nebo 2.05 m

Hmotnost

Od 4,700 kg, bez přívěsu

Ložná plocha

Ložná plocha 3.40 m

S čelem 2.00 m²

Nosnost

5,500 kg

Jeřáb

Vimek – Mowi P25

Dosah: 5.2 m

Zatížení: 400 kg at 5.2 m

Plocha drapáku: 0.16 m²

Harvestorová hlavice

Keto Forst Supreme V4

Hmotnost: 296 kg

Max. průměr: 300 mm

10 ccm pilový motor

Nisula 325H (volitelně)

Hmotnost: 285 kg

Max. průměr: 340 mm

10 ccm pilový motor

Měřicí systém

DASA H50/H70



Zobrazené stroje mohou být extra vybaveny.

© 2022 Vimek AB. All rights reserved.

Version 1, Mars 2022

www.vimek.com

VIMEK

FASSI GROUP

VIMEK®

610.4

610.4 je čtvrtá generace oblíbeného
vyvážecího traktoru.



Jednoduché vybavení
Srozsířeným systémem připojení
přes WIFI

LED
osvětlení



Jedinečný naklápěný
drapák (volitelně)
Umožňuje postavení a zarovnání
dřeva při
nakládce nebo vykládce



Rovný podvozek
Usnadňuje jízdu přes pařezy

Výkonný a efektivní
Motor CAT

Výkonný hydrostatický pojezd
Pojezdové módy: "les", "silnice" a
"ECO"

Hydraulický systém "Load sensing"
Vylepšená charakteristika
ovládání jeřábu

Možnost motáže jeřábu
s teleskopem
Dosahu 6,5m

Odpojitelný pohon zadních kol
Umožňuje přepravu na "dolly" přívěsu

Aktivní brzda rotátoru
se seřiditelným účinkem

VIMEK

FASSI GROUP

Výbava

Standard

Klimatizace

Medium LED osvětlení

Bluetooth Radio

Volitelná

Vzduchem odpružené sedadlo

Automatické hašení

Tankovací čerpadlo pro hydr. olej

Naftové tankovací čerpadlo

Předehřev motoru

Callstarter diesel engine heater

Tlumení koncových poloh jeřábu

Sluneční clony

Přídavné LED osvětlení

PC

Zadní kamera

Jeřáb s teleskopem

Naklápěný drapák 0.16 m² s aktivní brzdou

Hydraulický, rádiem ovládaný naviják

Držák motorové pily

Hydraulické klanice

Roll-fed harvester head

Energy wood head

Příslušenství

Kolopásky

Záběrové řetězy 500/60-22.5 nebo 405/70-24

Drapák na sypké hmoty

Držák motorové pily

Dolly přívěs



Všechny vyvážecí traktory Vimek (ve Švédsku) jsou registrovány jako těžká terénní vozidla, což znamená, že jsou schváleny pro provoz na veřejných komunikacích.

VIMEK®

610.4

Technická specifikace

Motor

CAT C2.2T CRDI 55 kW

Pojezd

Hydrostatický / mechanický

Pneumatiky

Přední 500/60-22.5 or 405/70-24

Zadní: 400/60-15.5

Pracovní hydraulika

Až 120 l/min 175 bar

Světlá výška

40 cm

Délka

Standard: 6.90 m

Long: 7.60 m

Šířka

1.90 m nebo 2 m

Hmotnost

Od 4,910 kg

Ložná plocha

Délka ložné plochy 3.3 m
s čelem 1.85 m²

Délka ložné plochy 4.0 m
s čelem 1.65 m²

Nosnost

5,000 kg

Jeřáb

Vimek – Mowi P25

Dosah 5.2 m

Zdvih: 400 kg v 5.2 m

Vimek – Mowi P25T (volitelně)

Dosah: 6.55 m

Zdvih: 400 kg 5.2 m

Kleště: 0.16 m²



Zobrazené stroje mohou být extra vybaveny.

© 2022 Vimek AB. All rights reserved.

Version 1, Mars 2022

www.vimek.com

VIMEK

FASSI GROUP

VIMEK®

606 TT SE

Léty prověřený, ve Švédsku vyrobený stroj,
je nepostradatelným pomocníkem při šetr-
né práci v lese.

LED osvětlení



Příslušenství
drapák na sypké hmoty
kolopásky



Nízký tlak na půdu a životní prostředí
díky nízké hmotnosti

3,000 kg nosnost
Více než váha stroje

Kabina

S vylepšeným prostředím pro obsluhu

Mechanický naftový motor
Bez složité elektroniky
s nízkou spotřebou paliva

Ovládaná rámová brzda

Stabilní ve všech režimech, takže neřešíte
potíže s podpěrnými nohama

Odpojitelný pohon zadních kol

Umožňuje přepravu na "dolly" přívěsu

VIMEK

FASSI GROUP

Výbava

Volitelná

Vzduchem odpružené sedadlo
Předehřev motoru
Callstarter diesel engine heater
Tlumení koncových poloh jeřábu
Sluneční clony
LED osvětlení
klimatizace
Hydraulický, rádiem ovládaný navigátor
Bluetooth Radio
Elektrický předehřev motoru
Energy wood head

Příslušenství

Pásky
Záběrové řetězy
Drapák na sypké hmoty
Držák motorové pily
Dolly přívěs



Všechny vyvážecí vozy Vimek (ve Švédsku) jsou registrovány jako těžká terénní vozidla, což znamená, že jsou schváleny pro provoz na veřejných komunikacích.

VIMEK®

606 TT SE

Technická specifikace

<u>Motor</u> Kubota D 902-E, 18 kW/3600 rpm	<u>Šířka</u> 1.80 m
<u>Pojezd</u> Variabilní, mechanický	<u>Hmotnost</u> 2,960 kg
<u>Pneumatiky</u> Přední: 405/70-24 Zadní: 400/60-15.5	<u>Ložná plocha</u> Ložná plocha: 3.0 m s čelem: 1.4 m²
<u>Pracovní hydraulika</u> 43 l/min 175 bar	<u>Nosnost</u> 3,000 kg
<u>Světlá výška</u> 40 cm	<u>Jeřáb</u> Vimek – Mowi 2046 Dosah: 4.60 m Zdvih: 4.6 m 375 kg Plocha drapáku: 0.16 m²
<u>Délka</u> Standard: 6.20 m Long: 6.70 m	

Zobrazené stroje mohou být extra vybaveny.
© 2022 Vimek AB. All rights reserved.
Version 1, Mars 2022
www.vimek.com

VIMEK

FASSI GROUP

VIMEK®

NEXT GENERATION



NEXT GENERATION

Technická specifikace

8wd:
8WD

Délka:
7,7m

Hmotnost:
7 tun

Rízení:
Dvojitě řízení

Max. nosnost:
7 tun

Motor:
Caterpillar 55kW

Šířka:
2,2m

Jeřáb:
Dosah 6,7m

Obrázek je pouze ilustrativní. Skutečný vzhled se může lišit.

VIMEK

FASSI GROUP




Efektivní čistící hlava

Vimek C12 je efektivní jednotka čistící hlavy pro malé a velké základní stroje. Oblast použití pro C12 je všechny druhy mechanického čištění: čištění lesů rostlinami, čištění slámy, čištění vložek a čištění podél cest a elektrického vedení.

Vhodné pro všechny harvestory Vimek

Čistící hlavu lze namontovat na jakýkoli Vimek 404 bez ohledu na modelový rok. Vimek C12 má nízkou hmotnost a velmi nízké nároky na výkon, což umožňuje jeho připojení k řadě základních strojů, jako jsou větší zemědělské traktory, traktorbagry, kombajny a bagry.




Rychlé a jednoduché

Vimek C12 má patentované řešení řezání, které poskytuje extrémně rychlé řezy.

Řezací řešení obsahuje samonapínací standardní řezací řetěz namontovaný na cirkulárním pilovém kotouči. Vynikající řezací schopnost řezacího řetězu znamená, že Vimek C12 zvládne rozměry v rozmezí od 1 do 16 cm v průměru, vždy se stejně rychlými a čistými řezy.

Ochranný kryt kolem pilového kotouče zabraňuje poškození kameny. Řezací řetěz se snadno nasazuje a napíná se automaticky bez pohyblivých částí. Údržba a ostření se provádí pomocí obecně používaných metod pro standardní řezné řetězy.



VIMEK®
C12

Technické specifikace

Základní stroje

Kombajny, bagry, traktorbagry a větší zemědělské traktory

Hmotnost

160 kg

Průměr pilového kotouče

795 mm

Kapacita/Max. řezný průměr

Up to 160 mm (limited by stone guard)

Čepel pily

3/4" self-tensioning chain

Doporučený tlak

170 bar

Doporučený průtok

66 L/min

Doporučená rychlost

na disku

1100 rpm

Kontrolní systém

Ovládací prvky základního stroje

Zobrazené stroje mohou být extra vybaveny.

© 2022 Vimek AB. All rights reserved.

Version 1, Mars 2022

www.vimek.com

VIMEK

FASSI GROUP



TMForest s.r.o.

KONTAKTY

Sídlo společnosti
Kovářov 8
364 52 Čichalov

IČO: 07459599
DIČ: CZ07459599

Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

WWW.TMFOREST.CZ



FOLLOW VIMEK



facebook.com/vimekab



instagram.com/vimekab



youtube.com/user/vimekab



se.linkedin.com/company/vimek-ab

KONTAKTY VIMEK

VIMEK

FASSI GROUP

Vimek AB
Allan Jonssons väg 11
SE-922 31 Vindeln

www.vimek.com



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



Příloha č. 3 Kupní smlouvy

Seznam poddodavatelů / Čestné prohlášení

1. Název veřejné zakázky
<u>„Nákup probírkového harvestoru do 125kW“</u>

2. Dodavatel	
Obchodní firma:	TM Forest s.r.o.
Sídlo:	Kovářov 8, 364 52 Čichalov
IČO:	07459599

Varianta 2: Dodavatel čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat určitou část výše uvedené veřejné zakázky poddodavatelům.