





# TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE

<b>STAVEBNÍ PROJEKTY</b>		ANNA DINDÁKOVÁ		IČO: 433 35 501 DIČ: CZ6558166725	
Zodpovědný projektant:	PAVEL DINDÁK	Zakázkové číslo:	02032021	Paré č.	
Katastrální území:	RYBÁŘE	Stupeň:	DPS		
Stavební úřad:	KARLOVY VARY	Datum:	03.2021		
Obec:	KARLOVY VARY	Formát:	2A4		
Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY, MOSKEVSKÁ 2035/21, 361 20 KARLOVY VARY					
Autorizace:	název stavby:				
	ZŠ KRUŠNOHORSKÁ 11, KARLOVY VARY DÍLNY - STAVEBNÍ ÚPRAVY				
	profese:			SO(PS): SO 01	
	obsah výkresu:			Měřítko:	Č.výk.:
	TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE			1:50	D.1.1.6

OZNAČENÍ	ROZMĚR OTVORU	SCHEMATICKÝ NÁKRES	POPIS	POČET KUSŮ					
				SUT.	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA	CELKEM
T1	360/1500	<p>LAVIČKA DO ŠATNY</p>  <p>Šatní lavice s vřesky jednostranná LS4233</p> <p>rozměry 1600 x 1500 x 360 mm výška 1600 mm</p> <p>stabilní a účelná šatní stěna v jednostranném provedení vhodná do šaten, sportovních zařízení, tělocvičen a kluboven</p> <p>konstrukce ze čtvercových ocelových profilů 30 x 30 mm</p> <p>povrchová úprava práškovým lakem – černá barva</p> <p>smrkové latě 80 x 25 mm ošetřené bezbarvým lakem</p> <p>na horní lati je 6 háčků pro oděvy</p> <p>dodává se v demontovaném stavu s montážním materiálem a návodem</p>	-	3	-	-	-	3	
T2	1600/1100	<p>MONTOVANÉ WC PŘÍČKY</p>  <p>Sanitární oddělovací stěny je konstrukční systém používající jako svůj základ desky z vysokotlakého laminátu, nazývaného někdy (též kompak nebo HPL), které je oboustranně potažené melaminovou fólií.</p> <p>Kompaktní desky, které odolávají poškrábání, nalomení i proražení a ve spojení s nosnou kovovou konstrukcí tvoří stabilní celek vysoké kvality.</p>	-	1	-	-	-	1	

OZNAČENÍ	ROZMĚR OTVORU	SCHEMATICKÝ NÁKRES	POPIS	POČET KUSŮ				
				SUT.	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA CELKEM
T3	1600/1100	<p>MONTOVANÉ WC PŘÍČKY</p>  <p>Sanitární oddělovací stěny je konstrukční systém používající jako svůj základ desky z vysokotlakého laminátu, nazývaného někdy (též kompak nebo HPL), které je oboustranně potažené melaminovou fólií.</p> <p>Kompaktní desky, které odolávají poškrábání, ntlomení i proražení a ve spojení s nosnou kovovou konstrukcí tvoří stabilní celek vysoké kvality.</p>			1	-	-	1
T3	600/1900	 <p>DŘEVĚNÁ ŠATNÍ SKŘÍŇKA</p> <p>DŘEVĚNÁ ŠATNÍ SKŘÍŇKA BARVA DVEŘÍ ORANŽOVÁ VYROBENA Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY 18 MM.</p> <p>HRANY JSOU LEMOVÁNY PLASTOVOU ABS HRANOU 1 MM. UZAMYKÁNÍ SKŘÍŇKY POMOCÍ CYLINDRICKÉHO ZÁMKU SE DVĚMA KLÍČI. SKŘÍŇKA VYBAVENA DVOJHÁČKEM A DVĚMA POLICEMI.</p> <p>Š x V x H 600 x 1900 x 400</p>			13	-	-	13