







# VÝPIS DVEŘÍ

<b>STAVEBNÍ PROJEKTY</b>		ANNA DINDÁKOVÁ		IČO: 433 35 501 DIČ: CZ6558166725	
Zodpovědný projektant:	PAVEL DINDÁK	Zakázkové číslo:	30082022	Paré č.	
Katastrální území:	RYBÁŘE	Stupeň:	DPS		
Stavební úřad:	KARLOVY VARY	Datum:	01.2023		
Obec:	KARLOVY VARY	Formát:	A4		
Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY, MOSKEVSKÁ 2035/21, 361 20 KARLOVY VARY					
Autorizace: 		název stavby:  ZŠ KRUŠNOHORSKÁ 11, KARLOVY VARY DRUŽINA			
profese:		D1 – ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		SO(PS): SO 01	
obsah výkresu:		VÝPIS DVEŘÍ		Měřítko: 1:50	Č.výk.: D.1.1.12

OZNAČENÍ ROZMĚR OTVORU	SCHEMATICKÝ NÁKRES	POPIS	POČET KUSŮ						
			SUT.	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA	CELKEM	
1L/DD  600/1970		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ–LEVÉ –FOLIE–BUK OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU DO OC. LIS. ZÁRUBNĚ CgU BEZ PRAHU ZÁMEK VLOŽKOVÝ FAB – V KABINKÁCH WC ZÁMEK KOVÁNÍ – KLIKA + KLIKA  VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ–LEVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DO OC. LIS. ZÁRUBNĚ CgU PROTIPOŽÁRNÍ SAMOZAVÍRAČ EI–C; 30DP3		–	–	–	–	–	
				–	1	1	–	–	2
1P/DD  600/1970		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ– PRAVÉ –FOLIE–BUK OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU DO OC. LIS. ZÁRUBNĚ CgU BEZ PRAHU ZÁMEK VLOŽKOVÝ FAB – V KABINKÁCH WC ZÁMEK KOVÁNÍ – KLIKA + KLIKA  VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ–LEVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DO OC. LIS. ZÁRUBNĚ CgU PROTIPOŽÁRNÍ SAMOZAVÍRAČ EI–C; 30DP3	–	–	–	–	–	–	–
				–	2	2	–	–	4



OZNAČENÍ ROZMĚR OTVORU	SCHEMATICKÝ NÁKRES	POPIS	POČET KUSŮ						
			SUT.	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA	CELKEM	
2L/DD  800/1970		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ – LEVÉ – FOLIE – BUK OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ S POLODŘÁŽKOU DO OC. LIS. ZÁRUBNĚ CgU BEZ PRAHU ZÁMEK VLOŽKOVÝ FAB – V KABINKÁCH WC ZÁMEK KOVÁNÍ – KLIKA + KLIKA  VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ – LEVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DO OC. LIS. ZÁRUBNĚ CgU PROTIPOŽÁRNÍ SAMOZAVÍRAČ  EI – C, 30DP3	–	–	2	2	–	4	
			SUT.	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA	CELKEM	
				–	1	1	–	–	2
2P/DD  800/1970		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ – PRAVÉ – FOLIE – BUK OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ S POLODŘÁŽKOU DO OC. LIS. ZÁRUBNĚ CgU BEZ PRAHU ZÁMEK VLOŽKOVÝ FAB – V KABINKÁCH WC ZÁMEK KOVÁNÍ – KLIKA + KLIKA  VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ – LEVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DO OC. LIS. ZÁRUBNĚ CgU PROTIPOŽÁRNÍ SAMOZAVÍRAČ  EI – C, 30DP3	–	–	–	–	–	–	
				–	1	1	–	–	2


OZNAČENÍ ROZMĚR OTVORU	SCHEMATICKÝ NÁKRES	POPIS	POČET KUSŮ					
			SUT.	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA	CELKEM
5L/DD  900/1970		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ–LEVÉ –FOLIE–BUK PROTIPOŽÁRNÍ OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ S POLODŘÁŽKOU DO OC. LIS. ZÁRUBNĚ CgU PROTIPOŽÁRNÍ BEZ PRAHU ZÁMEK VLOŽKOVÝ FAB – UNIVERZÁLNÍ KLÍČ KOVÁNÍ – KLIKA + KLIKA MADLO PRO ZTP NA OPAČNÉ STRANĚ ZÁVĚSŮ	–	–	–	–	–	–
		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ–LEVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DO OC. LIS. ZÁRUBNĚ CgU PROTIPOŽÁRNÍ SAMOZAVÍRAČ EI–C; 30DP3	–	–	–	–	–	–
5P/DD  900/1970		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ–PRÁVÉ –FOLIE–BUK PROTIPOŽÁRNÍ OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ S POLODŘÁŽKOU DO OC. LIS. ZÁRUBNĚ CgU PROTIPOŽÁRNÍ BEZ PRAHU ZÁMEK VLOŽKOVÝ FAB – UNIVERZÁLNÍ KLÍČ KOVÁNÍ – KLIKA + KLIKA MADLO PRO ZTP NA OPAČNÉ STRANĚ ZÁVĚSŮ	–	1	3	3	–	7
		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ–LEVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DO OC. LIS. ZÁRUBNĚ CgU PROTIPOŽÁRNÍ SAMOZAVÍRAČ EI–C; 30DP3	–	–	–	–	–	–



OZNAČENÍ ROZMĚR OTVORU	SCHEMATICKÝ NÁKRES	POPIS	POČET KUSŮ					
			SUT.	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA	CELKEM
13L/AL		HLINÍKOVÉ DVEŘE DVOURŮDLOVÉ ASYMETRICKÉ—LEVÉ S NADSVĚTLÍKEM BARVA BILÁ PROTIPOŽÁRNÍ OTOČNÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, SPODNÍ ČÁST PEVNÁ VÝPLŇ ZASKLENÍ PROTIPOŽÁRNÍ BEZ PRAHU ZÁMEK VLOŽKOVÝ FAB – UNIVERZÁLNÍ KLÍČ KOVÁNÍ – KLIKA + KLIKA SAMOZAVÍRAČ VODOROVNÉ MADLO PRO ZTP NA OPAČNÉ STRANĚ ZÁVĚSŮ V 800 MM GRAFICKÉ ZVÝRAZNĚNÍ SKLENĚNÝCH PLOCH MIN Š. 50 MM						
1800/3200		PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT STAVEBNÍ OTVOR	-	1	1	1	-	3

EI-C<sub>2</sub> 30DP3

OZNAČENÍ ROZMĚR OTVORU	SCHEMATICKÝ NÁKRES	POPIS	POČET KUSŮ					
			SUT.	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA	CELKEM
14L/AL	 <p>HLINIKOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ–LEVÉ BARVA BILÁ PROTIPOŽÁRNÍ OTOČNÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, SPODNÍ ČÁST PEVNÁ VÝPLŇ BEZ PRAHU ZÁMEK VLOŽKOVÝ FAB – UNIVERZÁLNÍ KLÍČ, ELEKTRICKÉ OTVÍRÁNÍ KOVÁNÍ – PANIKOVÁ HRAZDA – KOULE SAMOZAVÍRAČ</p>							
850/2000	 <p>GRAFICKÉ ZVÝRAZNĚNÍ SKLENĚNÝCH PLOCH MIN Š. 50 MM</p> <p>EL-C, 30DP3</p>		-	1	-	-	-	1
		PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT STAVEBNÍ OTVOR						

OZNAČENÍ ROZMĚR OTVORU	SCHEMATICKÝ NÁKRES	POPIS	POČET KUSŮ					
			SUT.	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA	CELKEM
1L/DP		PLASTOVÉ STĚNA S DVEŘMI, NADSVĚTLÍKEM A OKNEM DVEŘE VEN OTVÍRÁVÉ ZE 2/3 PROSKLENÉ BARVA ORANŽOVÁ OTOČNÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, SPODNÍ ČÁST PLASTOVÁ VÝPLŇ ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM DVOJSKLEM k=1,2 W.m K GRAFICKÉ ZVÝRAZNĚNÍ SKLENĚNÝCH PLOCH U DVEŘÍ BEZ PRAHU ZÁMEK VLOŽKOVÝ FAB – UNIVERZÁLNÍ KLÍČ KOVÁNÍ – KOULE + KLIKA PANIKOVÉ SAMOZAVÍRAČ VÝŠKA OTVÍRÁNÍ MAX 1,8 M VNITŘ.PARAPET–VNITŘNÍ DTD PARAPETNÍ DESKY, CCA Š. 100MM						
1800/3200		PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT STAVEBNÍ OTVOR	–	1	–	–	–	1