

ŘEZ A-A 1:50

PODORYS STŘECHY 1:50

PODORYS NADZÁKL. ZDIVA 1:50

PODORYS BĚŽNÉHO PODLAŽÍ 1:50

PODORYS ZÁKLADŮ 1:50

PODORYS STROPU 1:50

POPIS STAVEBNÍCH PRACÍ A POŽADAVKŮ NA ŠACHTU (A STROJOVNĚ) :

1. VŠEOBECNĚ:
- v šachtě nesmějí být žádná zařízení a instalace nesouvisějící s výtahem (dle ČSN EN 81-20 :2021)
 - všechny míry konstrukcí jsou křídovány včetně omítek, obkládá atd.
 - čelní (u výtahu se 2 vstupy i zadní) stěnu šachty s dveřmi zalícovat s tolerancí +0, -10 mm od svislice.
 - zadní (u výtahu s 1 vstupem) stěnu zalícovat v toleranci -0, +25 mm
 - boční stěny zalícovat tak aby šířka šachty byla v toleranci -0, +20 mm od svislice
 - ostění čelní stěny v toleranci -0, +20 mm od svislice
 - všechny výškové míry se vztahují k úrovni čistých podlah
 - součet hloubky prohlubně a výšky zdvíhu nutno dodržet s tolerancí max. ±30 mm
 - stavba zajistí další stavební (a jiné) práce dle textu smlouvy a jejich příloh
 - čelní stěny s bočními stěnami tvoří pravý úhel
2. STAVEBNÍ PRÁCE:
- musí být ukončeny před začátkem montáže výtahu
 - šachta musí být čistá a hladká s povrchovou úpravou z materiálů nepodporujících tvoření prachu

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ

OZNAČ.	POPIS	ROZMĚRY (mm, Rš)	MATERIÁL	Norma	Celkem bm Ks
K08	Oplechování atiky poplastovaný	Rš=700	TI Zn	ČSN 73 2610 Navrhování klemp. konstrukcí	8,60 bm
K10	Přechodový plechování poplastovaný	Rš=750	TI Zn	ČSN 73 2610 Navrhování klemp. konstrukcí	5,50 bm

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
ZDIVO PŘÍČEK
BOURANÉ KONSTRUKCE
ZDIVO NOVÉ
PODLAHOVÉ VEDENÍ A EL. KABICE
SDK PŘÍČKA

UPOZORNĚNÍ

Výťahová šachta je kotovaná včetně omítek. Povolena tolerance je ±20 mm. Tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci dodavatele výtahu, kterou je nutné zpracovat před zahájením stavebních prací.

STAVEBNÍ PROJEKTY		ANNA DINDÁKOVÁ	IČO: 433 35 501 DIČ: CZ6558166725
Zodpovědný projektant:	PAVEL DINDÁK	Zakázkové číslo:	30082022
Kolaterální člen:	RYBÁŘE	Stupeň:	DSS
Stavební úřad:	KARLOVY VARY	Datum:	09.2022
Obec:	KARLOVY VARY	Formát:	8A4
Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY, MOSKEVSKÁ 2035/21, 361 20 KARLOVY VARY			
Autorizace:		název stavby:	
ZŠ KRUSHOHORSKÁ 11, KARLOVY VARY DRUŽINA			
profese:	D1 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	SO(PS):	SO 01
obsah výkresu:	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	Měřítko:	1:50
		Č. výk.:	D.1.1.10