



ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ	ACO 11 (ČSN EN 13108-1)	40 mm
POSTŘÍK SPOJOVACÍ EMULZNÍ	PS-E (ČSN 73 6129)	0,5 kg/m ²
OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ	ACP 16+ (ČSN EN 13108-1)	60 mm
POSTŘÍK INFILTRAČNÍ ASFALTOVÝ	PI-A (ČSN 73 6129)	1,5 kg/m ²
MECHANICKY ZPEVĚNÉ KAMENIVO	MZK (ČSN EN 13242)	150 mm
ŠTĚRKODRŤ	ŠD _{min. B} (ČSN EN 13242)	200 mm
GEOTEXTILIE GEOLON PP 40		
CELKEM		450 mm

ASFALTOVÝ BETON JEMNOZRNNÝ	ACO 8CH (ČSN EN 13108-1)	40 mm
R MATERIÁL	R-mat TP 208	60 mm
ŠTĚRKODRŤ	ŠD (ČSN EN 13242)	150 mm
CELKEM		250 mm

Projektant	Ing. Josef Kameník	Vedoucí zakázky	Ing. Jan Dušek
DPT	Objednatel	Statutární město Karlovy Vary	Měřítko 1 : 50
	Název zakázky	Karlovy Vary – Rekonstrukce ulice U Spořitelny	Počet A4 2
projekty	Dokumentace/část	Dokumentace ke sloučenému řízení D1.1. Dopravní část	Č. zakázky 2022/10
D1.1.6	Vzorové příčné řezy 4		