



SKLADBA POVRCHU P1

- plastový skládaný povrch - dlaždice ze silného a stabilního polypropylenu tl. 13 mm
- technologické podmínky budou dodrženy dle dodavatele sportovního povrchu
- velkoformátová betonová dlažba 600/600/50 mm
- kladecí vrstva - štěrkodrt frakce 4-8 mm hutněno tl. 40 mm
- keramické kamenivo - kermazit 8 -16 mm hutněno tl. 40 - 190 mm zabaleno do geotextilie
- duální systém hydroizolace z m-PVC fólie s vloženou drenážní vrstvou (např. systém DUALDEK - Dekplan 77, Dekdren P900, Dekplan 77)
- ochranná geotextilie (např. FILTEK 500)
- tepelná izolace XPS tl. 250 - 380 mm (spádové klíny) (např. FIBRANxps 300-L, sklon 2%)
- pojistná hydroizolace z navařených asfaltových SBS pásů (např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL)
- asfaltová vodou ředitelná emulze, přípravný nátěr povrchu (např. Dekprimer)
- stávající konstrukce stropu (dutinové předpjaté panely) tl. 200 mm

CELKOVÁ VÝŠKA SKLADBY BUDE UPRAVENA A ODSOUHLASENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU PO PROVEDENÝCH SONDÁCH DO STÁVAJÍCÍHO SOUVRSTVÍ.

POZNÁMKY:

- Veškeré konstrukce oplocení jsou zobrazeny schematicky. Před začátkem stavebních prací a výroby zámečnických prvků předloží zhotovitel výrobní dokumentaci ke konzultaci autorskému dozoru!

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
| autorizovaná osoba: | | | |
| Ing. Tomáš Pospíchal ČKAIT 0301242 | | | |
| obsah: | | | |
| DET. C - DETAIL KOTVENÍ STŘEDNÍHO SLOUPKU OPLOCENÍ | | | |
| datum: | | 09 / 2023 | měřítko: 1:15 (A3) |
| č. paré: | | číslo přílohy: | |
| | | D.1.1.c.3 | |

DETAILY JSOU KRESLENY SCHÉMATICKY, VEŠKERÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ NAPOJENÍ A SPOJOVÁNÍ BUDE SOUČÁSTÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE.

| | | | | |
|-----------------------|---|-------------|---|--------------|
| FIALA JUNG ATELIER | vypracoval: | | investor: | |
| | Michal Jung & Ing. arch. Tomáš Fiala S. K. Neumanna 1007/14; 363 01 Ostrov mob.: 775 922 245 e-mail: jung.m@centrum.cz | | Statutární město Karlovy Vary Moskevská 2035/21 360 01 Karlovy Vary | |
| | název zakázky: | | obec: | Karlovy Vary |
| | VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ U TRÉNINKOVÉ HALY KV ARÉNY | | datum: | 09 / 2023 |
| | Západní 73, Karlovy Vary 360 01 p.č. 138/8, k.ú. Tuhnice [663492] | | stupeň: | DJS |
| | | č. zakázky: | 19_007_30 | |