



POZNÁMKY:

- Stávající betonové povrchy schodiště budou tlakově vodou a mechanicky očištěny od nečistot, narušených vrstev betonu. Připravený podklad bude napenetrován a natřen kontaktním mýstkem pro následnou aplikaci opravné sanační malty. Konstrukce schodiště bude následně ošetřena hydrofobizační bezbarvou penetrací pro povrchy z pohledového betonu
- nová část zábradlí bude navařena na stávající část zábradlí a nakotvena k soklu pomocí chemické kotvy přes navařený patní plech.
- Před zahájením výroby prvků bude dodavatelem provedeno podrobné zaměření na stavbě a předložena a odsouhlasena výrobní dokumentace prvků!
- V případě nejasností je nutné povolat projektanta!

	vypracoval: Michal Jung & Ing. arch. Tomáš Fiala Klínovecká 1407; 363 01 Ostrov mob.: 775 922 245 e-mail: info@fj-atelier.cz	investor: Statutární město Karlovy Vary Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary	obsah: SO.01 - Půdorys ŽB schodiště		autorizovaná osoba: Ing. Tomáš Pospíchal ČKAIT 0301242
	název zakázky: REVITALIZACE A MODERNIZACE FOTBALOVÉHO AREÁLU FC SLAVIA KV - 1. ETAPA k.ú. Drahovice [663701] p.č. 743/1	obec: Karlovy Vary	datum: 9/2023	měřítko: 1:50 (A3)	
		kraj: Karlovarský	č. paré:	číslo přílohy:	
		stupeň: DPS		D.1.5	
		č. zakázky: 23_008			