



SKLADBA 1

- OPĚRNÁ STĚNA Z POHLEDOVÉHO BETONU 300 mm
- (opatřeno na pohledových plochách bezbarvou impregnací)
- PENETRACE, např. DEKPRIMER
- HYDROIZOLACE např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
- NOPOVÁ FÓLIE např. DEKDREN T20
- SEPARAČNÍ VRSTVA 300g/m² např. FILTEK 300
- ZÁSYP

BETON C 25/30 XA1 XC2 XF1 - CI 0,4 - Dmax 16

OCEL: B 500

KRYTÍ VÝZTUŽE MIN. 35 MM

	vypracoval: Michal Jung & Ing. arch. Tomáš Fiala Klíňovecká 1407; 363 01 Ostrov mob.: 775 922 245 e-mail: info@fj-atelier.cz		investor: Statutární město Karlovy Vary Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary		obsah: SO.01 - Řez opěrnou stěnou H-H'		autorizovaná osoba: Ing. Tomáš Pospíchal ČKAIT 0301242	
	název zakázky: REVITALIZACE A MODERNIZACE FOTBALOVÉHO AREÁLU FC SLAVIA KV - 1. ETAPA k.ú. Dražovice [663701] p.č. 743/1		obec: Karlovy Vary		datum: 9/2023		měřítko: 1:20 (A3)	
			kraj: Karlovarský		č. paré:		číslo přílohy:	
			stupeň: DPS				D.2.11	
			č. zakázky: 23_008					