



















VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ

| OZNAČENÍ NA VÝKRESE | OTEVÍRÁNÍ | JMENOVITÉ ROZMĚRY [mm] | ZÁRUBNĚ POPIS | POPIS KŘÍDLA | SCHEMA | CELKEM KS | KOVÁNÍ | ZÁMEK | | | ZASK. | | NÁTĚR | | POZNÁMKA |
|---|-----------|------------------------------|--|---|---|-----------|---|---------|----------|-----------------|----------|----------|-------|-------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | DOZICKÝ | WC ZÁMEK | S VLOŽKOU | PRŮHLÉD. | NEPRŮHL. | BARVA | ČÍSLO | |
|  | P | 800/1970 | STÁVAJÍCÍ ZAZDĚNÁ OCELOVÁ ZÁRUBĚŇ | INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU JEDNOKŘÍDLOVÉ HLADKÉ OTOČNÉ PRAVÉ SE SAMOZAVÍRAČEM <u>S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI C2 30DP3</u> , OSAZENÉ DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, DUBOVÝ PRAH STÁVAJÍCÍ, SYSTÉM GENERÁLNÍHO A SKUPINOVÉHO KLÍČE |  | 1 | KLIKA/KOULE SAMOZAVÍRAČ MOSAZ MATNÁ | | | ● SGHK | | | | | STROJOVNA VÝTAHU |
|  | P | 900/1970 | STÁVAJÍCÍ ZAZDĚNÁ OCELOVÁ ZÁRUBĚŇ | INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU JEDNOKŘÍDLOVÉ HLADKÉ OTOČNÉ PRAVÉ SE SAMOZAVÍRAČEM <u>S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI C2 30DP3</u> , OSAZENÉ DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, DUBOVÝ PRAH STÁVAJÍCÍ, SYSTÉM GENERÁLNÍHO A SKUPINOVÉHO KLÍČE |  | 1 | KLIKA/KLIKA SAMOZAVÍRAČ MOSAZ MATNÁ | | | ● SGHK | | | | | DÍLNA ŠKOLNÍKA |
|  | L | 900/1970 | STÁVAJÍCÍ ZAZDĚNÁ OCELOVÁ ZÁRUBĚŇ | DTTO – LEVÉ |  | 3 | KLIKA/KLIKA SAMOZAVÍRAČ MOSAZ MATNÁ | | | ● SGHK | | | | | UČEBNY HUDEBNÍ A VÝTVARNÉ VÝCHOVY |
|  | L | 900/1970 | STÁVAJÍCÍ ZAZDĚNÁ OCELOVÁ ZÁRUBĚŇ | INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU JEDNOKŘÍDLOVÉ HLADKÉ OTOČNÉ LEVÉ SE SAMOZAVÍRAČEM <u>S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI C2 30DP3</u> , OSAZENÉ DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, S TĚSNICÍ PADACÍ LIŠTOU, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK TŘÍDY 4 |  | 1 | KLIKA/KLIKA SAMOZAVÍRAČ MOSAZ MATNÁ | | | ● BEZP. TŘÍDA 4 | | | | | UČEBNA IT |
|  | P | 900/1970 | OCELOVÁ ZÁRUBĚŇ BEZ PRAHOVÉ SPOJKY <u>PO EI 30DP3</u> 2xDO NOVÉHO ZDIVA TL125, 2xDO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA TL150 | INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU JEDNOKŘÍDLOVÉ HLADKÉ OTOČNÉ PRAVÉ SE SAMOZAVÍRAČEM <u>S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI C2 30DP3</u> , OCELOVOU ZÁRUBĚŇ OSADIT TAK ABY MEZERA MEZI KŘÍDLEM A PODLAHOU BYLA MAX 5 MM, BEZ PRAHU, SYSTÉM GENERÁLNÍHO A SKUPINOVÉHO KLÍČE |  | 4 | KLIKA/KLIKA SAMOZAVÍRAČ MOSAZ MATNÁ | | | ● SGHK | | | | | ŠATNY, KABINET, UČEBNA DÍLEN |
|  | L | 900/1970 | OCELOVÁ ZÁRUBĚŇ BEZ PRAHOVÉ SPOJKY <u>PO EI 30DP3</u> DO NOVÉHO ZDIVA TL125 | DTTO – LEVÉ |  | 1 | KLIKA/KLIKA SAMOZAVÍRAČ MOSAZ MATNÁ | | | ● SGHK | | | | | ŠATNA |
|  | P | 900/1970 | OCELOVÁ ZÁRUBĚŇ BEZ PRAHOVÉ SPOJKY DO NOVÉHO ZDIVA TL125 | INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU JEDNOKŘÍDLOVÉ HLADKÉ OTOČNÉ PRAVÉ, BEZ PRAHU, SYSTÉM GENERÁLNÍHO A SKUPINOVÉHO KLÍČE |  | 1 | KLIKA/KLIKA MOSAZ MATNÁ | | | ● SGHK | | | | | VYPALOVACÍ PEC |
|  | L | 900/1970 | OCELOVÁ ZÁRUBĚŇ BEZ PRAHOVÉ SPOJKY DO NOVÉHO ZDIVA TL150 | DTTO – LEVÉ |  | 1 | KLIKA/KLIKA MOSAZ MATNÁ | | | ● SGHK | | | | | SKLAD DROGERIE |

| | | | | | | | |
|--|---|----|---|---|-------------------------|--------|---------|
| PORTICUS s.r.o., Loketská 344/12, 360 06 K. Vary, tel. 353116277 | | |  | | | | |
| Ved.projektant | ING.HARZER | | | | | | |
| Hlav.inž.projektu | ING.HARZER | | | | | | |
| Zodp.projektant | R.BŘEČKOVÁ | | | | | | |
| Vypracoval | R.BŘEČKOVÁ | | | | | | |
| Objednatel | Statutární město K. Vary, Moskevská 2035/21, 36120 K. Vary | | |  | | | |
| Investor | Statutární město K. Vary, Moskevská 2035/21, 36120 K. Vary | | | | | | |
| MÚ | KARLOVY VARY | SÚ | KARLOVY VARY | | | | |
| Stavba | KARLOVY VARY, ZŠ J. A. KOMENSKÉHO UČEBNA IT, KABINET, PŘÍSTUPOVÁ RAMPA A VNITŘNÍ PLOŠINA | | | | | Datum | 02/2023 |
| Akce | | | | | | Stupeň | DPS |
| Objekt | D.1 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠKOLY | | | Č. zakázky | 2210 010.4 | | |
| Díleč část | D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | | | Měřítko | | | |
| Obsah | VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ | | | | Č. přílohy D.1.1.5.3 | | |