

D.1.10. SESTAVA ŠACHET A ULIČNÍCH VPUSTÍ

**Karlovy Vary, oprava
komunikace ul. Sokolská**

Datum: 04/2024




Vypracoval: Petr Švorba

Úroveň: Dokumentace pro provedení stavby


Souhrnná tabulka kanalizačních šachet

šacht a	kóta poklopu [m n.m.]	kóta odtoku [m n.m.]	výška šachty [m]	typ šachty	typ dna	DN potr. [mm]	DN šach · rour y	délk a rour y [mm]	délka žebřík u [mm]
RŠ 1			2,4	TEGRA 600	TEGRA 600 DNO KG 250 ÚHEL 30°	250	600	170 0	
RŠ 2			2,4	TEGRA 600	TEGRA 600 DNO KG 250 ÚHEL 30°	250	600	170 0	
UV 1			0,85	ULIČNÍ VPUŠŤ 425 S FILTREM	DNO ULIČNÍ VPUSTI 425	200	425	420	
UV 2			0,85	ULIČNÍ VPUŠŤ 425 S FILTREM	DNO ULIČNÍ VPUSTI 425	200	425	420	
UV 3			0,85	ULIČNÍ VPUŠŤ 425 S FILTREM	DNO ULIČNÍ VPUSTI 425	200	425	420	
UV 4			0,85	ULIČNÍ VPUŠŤ 425 S FILTREM	DNO ULIČNÍ VPUSTI 425	200	425	420	
UV 5			0,85	ULIČNÍ VPUŠŤ 425 S FILTREM	DNO ULIČNÍ VPUSTI 425	200	425	420	
UV 6			0,85	ULIČNÍ VPUŠŤ 425 S FILTREM	DNO ULIČNÍ VPUSTI 425	200	425	420	
UV 7			0,85	ULIČNÍ VPUŠŤ 425 S FILTREM	DNO ULIČNÍ VPUSTI 425	200	425	420	
UV 8			0,85	ULIČNÍ VPUŠŤ 425 S FILTREM	DNO ULIČNÍ VPUSTI 425	200	425	420	

Detailní tabulky jednotlivých šachtových sestav

<p>Šachta RŠ 1</p> 	<p>Šachta RŠ 1, TEGRA 600, výška: 2,4 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 1700 mm</p> <p>Součástky:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Ks RP020000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 2000 1 Ks RF990000 TELESKOP 600 1 Ks RF730000 POKLOP LIT. 600/D400 1 Ks RF320000 TEGRA 600 DNO KG 250 ÚHEL 30°
<p>Šachta RŠ 2</p> 	<p>Šachta RŠ 2, TEGRA 600, výška: 2,4 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 1700 mm</p> <p>Součástky:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Ks RP020000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 2000 1 Ks RF990000 TELESKOP 600 1 Ks RF730000 POKLOP LIT. 600/D400 1 Ks RF320000 TEGRA 600 DNO KG 250 ÚHEL 30°
<p>Šachta UV 1</p> 	<p>Šachta UV 1, ULIČNÍ VPUŠŤ 425 S FILTREM, výška: 0,85 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 420 mm</p> <p>Součástky:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Ks RP000415 TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500 1 Ks RF001100 TELESKOP 425 1 Ks RF000370 MŘÍŽ LIT. 425/D400 1 Ks IF000910 DNO ULIČNÍ VPUSTI 425 1 Ks RF000910 TĚSNĚNÍ 425

Šachta UV 2




Šachta UV 2, ULIČNÍ VPUSTĚ 425 S FILTREM, výška: 0,85 m

Délka šachtové roury po řezu: 420 mm

Součástky:

- 1 Ks RP000415 TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500
- 1 Ks RF001100 TELESKOP 425
- 1 Ks RF000370 MŘÍŽ LIT. 425/D400
- 1 Ks IF000910 DNO ULIČNÍ VPUSTI 425
- 1 Ks RF000910 TĚSNĚNÍ 425

Šachta UV 3




Šachta UV 3, ULIČNÍ VPUSTĚ 425 S FILTREM, výška: 0,85 m

Délka šachtové roury po řezu: 420 mm

Součástky:

- 1 Ks RP000415 TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500
- 1 Ks RF001100 TELESKOP 425
- 1 Ks RF000370 MŘÍŽ LIT. 425/D400
- 1 Ks IF000910 DNO ULIČNÍ VPUSTI 425
- 1 Ks RF000910 TĚSNĚNÍ 425

Šachta UV 4




Šachta UV 4, ULIČNÍ VPUSTĚ 425 S FILTREM, výška: 0,85 m

Délka šachtové roury po řezu: 420 mm

Součástky:

- 1 Ks RP000415 TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500
- 1 Ks RF001100 TELESKOP 425
- 1 Ks RF000370 MŘÍŽ LIT. 425/D400
- 1 Ks IF000910 DNO ULIČNÍ VPUSTI 425
- 1 Ks RF000910 TĚSNĚNÍ 425


Šachta UV 5

Šachta UV 5, ULIČNÍ VPUSTĚ 425 S FILTREM, výška: 0,85 m

Délka šachtové roury po řezu: 420 mm

Součástky:

- 1 Ks RP000415 TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500
- 1 Ks RF001100 TELESKOP 425
- 1 Ks RF000370 MŘÍŽ LIT. 425/D400
- 1 Ks IF000910 DNO ULIČNÍ VPUSTI 425
- 1 Ks RF000910 TĚSNĚNÍ 425


Šachta UV 6

Šachta UV 6, ULIČNÍ VPUSTĚ 425 S FILTREM, výška: 0,85 m

Délka šachtové roury po řezu: 420 mm

Součástky:

- 1 Ks RP000415 TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500
- 1 Ks RF001100 TELESKOP 425
- 1 Ks RF000370 MŘÍŽ LIT. 425/D400
- 1 Ks IF000910 DNO ULIČNÍ VPUSTI 425
- 1 Ks RF000910 TĚSNĚNÍ 425

Šachta UV 7


Šachta UV 7, ULIČNÍ VPUSTĚ 425 S FILTREM, výška: 0,85 m

Délka šachtové roury po řezu: 420 mm

Součástky:

- 1 Ks RP000415 TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500
- 1 Ks RF001100 TELESKOP 425
- 1 Ks RF000370 MŘÍŽ LIT. 425/D400
- 1 Ks IF000910 DNO ULIČNÍ VPUSTI 425
- 1 Ks RF000910 TĚSNĚNÍ 425

Šachta UV 8



Šachta UV 8, ULIČNÍ VPUSTĚ 425 S FILTREM, výška: 0,85 m

Délka šachtové roury po řezu: 420 mm

Součástky:

1 Ks RP000415 TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500

1 Ks RF001100 TELESKOP 425

1 Ks RF000370 MŘÍŽ LIT. 425/D400

1 Ks IF000910 DNO ULIČNÍ VPUSTI 425

1 Ks RF000910 TĚSNĚNÍ 425