



Financováno
Evropskou unií

STRATEGICKÝ PLÁN SZP



KUPNÍ SMLOUVA

„Technika do lesních školek LLPKV 2024“

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

kteřou níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli:

Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, příspěvková organizace

se sídlem: Sovova stezka 504/4, 36001 Karlovy Vary

IČO: 00074811

DIČ: CZ00074811

Zastoupená: Ing. Bc. Stanislav Dvořák, Ph.D. – ředitel

zastoupený ve věcech technických: [redacted]

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

Bank. spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

dále jen „kupující“



a

FOREST MERI s.r.o.

se sídlem: Kroupova 427/102a 625 00 Brno-Starý Lískovec

IČO: 26274485

DIČ: CZ26274485

zápis v OR: u KS v Brně oddíl C, vložka 41350

zastoupený ve věcech smluvních: Martin Šmíd, Roman Prokšík, jednatelé

zastoupený ve věcech technických: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel.: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

dále jen „prodávající“

I. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu standardní zemědělský traktor pro potřeby lesních školek (dále jen „zboží“ nebo „zařízení“), a to dle nabídky předložené na veřejnou zakázku s názvem **„Technika do lesních školek LLPKV 2024“**, která byla zadána v rámci Otevřeného řízení dle § 3 písm. b) a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
2. Prodávající se zavazuje, že odevzdá kupujícímu zboží, které je předmětem koupě a umožní mu nabytí vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
3. Prodávající je povinen dodat zboží nové, nepoužité, nezastavené, nezapůjčené, nezatížené leasingem nebo jinými právními vadami, a které neporušuje práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě duševního vlastnictví.

4. Bližší technická specifikace zařízení je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
5. Součástí předmětu plnění dle této smlouvy jsou dále:
- a) veškeré nezbytné komponenty nutné pro provoz a užívání zboží,
 - b) doprava zařízení do místa dodání,
 - c) uvedení do provozu – montáž, provedení zkoušky funkčnosti,
 - d) proškolení obsluhy v dostatečném rozsahu pro bezpečné ovládání a základní údržbu,
 - e) osvědčení o registraci vozidla a další předepsané doklady o shodě a certifikáty,
 - f) originální servisní kniha,
 - g) katalog náhradních dílů nebo elektronický přístup do tohoto katalogu,
 - h) vybavení stroje povinnou výbavou dle vyhlášky č. 153/2023 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
 - i) Minimálně 20 litrů PHM - NM v palivové nádrži předávaného stroje a plně náplně syntetického biologicky odbouratelného hydraulického oleje v hydraulických okruzích,
 - j) veškeré poplatky spojené s dovozem zboží, cla, daně, dovozní a vývozní přírážky, licenční a veškeré další poplatky spojené s dodávkou zboží až do jejího funkčního předání v místě plnění,
 - k) potřebná technická dokumentace (uživatelská příručka a manuál) v českém jazyce, popř. předepsané doklady a certifikáty a dále dodací list,
 - l) odborná likvidace všech obalů a materiálů použitých při dodávce zařízení, v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a příslušnou vyhláškou obce, kde se budou obaly/materiály likvidovat.
6. Prodávající je povinen při realizaci předmětu této smlouvy dodržovat platné technické normy a ekologické požadavky a používat obaly šetrné k životnímu prostředí.
7. Veřejná zakázka je financována z dotačních prostředků Strategického plánu Společné zemědělské politiky na období 2023–2027. Projekt: Rozvoje venkova, Intervence: 35.73 Technologické investice v lesním hospodářství
Název projektu: Technika do lesních školek LLPKV 2024, Reg. č. projektu 24/003/3573c/300/002729

II.

Kupní cena a platební podmínky

1. Celková kupní cena zboží dle této smlouvy je:
- | |
|-------------------------|
| 2 998 000 Kč bez DPH |
| 629 580 Kč DPH |
| 3 627 580 Kč včetně DPH |
2. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná a nejvýše přípustná, která zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním předmětu této smlouvy. Kupní cena zahrnuje zboží i všechny jeho součásti uvedené v čl. I. této smlouvy.
3. Daňový doklad musí být vystaven v měně CZK. Splatnost faktury je smluvními stranami dohodnuta na 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne řádného doručení faktury kupujícímu. Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné faktury bude písemný a smluvními stranami (osobami jednajícími ve věcech technických) odsouhlasený předávací protokol o odevzdání zařízení.
4. Povinnost kupujícího zaplatit dohodnutou kupní cenu je splněna dnem odepsání fakturované částky z bankovního účtu kupujícího.
5. Daňový doklad musí obsahovat mimo náležitostí podle § 28 zákona o DPH dále tyto náležitosti:
- a) ICO,
 - b) den splatnosti,
 - c) označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
 - d) odvolávka na smlouvu,
 - e) název zakázky,
 - f) odkaz na financování, název a reg. číslo projektu
 - g) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení účetního dokladu,
 - h) soupis příloh.

6. V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, je kupující oprávněn fakturu vrátit do doby její splatnosti způsobem, který prokazuje, že do tohoto data prodávající vrácenou fakturu od kupujícího převzal. V takovém případě je prodávající povinen fakturu opravit a v případě, že by oprava činila fakturu nepřehlednou, vystavit fakturu novou. Opravená nebo nová faktura musí být znovu zaslána kupujícímu. Za doby splatnosti opravené nebo nové faktury není kupující v prodlení s placením ceny zboží.
7. Prodávající je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavateli, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany kupujícího za konkrétní plnění. Prodávající se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.

III.

Dodání, instalace a uvedení zboží do provozu – Dopravní a expediční podmínky

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží **nejpozději do 31.05.2025.**
2. Termín a přibližná hodina dodání zboží budou ze strany prodávajícího písemně sdělena kupujícímu alespoň 7 dnů před plánovaným dnem dodání zboží.
3. Místem dodání, montáže a zaškolení je budova kupujícího: Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, p. o., Sovova stezka 504/4, 360 01, Karlovy Vary.
4. O předání a o provedení napojení bude sepsán předávací protokol. Předávací protokol je za kupujícího oprávněna podepsat osoba jednající ve věcech technických uvedená v záhlaví této smlouvy nebo jí pověřený pracovník. Jedno vyhotovení předávacího protokolu si ponechá prodávající pro své potřeby a druhé vyhotovení zůstává kupujícímu.
5. Pracovník kupujícího je povinen do předávacího protokolu popsat jím zjištěné vady předávaného zboží.
6. V případě, že pracovník kupujícího odmítne předávací protokol podepsat nebo v případě, kdy vytčené vady zboží odmítne podepsat pracovník prodávajícího, je kupující povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost prodávajícímu písemně oznámit.

IV.

Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci předmětu smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních této smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností.
2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.
3. Prodávající bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zároveň se prodávající zavazuje k archivaci veškerých písemných dokladů týkajících se plnění předmětu koupě dle této smlouvy. Prodávající je dále povinen poskytnout veškeré požadované informace, dokladovat

svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k projektu a umožnit vstup pověřeným osobám do svých objektů a na pozemky k ověřování podmínek plnění předmětu koupě dle této smlouvy. Prodávající se dále zavazuje dodržovat veškerá pravidla a podmínky vyplývající pro něj z pravidel pro poskytnutí dotace.

4. Prodávající je po celou dobu trvání smlouvy povinen splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s realizací této smlouvy, které byly prokázány v zadávacím řízení uvedeném v čl. I této Smlouvy. Prodávající je povinen předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany kupujícího.

5. Poddodavatelé:

5.1. V příloze č. 3 této smlouvy (Seznam poddodavatelů) jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli prodávajícího.

5.2 Prodávající není oprávněn pověřit provedením realizace této smlouvy ani jeho části jinou osobu, která není uvedena v příloze č. 3 této smlouvy bez písemného souhlasu kupujícího. Změnu poddodavatele nebo přibrání nového poddodavatele je prodávající oprávněn provést pouze s písemným souhlasem kupujícího. Kupující však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. Prodávající je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit kupujícímu s tím, že kupující je povinen se ve lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. Nevýjádří-li se kupující ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici poddodavatele ze strany kupujícího za povolenou. V případě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého prodávající prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí nově navržený poddodavatel splňovat příslušnou část kvalifikace v plném rozsahu jako původní poddodavatel, přičemž prodávající je povinen společně s návrhem na změnu takového poddodavatele předložit příslušné doklady a písemný závazek dle § 83 odst. 1 ZZVZ od nového poddodavatele.

6. Prodávající se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na prodeji předmětu této kupní smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda se jedná o prodávajícího či jeho poddodavatele.
7. Prodávající je povinen zajistit, aby plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo kupující vázáni. Prodávající je neprodleně povinen informovat kupujícího o skutečnostech relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce smlouvy. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí, že v průběhu její realizace na prodávajícího či ovládací osoby prodávajícího dopadají, přímo či zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle příslušných právních předpisů a rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo kupující vázáni. Pokud takové sankce dopadají na jakoukoli osobu, kterou prodávající používá k plnění smlouvy, včetně jeho poddodavatelů, je prodávající povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté co ji zjistí informovat kupujícího a do čtrnácti dnů od výzvy kupujícího je povinen zjednat nápravu a takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

Prodávající prohlašuje, že není osobou/subjektem/orgánem, na které by se vztahovaly mezinárodní sankce podle příslušných předpisů a zákonů upravujících provádění mezinárodních sankcí, a že k plnění smlouvy nepoužije poddodavatele, na kterého by se příslušné sankce vztahovaly. Prodávající prohlašuje, že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízím takové zboží v rámci plnění této veřejné zakázky.

8. Prodávající I je povinen uchovávat veškeré originály dokumentů se zakázkou spojených do konce roku 2035, pokud právní řád ČR nestanovuje lhůtu delší. Veškeré dokumenty budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s dalšími právními předpisy ČR.

9. Prodávající bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Prodávající je povinen v souladu právními předpisy ČR a ES, umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci projektu a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatel dotace a jím pověřené osoby, územní finanční orgány, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly.

V.

Smluvní záruka

1. Prodávající poskytuje na zboží smluvní záruku v délce 12 měsíců od předání a převzetí zboží. Tato záruka se vztahuje na plnou funkčnost, kvalitu a kompletnost zboží.
2. Nejbližší servisní místo prodávajícího pro záruční servis je Třeběň. Pokud toto servisní místo je ve vzdálenosti větší než 15 km od sídla Kupujícího, Prodávající je povinen zajistit provedení záruční prohlídky v místě parkování zboží, či jiném místě určeném Kupujícím.
3. Lhůta pro nástup na odstranění vad v záruční době nesmí být delší než 72 hodin od nahlášení závady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Lhůta pro odstranění vad nesmí být delší než 14 pracovních dnů, případně odlišná od vzájemné písemné dohody obou stran stanovené s ohledem na charakter závady. Tato lhůta počíná plynout ode dne doručení písemné reklamace vady.
4. Neodstraní-li prodávající reklamované vady ve lhůtě stanovené v bodu 3. tohoto článku smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, má kupující právo zadat provedení oprav třetí osobě. Kupujícímu v takovém případě vzniká nárok, aby mu prodávající zaplatil částku připadající na cenu, kterou kupující třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok kupujícího účtovat prodávajícímu smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.
5. V období posledního měsíce záruční lhůty je prodávající povinen provést s kupujícím výstupní prohlídku předmětu kupní smlouvy. Na základě této výstupní prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění.
6. Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou kupující nemůže předmět koupě používat vzhledem k reklamovaným vadám.
7. Po dobu záruky se prodávající zavazuje zabezpečit bezplatnou opravu, případně výměnu vadných součástí či celého přístroje, a to včetně veškerých nákladů spojených s opravou na místě, popřípadě dodáním opravených respektive nových dílů nebo přístroje až do místa plnění v případě, že nebude oprava provedena na místě. Po dobu záruky se prodávající dále zavazuje provést bezplatné záruční a servisní prohlídky dle požadavků výrobce zboží.
8. Prodávající se zavazuje provádět max. po 600 hodinách provozu bezplatné záruční servisní prohlídky dle požadavků výrobce.
9. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí zboží. Záruka se vztahuje na vady zboží, které se projeví u zboží během záruční doby s výjimkou vad, u nichž prodávající prokáže, že jejich vznik zavinil kupující. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
10. Prodávající se zavazuje, že zboží bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem zboží, použité technologii a materiálu. Není-li stanoveno jinak, je prodávající odpovědný za vady plnění podle ustanovení OZ.

11. Práva a povinnosti z poskytnuté záruky nezanikají, ohledně kupujícímu předaného zboží, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
12. Po dobu záruky se prodávající zavazuje zabezpečit pro kupujícího bezplatný dostupný servis zboží, a to bezplatnou opravu, případně výměnu vadných součástí či celého zboží, a to včetně veškerých nákladů spojených s opravou na místě, popřípadě dodáním opravených respektive nových dílů nebo zboží až do místa plnění v případě, že nebude oprava provedena na místě. Po dobu záruky se prodávající dále zavazuje provést bezplatné záruční prohlídky dle požadavků výrobce zboží.
13. V období posledního měsíce záruční lhůty je prodávající povinen provést s kupujícím bezplatnou výstupní prohlídku předmětu kupní smlouvy. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění.

VI.

Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému zboží jeho převzetím.
2. Nebezpečí škody na zboží přejde na kupujícího současně s nabytím vlastnického práva.

VII.

Smluvní pokuty

1. V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním zboží, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny zboží včetně DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení. V případě, že prodávající prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně kupujícího, zanikne kupujícímu právo smluvní pokutu uplatňovat.
2. V případě, že prodávající nedodrží lhůtu pro nástup na odstranění závad stanovenou v této smlouvě, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení.
3. V případě, že prodávající nedodrží lhůtu pro odstranění závad stanovenou v této smlouvě, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
4. V případě prodlení kupujícího se zaplacením ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky včetně DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla smluvní straně požadující smluvní pokutu v příčinné souvislosti s porušením smlouvy, se kterým je splněna povinnost platit smluvní pokuty. Nárok kupujícího na náhradu škody, jakož i náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to bez ohledu na případné odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

VIII.

Zánik závazků

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:

1. **Splněním**
Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají především jejich splněním.
2. **Dohodou smluvních stran**
Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li se na tom smluvní strany formou písemného dodatku ke smlouvě. Takový dodatek musí být písemný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají,

mohly pomyslet, jinak je neplatná.

3. **Odstoupením od smlouvy**

Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna.

Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela.

Kupující má dále právo bez předchozího písemného upozornění od smlouvy odstoupit:

- a) při prodlení s dodáním zboží ze strany prodávajícího po dobu delší než 30 dnů; a nebo
- b) při zjištění, že parametry zboží neodpovídají požadavkům kupujícího stanoveným v zadávací dokumentaci nebo nabídce prodávajícího; anebo
- c) při zjištění, že zboží, které je předmětem plnění není nové, je použité, zastavené, zapůjčené, zatížené leasingem nebo jinými právními vadami a porušuje práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě duševního vlastnictví; anebo
- d) bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek prodávajícího, prodávající je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně, nejpozději do 7 dnů ode dne zahájení řízení kupujícímu.

Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět:

- a) v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat z důvodů uvedených v § 223 odst. 2 ZZVZ, a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť:
 - prodávající měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,
 - prodávající předložil v zadávacím řízení údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení nebo
 - výběr prodávajícího souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování EU, o kterém rozhodl Soudní dvůr EU.
- b) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že o prodávajícím byly v průběhu zadávacího řízení uvedeny v evidenci skutečných majitelů nepravdivé údaje; to neplatí, pokud si prodávající nepravdivosti nebyl a nemohl být vědom, nebo pokud nepravdivost spočívala v chybě psaní či v jiné nepodstatné okolnosti.
- c) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že prodávající je osobou, na kterou se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky podle § 48a ZZVZ.
- d) dle § 223 odst. 1 ZZVZ, a to v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ.

4. **Následná nemožnost plnění**

Závazek zaniká pro nemožnost plnění, stane-li se dluh po vzniku závazku nesplnitelným (§ 2006 a násl. OZ).

5. **Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem**

Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

IX. Vyšší moc

1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti

bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje, přírodní katastrofy a epidemie.

2. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i okolnosti, které se projevily až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze smlouvy vliv.
3. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání této smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá tuto smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.
4. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy smluvních stran vzniklé z této smlouvy i právní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí platnými předpisy České republiky. Zejména příslušnými ustanoveními OZ.
2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá prodávající kupujícímu, musí být předána či předložena v českém jazyce, popř. v anglickém jazyce.
4. Prodávající není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.
5. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění dohodly, že místně příslušným soudem k projednávání a rozhodování sporů a jiných právních věcí, vyplývajících z této smlouvy založeného právního vztahu, jakož i ze vztahů s tímto vztahem souvisejících, je obecný soud kupujícího.
6. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
8. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text této smlouvy byl uveřejněn na profilu zadavatele (kupujícího) ZZVZ a v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

9. Kupující se zavazuje zajistit uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
10. Tato smlouva je sepsána v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

11.1 příloha č. 1: Technické požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky


11.2 příloha č. 2: Technický list / technický popis / Brožura

11.3 příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

Kupující:

V Karlových Varech dne viz el. podpis

Ing.Bc.
Stanislav
Dvořák,
Ph.D.



Digitálně podepsal
Ing.Bc. Stanislav
Dvořák, Ph.D.
Datum: 2024.09.12
13:42:27 +02'00'

Ing. Bc. Stanislav Dvořák, Ph.D.
ředitel organizace LLaPKV, p. o.

Prodávající:

V Slavkově u Brna dne viz el. podpis

Martin
Šmíd



Digitálně podepsal
Martin Šmíd
Datum: 2024.09.12
13:02:15 +02'00'

Roman
Prokšík



Digitálně
podepsal
Roman Prokšík
Datum:
2024.09.12
12:53:07 +02'00'

Martin Šmíd a Roman Prokšík
jednatelé FOREST MERI s.r.o.

**Technické požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky s názvem
Technika do lesních školek LLPKV 2024**

Základní technické údaje Traktor do lesních školek

Délka: max. 4 495 mm

Výška: max. 2 850 mm

Pohotovostní hmotnost min. 5 140 kg

Maximální hmotnost max. 9 500 kg

Rozvor náprav max. 2 550 mm

Motor

4 válce; zdvihový objem 4,2-4,4 litru

Výkon: min. 105 kW – 110 kW při 2200 ot/min - výkon uvedený v ZTP)

max. 145k/107kW při 2000 ot/min

Točivý moment: min. 550 Nm při 1500 ot/min

Emisní norma: Stage V

Předeřev motoru: 230 V

navýšení výkonu při použití vývodové hřídele

Převodovka min. Šestistupňový POWER SHIFT 48 + 48 rychlostí včetně plazivých

Reverzace pod zatížením

Dva automatické režimy řazení, včetně automatického přeřazování silničních skupin

min. 6 převodových stupňů řazených pod zatížením, řazení skupin bez použití spojkového pedálu

EcoSpeed pojezdová rychlost min. 40 km/h při snížených otáčkách motoru

Ovládání převodovky a hydrauliky Joysticky na loketní opěrce

Vývodová hřídel Otáčky min. 540/540E/1000

Ovládání vývodové hřídele na blatníku

Výměnná koncovka 6-drážek, min. Ø 35 mm

Přední náprava 4WD HI-LOCK

Třibodový závěs Zvedací síla min. 58 kN - mechanické vyrovnávání ramen

**Technické požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky s názvem
Technika do lesních školek LLPKV 2024**

	Třetí bod s uzavřenými koncovkami
	Boční omezovače ramen - stavitelné
	Regulační hydraulika elektronická ACB
Hydraulika	Load Sensing čerpadlo min.110 l
	Min. čtyři vnější hydraulické okruhy, elektronicky ovládané na loketní opěrce, programovatelné + POWER BEYOND
	Beztlaká vratka oleje 1/2"
	Přídavný ON/OFF hydraulický okruh
	Čelní tříbodový závěs min.30 kN
	Min. čtyři čelní vnější okruhy
	Min. dva páry čelních rychlospojek
	Vývodová hřídel
Kabina	Odpružená
	Vnější zpětná zrcátka standardní
	Stěrač čelního okna
	Zadní stěrač s ostřikovačem
	Radio FM
	Anténa FM
	Reproduktory Basic
	Manuální klimatizace + topení ve sloupku řízení
	U-pilot - souvratový management
	Pracovní světla Premium (H9 - 2x vpředu, H9 - 4x vzadu, H9 - 2 + 2 na kabině)
	Horní světla pro jízdu po komunikaci
	Oranžový maják
	Sedadlo obsluhy vzduchem odpružené, vyhřívané, otočné o 180°
	Sedadlo spolujezdce
	Nastavení důležitých funkcí pro ovládání traktoru, pomocí dotykového displeje.
Palivová nádrž	Ocelová min. 160 l

**Technické požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky s názvem
Technika do lesních školek LLPKV 2024**

Nádrž AdBlue	min. 21 l Sítko nalévacího hrdla nádrže
Zadní závěs	Univerzální rám etážového závěsu A11
Kola a pneumatiky	
Přední	460/85-38 v lesnickém provedení
Zadní	340/85-28 v lesnickém provedení
Disky kol	pevné s vyztužením ráfků
Blatníky	Přední natáčecí Zadní standardní
Brzdy	Vzduchotlakové - 2 okruhový systém Vzduchotlaková soustava s kompresorem
Ostatní výbava	Schránka na nářadí Předehev motoru Alternátor se zvýšeným dobíjecím proudem 180 A Výbava tříbodového závěsu Záruka 12 měsíců Homologace pro provoz po pozemních komunikacích Příprava na čelní nakladač (konzolí, výztuh, multispojky) Montáž a demontáže obsluhou bez nářadí ANO



Cenová nabídka

Prodávající	FOREST MERI s.r.o. Kroupova 102a, č.p. 427 625 00 Brno-Starý Lískovec	Kupující	Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, p.o. Sovova stezka 504/4 360 01 Karlovy Vary
č.ú.	-	č.ú.	-
IČO	26274485	IČO	.00074811
DIC	CZ26274485	DIC	CZ 00074811
Zastoupený	Martin Šmíd a Roman Prokšik	Zastoupený	Ing. Bc. Stanislav Dvořák, Ph.D.

Předmět smlouvy/nabídky: Kolový traktor VALTRA G 135 VERSU



Základní technické údaje

Délka	4.405 mm	
Výška	2.830 mm	při min/max poloměru pneu
Světla výška	443 mm	při min/max poloměru pneu
Homologovaná hmotnost	-	
Pohotovostní hmotnost	5.140 kg	
Maximální hmotnost	9.500 kg	
Rozvor náprav	2.550 mm	
Poloměr otáčení	4.360 mm	
Max. hmotnost - přívěsu	23 750 kg	
návěsu	23 750 kg	

Barva Červená

Přesný odstín barvy je dán aktuální nabídkou výrobce

Obrázek je pouze ilustrativní - výbava ani barva neodpovídají zadané specifikaci

Verze

28.02.2022

201505

Motor	Agco Power 44 MBTN-D5; 4 válce; zdvihový objem 4,4 litru
Výkon	135k/100kW při 2000 ot/min (105 kW při 2200 ot/min - výkon uvedený v ZTP) 145k/107kW při 2000 ot/min
Točivý moment	550 Nm při 1500 ot/min 560 Nm při 1500 ot/min
Emisní norma	Stage V Předehřev motoru 230 V Sigma Power - navýšení výkonu při použití vývodové hřídele

Převodovka	Šestistupňový POWER SHIFT 48 + 48 rychlostí včetně plazivých Reverzace pod zatížením Dva automatické režimy řazení, včetně automatického přefazování silničních skupin 6 převodových stupňů řazených pod zatížením, řazení skupin bez použití spojkového pedálu EcoSpeed pojezdová rychlost 40 km/h při snížených otáčkách motoru Ovládání převodovky a hydrauliky Joystisky na loketní opěrce
Vývodová hřídel	Otáčky 540/540E/1000 Ovládání vývodové hřídele na blatníku Výměnná koncovka 6-drážek, Ø 35 mm
Přední náprava	4WD HI-LOCK -

Třibodový závěs	Zvedací síla 58 kN - mechanické vyrovnávání ramen Třetí bod s uzavřenými koncovkami Boční omezovače ramen - stavitelné Regulační hydraulika elektronická ACB
Hydraulika	Load Sensing čerpadlo 110 l Čtyři vnější hydraulické okruhy, elektronicky ovládané na loketní opěrce, programovatelné + POWER BEYOND Beztlaká vratka oleje 1/2" Přídavný ON/OFF hydraulický okruh Čelní třibodový závěs 30 kN Čtyři čelní vnější okruhy Dva páry čelních rychlospojek Vývodová hřídel

Kabina	Dvoudveřová kabina Odpružená Vnější zpětná zrcátka standardní Stěrač čelního okna Radio FM Zadní stěrač s ostřikovačem Anténa FM Reproduktory Basic Tempomat otáček motoru Manuální klimatizace + topání ve sloupku řízení U-pilot - souvratový management Pracovní světla Premium (H9 - 2x vpředu, H9 - 4x vzadu, H9 - 2 + 2 na kabině) Horní světla pro jízdu po komunikaci Oranžový maják Sedadlo obsluhy vzduchem odpružené, vyhřívané, otočné o 180° Sedadlo spolujezdce
---------------	--

[illegible]

SÉRIE C

MISTR V PRÁCI S ČELNÍM NAKLADAČEM

105–135 koní



MODEL	MAX. VÝKON		MAX. VÝKON S NAVÝŠENÍM		MAX. TOČIVÝ MOMENT Nm	
	k	kW	k	kW	STD	NAVÝŠENÍ
G105	105	78	110	82	440	470
G115	115	85	120	90	460	510
G125	ECO	115	86	125	93	518
	STD	125	93	130	97	520
G135	135	100	145	107	550	560

Hodnoty navýšení jsou k dispozici při polních a silničních rychlostech (převodový stupeň B5 a vyšší). Navýšení při práci s vývodovým hřídelem (Sigma Power) není k dispozici pro volbu otáček 540E.



pohotovostní hmotnost 5140 kg

max. celková hmotnost 9500 kg

šířka blatníků:

A: lesní 1858 mm

B: úzké 2034 mm

C: široké 2310 mm

MODEL	HITECH • ACTIVE • VERSU	
	G105–G135	
ROZMĚRY S PNEU 600/65R38 + 480/65R28		
Rozvor [mm]		2550
Délka (bez čelního TBZ) [mm]		4405
Délka (s čelním TBZ) [mm]		4600
Výška bez navigace Valtra Guide [mm]		2830
Šířka, max. [mm]		2460
Poloměr otáčení [m]		4,9
Světla výška vpředu [mm]		443
Světla výška vzadu (bez závěsu) [mm]		460
Hmotnost (plné nádrže + řidič) [kg]		5140
Rozložení hmotnosti vpředu / vzadu [%]		41/59
Max. celková hmotnost [kg]		9500
Objem plastové palivové nádrže [l]		200
Objem ocelové palivové nádrže [l]		160
Objem nádrže na AdBlue [l]		21
Min. velikost pneu (SRI* 750)	420/85R34 + 340/85R24	
Max. velikost pneu (SRI* 825)	600/65R38 + 480/65R28	

*SRI = index obvodové rychlosti

(EU) No 167/2013

COMPLETE VEHICLE

EU CERTIFICATE OF CONFORMITY

The undersigned: Jari Rautjärvi (Managing Director) hereby certifies that the following complete vehicle:

- | | | |
|--------|--|--|
| 1.1. | Make (trade name of the manufacturer): | Valtra |
| 1.2. | Type: | G SERIES |
| 1.2.1. | Variant: | G135S2 |
| 1.2.2. | Version: | G135S26PS-4-1656 |
| 1.2.3. | Commercial name (if available): | G135 |
| 1.3. | Category, subcategory and speed index of vehicle: | T1a |
| 1.4. | Company name and address of manufacturer: | Valtra Inc.
FI-44200 Suolahti |
| 1.5.1. | Location of the manufacturer's statutory plate(s): | On the rear wall of the cabin |
| 1.5.2. | Method of attachment of the manufacturer's statutory plate(s): | Taped |
| 1.6.1. | Location of the vehicle identification number on the chassis: | Right front side of the frame, stamped |
| 2. | Vehicle identification number: | YK5G135V0PS271020 |


conforms in all respects to the type described in :

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| - EU type-approval: | e17*167/2013*00006*05 |
| - issued on: | 28.12.2022 |

and can be permanently registered in Member States having right -hand traffic and using metric units for the speedometer.

Suolahti, Finland

26.9.2023



Jari Rautjärvi

Managing Director

Valtra Inc.

Valmetinkatu 2 FI-44200 Suolahti Finland
Telephone: +358 2045 501 Fax: +358 2045 0533
www.valtra.com

B 2343532

Section 2

VEHICLE CATEGORY T

(COMPLETE VEHICLE)

General construction characteristics

3.3.1.	Number of axles and wheels:	2 / 4
3.3.2.	Number and position of axles with twinned wheels:	Optional; 2 F&R
3.3.3.	Number and position of steered axles:	1 F
3.3.4.	Number and position of powered axles:	2 F&R
3.3.5.	Number and position of braked axles:	2 F&R

Constructions characteristics for special purposes

47.1.	Vehicle equipped with falling object protective structures (FOPS) for forestry applications:	-
47.2.	Vehicle equipped with falling object protective structures (FOPS) for other applications than forestry:	Yes
55.1.	Vehicle equipped with protection against penetrating objects (OPS) for forestry applications:	-
55.2.	Vehicle equipped with protection against penetrating objects (OPS) for other applications than forestry:	-
58.3.	Vehicle equipped with a cab classified for protection against hazardous substances of category: and a Dust filter with regard to protection against hazardous substances.	2
59.	Vehicle with machinery mounted on it:	No
59.1.	General description of the machinery and its inter-action with the vehicle:	-

Masses

4.1.1.1.	Unladen mass(es) in running order:	
4.1.1.1.1	Maximum:	5140 kg
4.1.1.1.2	Minimum:	5140 kg
4.1.2.1.	Technically permissible maximum laden mass(es):	9500 kg
4.1.2.1.1.	Technically permissible maximum mass(es) per axle:	
	Axle 1:	3800 kg
	Axle 2:	7125 kg

4.1.2.2. Mass(es) and tyre(s)

Tyre combination No	Axle No	Tyre dimension	Rolling radius [mm]	Tyre load rating per tyre [kg]	Load capacity index & speed category symbol	Maximum permissible mass per axle [kg] (*)	Maximum permissible mass of the vehicle [kg] (*)
1	1	13.6R24	575	1450	121 A8	2900	8200
	2	420/85R34	750	2650	142 A8	5300	8200
2	1	380/70R24	575	1650	125 A8	3300	8750
	2	480/70R34	750	2725	143 A8	5450	8750
3	1	440/65R24	575	1950	131 A8	3800	9500
	2	540/65R34	750	3150	148 A8	6300	9500
4	1	380/85R24	600	1950	131 A8	3800	9500
	2	460/85R34	775	3075	147 A8	6150	9500
5	1	420/70R24	600	2060	133 A8	3800	9500
	2	520/70R34	775	3450	151 A8	6900	9500
6	1	480/65R24	600	2240	136 A8	3800	9500
	2	600/65R34	775	3750	154 A8	7125	9500
7	1	340/85R24	575	1650	125 A8	3300	7420
	2	340/85R38	750	2060	133 A8	4120	7420
8	1	13.6R24	575	1450	121 A8	2900	8200
	2	380/80R38	750	2650	142 A8	5300	8200
9	1	340/85R28	625	1750	127 A8	3500	9100
	2	420/85R38	800	2800	144 A8	5600	9100
10	1	380/70R28	625	1900	130 A8	3800	9500
	2	480/70R38	800	3150	148 A8	6300	9500
11	1	440/65R28	625	2120	134 A8	3800	9500
	2	540/65R38	800	3350	150 A8	6700	9500
12	1	380/85R28	650	1800	128 A8	3600	9500
	2	460/85R38	825	3000	146 A8	6000	9500
13	1	420/70R28	650	2240	136 A8	3800	9500
	2	520/70R38	825	3650	153 A8	7125	9500
14	1	480/65R28	650	2430	139 A8	3800	9500
	2	600/65R38	825	4000	156 A8	7125	9500
15	1	400/80R24 IND	600	3250	149 A8	3800	9500
	2	480/80R34 IND	775	5000	164 A8	7125	9500
16	1	13.6-24/10 FOR	575	1800	128 A8	3600	9500
	2	16.9-34/14 FOR	750	3000	146 A8	6000	9500
17	1	14.9-24/14 FOR	600	2360	138 A8	3800	9500
	2	18.4-34/14 FOR	775	3750	154 A8	7125	9500
18	1	440/80R24 IND	625	3750	154 A8	3800	9500
	2	480/80R38 IND	825	5300	166 A8	7125	9500

19	1	340/85R28	625	1750	127 A8	3500	9500
	2	460/85R34	775	3075	147 A8	6150	9500
20	1	270/80R32	600	1950	131 A8	3800	9500
	2	300/95R42	775	3075	147 A8	6150	9500
21	1	12.4R28	600	1600	124 A8	3200	9350
	2	320/90R42	800	3075	147 A8	6150	9350
22	1	270/95R32	625	2180	135 A8	3800	9400
	2	270/95R46	800	2800	144 A8	5600	9400
23	1	230/95R32	600	1700	126 A8	3400	7640
	2	230/95R48	800	2120	134 A8	4240	7640
24	1	230/95R36	650	1800	128 A8	3600	8900
	2	270/95R48	825	2650	142 A8	5300	8900
25	1	270/95R32	625	2180	135 A8	3800	9100
	2	270/95R48	825	2650	142 A8	5300	9100
26	1	320/85R32	650	1700	126 A8	3400	9500
	2	340/85R46	825	3350	150 A8	6700	9500
27	1	280/85R28	575	1320	118 A8	2640	6760
	2	340/85R38	750	2060	133 A8	4120	6760
28	1	14.9R28	650	1800	128 A8	3600	9500
	2	18.4R38	825	3000	146 A8	6000	9500
29	1	400/80R28 IND	650	3450	151 A8	3800	9500
	2	480/80R38 IND	825	5300	166 A8	7125	9500
30	1	13.6R24	575	1650	125 A8	3300	7420
	2	13.6R38	750	2060	133 A8	4120	7420
33	1	320/85R28	600	1600	124 A8	3200	8060
	2	380/85R38	775	2430	139 A8	4860	8060
34	1	360/80R24 IND	575	2360	138 A8	3800	9500
	2	440/80R34 IND	750	3875	155 A8	7125	9500
36	1	480/65R24	600	2240	136 A8	3800	9500
	2	520/70R34	775	3450	151 A8	6900	9500
37	1	13.6-28/10 FOR	625	1900	130 A8	3800	9500
	2	18.4-38/14 FOR	825	3875	155 A8	7125	9500
38	1	340/85R24	575	1900	130 A8	3800	9100
	2	420/85R34	750	2650	142 A8	5300	9100
39	1	340/85R24	575	1900	130 A8	3800	9100
	2	380/80R38	750	2650	142 A8	5300	9100
40	1	340/85-24 FOR	575	2120	134 A8	3800	9500
	2	420/85-34 FOR	750	3450	151 A8	6900	9500
41	1	380/85-24 FOR	600	2500	140 A8	3800	9500
	2	460/85-34 FOR	775	3875	155 A8	7125	9500
42	1	340/85-28 FOR	625	2240	136 A8	3800	9500
	2	460/85-38 FOR	825	4125	157 A8	7125	9500

Track widths see point 4.2.2.8.

Maximum permissible vertical load on the coupling point see point 38.3.

4.1.3. Technically permissible towable masses for each chassis/ braking configuration of the R- or S-category vehicle:

R and S category vehicle Brake	Drawbar	Rigid drawbar	Centre-axle
Unbraked	3000	3000	3000
Inertia-braked	8000	8000	8000
Hydraulic braked	32000	32000	32000
Pneumatic braked	32000	32000	32000

4.1.4. Total technically permissible masses of the tractor and towed vehicle (R- or S-category vehicle) combination for each chassis/braking configuration of the R- or S-category vehicle:

R and S category vehicle Brake	Drawbar	Rigid drawbar	Centre-axle
Unbraked	12500	12500	12500
Inertia-braked	17500	17500	17500
Hydraulic braked	41500	41500	41500
Pneumatic braked	41500	41500	41500

Ballast masses

- 29.2.** Number of sets of ballast masses: See table
- 29.2.1.** Number of components on each set: See table
- 29.4.** Total mass of ballast masses: See table

Ballast masses	Components	Total mass
Front weights	-	-
Front weight	-	-
Front wheel weights	n/a	n/a
Belly weight	n/a	n/a
Rear wheel weights	2 x 150 kg	300 kg

Main dimensions

4.2.2. For complete/completed vehicles

4.2.2.1.1. Length for on-road use:

Maximum: 4491 mm

Minimum: 4401 mm

4.2.2.1.2. Width for on-road use:

Maximum: 2523 mm

Minimum: 2034 mm

4.2.2.1.3. Height for on-road use:

Maximum: 2830 mm

Minimum: 2705 mm

4.2.2.5. Wheelbase:

2550 mm

4.2.2.8. Track width:

Maximum:

Axle 1: 2120 mm

Axle 2: 2044 mm

Minimum:

Axle 1: 1420 mm

Axle 2: 1340 mm

General powertrain characteristics

5.1.1.1. Declared maximum design vehicle speed:

40 km/h

Engine

2.1. Make and trade name of manufacturer:

AGCO Power

2.2. Type:

44 MBTN-D5.1656

2.2.2. Type-approval number without extension:

e17*2016/1628*2016/1628EV5/D*0003

6.1.7. Category and sub-category of the engine:

NRE-v-5

6.2.1. Combustion Cycle:

Four stroke cycle

6.2.2. Ignition Type:

Compression ignition

6.2.3.1. Cylinders' number:

4 and configuration: LI

6.2.8.1. Fuel type:

B5: Diesel / Liquid fuel only

6.2.8.3. List of additional fuels compatible with use by engine:

n.a.

6.3.2.1.2. Declared rated net power:

105 kW / 2200 rpm

6.3.2.2.2. Maximum net power:

107 kW / 2000 rpm

6.3.6.4. Engine total swept volume:

4397 cm³

Gearbox

11.2.8. Type of transmission ratio change system: Semi-automatic

Steering

13.2. Steering geometry: Power-assisted

Braking

43.4.6. Electronic braking system: No

43.5.1. Braking transmission: Hydraulic without power assistance

43.6.1. Towed vehicle braking control system technology: Pneumatic

43.6.4. Connection type: Hydraulic: -
Pneumatic: Two-lines

43.6.4.1. Supply pressure hydraulics: -

43.6.4.2. Supply pressure pneumatic: Two-lines: 750 kPa

43.6.5. Presence of ISO 7638:2003 connector: Yes

Rollover protective structure (ROPS)

2.1. Make and trade name of manufacturer: Valtra CS182SG

2.2.2. Type-approval number: e17*1322/2014*2018/830U3*00013*02

46.1. Equipment of ROPS: Standard

46.2. ROPS: Cab mounted at rear

Seating positions (saddles and seats)

49.1. Seating position configuration: Seat

49.4.2. Driver's seat type category: A II

49.4.3. Reversible driving position: No

49.5.1. Number of passenger seats: -

Mechanical couplings**38.3.** Rear mechanical coupling

Type	Make	Manu- facturer's type desig- nation	(EU) type- approval mark	Maxi- mum hori- zontal load [kN]	Tow- able mass	Maximum per- missible vertical load on the coupling point [kg]	Position of coupling point		
							Height above ground		Distance from vertical plane passing through the axis of the rear axle [mm]
							Minimum [mm]	Maximum [mm]	
PICK UP HITCH EURO / HOOK	Dromone	Tow Hook B1	e1 00270 ND	66.3	-	3000	547	547	582
PICK UP HITCH EURO / DRAWBAR	Dromone	Drawbar B2	e1 00391 ND	51.4	-	1100	527	527	840
PICK UP HITCH EURO / K80	Dromone	Coupling Ball K80 B1	e1 00389 ND	59.8	-	1900	560	560	655
PICK UP HITCH HYDRAULIC / HOOK	Dromone	Tow Hook B1	e1 00270 ND	66.3	-	3000	500	500	630
PICK UP HITCH HYDRAULIC / DRAWBAR	Dromone	Drawbar B2	e1 00391 ND	51.4	-	1100	480	480	888
PICK UP HITCH HYDRAULIC / K80	Dromone	Coupling Ball K80 B1	e1 00389 ND	59.8	-	2200	513	513	703
AGRICULTU RAL DRAWBAR	CBM + CBM	Drawbar B2	e1 00641 NS	20T	-	1825	545	545	748
FRAME, PITON-FIX DRAWBAR	CBM + Scharmüller	Piton-fix Drawbar	e1 00457 ND	71.9	-	3000	595	595	657
FRAME, K80 DRAWBAR	CBM + Scharmüller	Coupling Ball K80	e1 00458 ND	71.9	-	3000	630	630	662
FRAME, PITON-FIX	CBM	Piton-fix, fixed	e1 00586 ND	71.9	-	3000	629	629	548
Clevis K80	Scharmüller	Coupling ball clevis	e1 00190 ND	97.1	-	3000	618	1068	726
Clevis Manual = Type C	Rockinger	Manual	e1 00339 ND	97.1	-	2000	574	1024	682
Clevis A10/A11	Rockinger	Automatic Europe/Ge rman	e1 00320 ND	120	-	2000	578	1028	695
Clevis Cuna C	CBM	Cuna 6T	e1 00538 ND	50	-	1500	578	1028	629

Clevis Cuna D3	CBM	Cuna 20T	e1 00545 ND	113	-	3000	542	992	668
Clevis Manual = Type C	Scharmüller	Manual	e1 00031 ND	92	-	2000	579	1029	649
Clevis A10/A11	Scharmüller	Automatic Europe/Ge rman	e1 00032 ND	92	-	2000	578	1028	650
Clevis Cuna C	Scharmüller	Cuna 6T	e1 00200 ND	64	-	1500	532	982	631
Clevis Cuna D3	Scharmüller	Cuna 20T	e1 00201 ND	73.6	-	2500	580	1030	670



Three-point lifting mechanism

39.1.	Three-point lifting mechanism:	Front and rear
39.2.	Maximum towable mass	8600 kg

Additional coupling points

40.1.	Additional coupling points:	No
-------	-----------------------------	----

Power take-off(s)

51.2.	Main PTO position:	Rear
51.3.	Secondary PTO position:	-

Results of the sound level test (external)

Measured according to Annex II to Commission Delegated Regulation (EU) 2018/985.

Moving, dB(A)	Stationary, dB(A)	Engine speed, min ⁻¹
80	80,5	2238

Driver-perceived sound level

Measured according to Annex XIII (Test method 2, section 3) to Commission Delegated Regulation (EU) No 1322/2014, as last amended by Commission Delegated Regulation (EU) 2018/830

Driver's exposure to noise level, dB(A)
73

Results of exhaust emission tests (inclusive of Deterioration Factor)

Measured according to:

Regulation (EU) 2016/1628 of the European Parliament and of the Council, as last amended by Regulation (EU) 2016/1628 of the European Parliament and of the Council: Yes

Emissions	CO (g/kWh)	HC (g/kWh)	NO _x (g/kWh)	HC+ NO _x (g/kWh)	PM (g/kWh)	PN (#/kWh)	Test Cycle
NRSC final result with DF	0.01	0,03	0.25	0,28	0,0086	3,0E+11	C1
NRTC Final test result with DF	0,01	0,03	0,27	0,30	0.0032	5,30E+11	NRTC
CO2 results:	737 g/kWh						

Comments: -

SEZNAM PODDODAVATELŮ / ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

1. Název veřejné zakázky	
<u>Technika do lesních školek LLPKV 2024</u>	
2. Dodavatel	
Obchodní firma:	FOREST MERI s.r.o.
Sídlo:	Kroupova 427/102a 625 00 Brno-Starý Lískovec
IČO:	26274485

Účastník zadávacího řízení čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat určitou část výše uvedené veřejné zakázky jiné osobě, tj. poddodavateli