

Souřadný systém S - JTSK
Výškový systém Balt p.v.

Akce

Karlovy Vary, ulice Husova - parkování

Objednatel

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY
MOSKEVSKÁ 2035/21, KARLOVY VARY, 361 20

Zhotovitel

ING. TOMÁŠ ŠTEMBERA PETRÁŇ

Vltavínová 1305/7, 326 00 Plzeň

IČO: 108 250 61

tel.: 724 547 385

e-mail: stembera.petran@email.cz

HIP	Ing. T. Štembera Petrání		Zak. číslo	24DS011
Vypracoval	Ing. T. Štembera Petrání		Datum	04/2025
Zodp. projektant	Ing. T. Štembera Petrání		Stupeň	PDPS
Část dokumentace DOKLADOVÁ ČÁST			Měřítko	---
			Č. přílohy	Paré
Příloha SEZNAM BODŮ STÁTNÍCH BODOVÝCH POLÍ			E.4	

SEZNAM BODŮ STÁTNÍCH BODOVÝCH POLÍ

OBSAH:

A)	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU	2
A.1	ÚDAJE O STAVBĚ	2
A.2	ÚDAJE O STAVEBNÍKOVÍ	2
A.3	ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE.....	2
B)	ÚVOD	3
C)	PODKLADY	3
D)	SEZNAM OHROŽENÝCH GEODETICKÝCH BODŮ	3
D.1	OHROŽENÉ BODY.....	3
E)	ZÁVĚR.....	4

A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

A.1 ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby: KARLOVY VARY, ULICE HUSOVA – PARKOVÁNÍ

Místo stavby:

Kraj: Karlovarský kraj

Katastrální území: Stará Role [753 858]

A.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVİ

Název: Statutární město Karlovy Vary

Sídlo: Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, 321 20

IČO/DIČ: 00254657/CZ00254657

Zastoupení: Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic
Lenka Savková, technik odboru rozvoje a investic

A.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Název: Ing. Tomáš Štembera Petrář

Sídlo: Vltavínová 1305/7, 326 00 Plzeň

IČO: 10825061

Hlavní projektant: Ing. Tomáš Štembera Petrář

B) ÚVOD

Správu geodetických základů České republiky vykonává Zeměměřický úřad, rozhoduje o jejich umístění, přemístění či odstranění měřických značek základního bodového pole podle zákona č. 359/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Geodetické základy reprezentují bodová pole složená z geodetických bodů pevně stabilizovaných v terénu se známými souřadnicemi v závazných referenčních systémech. Body základních bodových polí zřizuje, udržuje a obnovuje odbor geodetických základů. Provádí údržbu a obnovu vybraných bodů České státní trigonometrické sítě (ČSTS), České státní nivelační sítě (ČSNS) I. – III. řádu, Zvláštních nivelačních sítí (ZNS), Základní geodynamické sítě ČR (ZGS) a České gravimetrické sítě (ČGS).

Správu zhušťovacích bodů (ZhB), podrobného polohového bodového pole (PPBP) a podrobného výškového bodového pole (PVBP) vykonávají územně příslušné katastrální úřady.

Databáze bodových polí jsou veřejně přístupné a jsou umístěny na adrese: [HTTP://BODOVAPOLE.CUZZK.CZ](http://BODOVAPOLE.CUZZK.CZ).

C) PODKLADY

Projektová dokumentace s názvem „Karlovy Vary, ulice Husova – parkování“ stupeň PDPS zpracovatel Ing. Tomáš Štembera Petrání, datum: 04/2025.

Vyjádření k existenci geodetických bodů bodového pole ze dne 3. 3. 2025, které vydal Zeměměřický úřad.

D) SEZNAM OHROŽENÝCH GEODETICKÝCH BODŮ

V lokalitě navrhované rekonstrukce, nebo její bezprostřední blízkosti se nachází body PPBP a PVBP ve správě Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj a bod ZVBP ve správě Zeměměřického úřadu. Tyto body mohou být dotčeny činnostmi spojenými s realizací stavby.

D.1 OHROŽENÉ BODY

Bod ZVBP č. Z1bc-5.2 - bod se nachází v blízkosti staveniště na domě č.p. 700. Rozsahem navržených prací by neměl být nijak dotčen.

Bod PPBP č. 651 – bod se nachází v rámci staveniště na rohu domu č.p. 192. Rozsahem navržených prací by neměl být nijak dotčen. Při provádění stavebních prací je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození značky.

Bod PPBP č. 655 – bod se nachází v rámci staveniště na rohu domu č.p. 259/1. Rozsahem navržených prací by neměl být nijak dotčen. Při provádění stavebních prací je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození značky.

Bod PPBP č. 699 – bod se nachází v rámci staveniště na rohu zděného plotu v křižovatce ulic Svobodova a Závodu míru. Rozsahem navržených prací by neměl být nijak dotčen. Při provádění stavebních prací je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození značky.

Bod PPBP č. 700 – bod se nachází v blízkosti staveniště na rohu garáže u brány Nerudovy a Svobodovy ulice. Rozsahem navržených prací by neměl být nijak dotčen.

Bod PPBP č. 701 – bod se nachází v blízkosti staveniště na rohu domu č.p. 110/3. Rozsahem navržených prací by neměl být nijak dotčen.

Bod PVBP č. KV-026-5 – bod se nachází v rámci staveniště na rohu domu č.p. 473. Rozsahem navržených prací by neměl být nijak dotčen.

E) ZÁVĚR

Seznam stavbou ohrožených výše uvedených geodetických bodů je investor povinen v předstihu před zahájením stavby ohlásit příslušnému správci značky, který v souladu s § 9 odst. 6 zákona č. 200/1994 Sb., zeměměřického zákona, ve znění pozdějších předpisů, rozhodne o přemístění či odstranění značky nebo o uložení opatření k ochraně značky.

Vypracoval: Ing. Tomáš Štembera Petrůň

přílohy:

- Vyjádření k existenci geodetických bodů bodového pole
- Geodetické údaje ohrožených bodů

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD

Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8
P.O. Box 21, DS: 6yvadsa

x x

Vltavínová 1305/7
32600 Plzeň

VÁŠ POŽADAVEK ZE DNE

03.03. 2025

NAŠE ZNAČKA

2025-03-03_122030251

VYŘIZUJE / TELEFON

Kopalová, +420 284041531

V PRAZE DNE

03.03. 2025

Věc: Vyjádření k existenci geodetických bodů bodového pole

Investor: x x

Druh stavby: Stavba pro dopravu

Druh stavební činnosti: Stavební úpravy

Místo stavby: KÚ Stará Role (753858); žadatelem vyznačené zájmové území.

V zájmovém území ke dni 03.03. 2025 evidujeme následující značky geodetických bodů bodového pole:

- **bod ZVBP č. Z1bc-5.2 v KÚ Stará Role** ve správě Zeměměřického úřadu
- **bod PPBP č. (753858) 651, (753858) 655, (753858) 699, (753858) 700, (753858) 701 v KÚ Stará Role** ve správě Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj
- **bod PVBP č. KV-026-5 v KÚ Stará Role** ve správě Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj

Výše uvedené geodetické body bodového pole jsou chráněny zákonem č. 200/1994 Sb., zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. Dle § 9 odst. 5) vlastník nebo oprávněný uživatel nemovitosti je povinen oznámit správci značky poškození, ohrožení a zničení značky do 30 dnů ode dne zjištění této skutečnosti. Dle § 17a odst. 1) písm. b) fyzická, právnická nebo podnikající osoba se dopustí přestupku tím, že zničí, poškodí nebo neoprávněně přemístí značku nebo neoznámí změnu a zjištěnou závadu v geodetických údajích.

Podmínky dotčených orgánů:

V případě, že by při provádění stavebních prací došlo k odstranění či jinému ohrožení značky bodu, oznámí toto vlastník nebo oprávněný uživatel nemovitosti minimálně 30 dnů před zahájením stavebních prací výše uvedenému místně příslušnému správci značky bodu, a to formou žádosti o přemístění, nebo odstranění značky geodetického bodu. Na základě této žádosti rozhodne správce značky o dalším postupu, a to nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podání žádosti (§ 71 zákona č. 500/2004 Sb.).

Toto vyjádření má platnost 6 měsíců od data vystavení.

Zeměměřický Úřad

vytvořeno aplikací

Vyjádření k existenci geodetických bodů bodového pole

Vysvětlení zkratk:

CZEPOS – Sít' permanentních stanic GNSS České republiky

ZPBP – základní polohové bodové pole

Přidružený bod ZPBP – přidružený bod základního polohového bodového pole

ZVBP – základní výškové bodové pole

ZTBP – základní tíhové bodové pole

ZhB – zhušťovací bod

Přidružený bod ZhB – přidružený zhušťovací bod

PPBP – podrobné polohové bodové pole

PVBP – podrobné výškové bodové pole

Kontakty na správce značek geodetických bodů bodového pole:

stanice CZEPOS, body ZPBP, přidružené body ZPBP, body ZVBP, body ZTBP (územní působnost v rámci ČR)


- Zeměměřický úřad, Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8;
e-mail: zu.praha@cuzk.gov.cz
ID datové schránky: 6yvadsa

ZhB, přidružené body ZhB, body PPBP, body PVBP (územní působnost v rámci kraje)

- Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Sokolovská 875/167, Rybáře, 36005 Karlovy Vary;
e-mail: ku.prokarlovkraj@cuzk.gov.cz, Tel.: 353417111
ID datové schránky: pvcadqm

Příloha č. 1: Situace s informačním zákresem bodů nad mapou


Situace s informačním zákresem bodů nad mapou





0 150 m

Datum: 03.03. 2025



NIVELAČNÍ ÚDAJE

Nivelační pořad: Z1bc Karlovy Vary-Nové Hamry						
Předchozí bod	Nivelační bod	Délka v km		Nadmořská výška Bpv	Výška z roku	
		oddílu	od počátku			
Z1bc-5.1	Z1bc-5.2	0.130	2.086	390.530 m	1982	
<p>Místopisný popis: Stará Role, dům čp. 700</p>		<p>Místopis: Z1bc-5.2</p> 				
<p>Stav a stáří objektu: značka 0,6 m nad zemí zachovalá omítnutá podsklepená osmipatrová panelová stavba z roku 1974</p> <p>Poznámky:</p>		<p>Úz. jednotka: 340300124 Okres: Karlovy Vary Obec: Karlovy Vary Kat. území: Stará Role Vlastník/parc. č.: /</p>				
ZM-50	11-21		SMO-5	SOKOLOV 1-4		
Druh zn.	Stupeň stab.	Stabilizoval	Druh bodu	Souřadnice v S-JTSK		
Č Vla	3	GÚ Praha		Y	852667 m	
	Druh stab.	Kreps		X	1008883 m	dig.
	N	1982				
Zeměpisná délka		Zeměpisná šířka	Gs	Gn	Ba	
12° 49' 51,1"		50° 14' 48,4"	980942 mgal	981088 mgal	-55 mgal	
Datum: 8.12.2023						



Kat. území **753858 Stará Role**
 Obec **554961 Karlovy Vary**
 Okres **CZ0412 Karlovy Vary**

Bod	651	Bod zřídil (jméno, rok)	Y	853052,72	SM5	SOKOLOV 1-4
Verze:	2	Platnost od: 01.01.1995	X	1008849,65	Místopisný náčrt	
Popis, způsob stabilizace a určení bodu Roh soklu domu čp. 192. Určen rajonem s kontrolou.			nadm. výška Bpv.			
			Detail			
Poznámka						
ETRS89						


Kat. území **753858 Stará Role**
 Obec **554961 Karlovy Vary**
 Okres **CZ0412 Karlovy Vary**

Bod 655	Bod zřídil (jméno, rok)	Y	852866,43	SM5	SOKOLOV 1-4
Verze: 2	Platnost od: 01.01.1995	X	1008891,03	Místopisný náčrt	
Popis, způsob stabilizace a určení bodu Roh soklu domu čp. 259/1 Husova ul., 0,33 m nad chodníkem. Určen rajonem s kontrolou.		nadm. výška Bpv.			
Poznámka ETRS89		Detail			


Kat. území **753858 Stará Role**
Obec **554961 Karlovy Vary**
Okres **CZ0412 Karlovy Vary**

Bod 699	Bod zřídil (jméno, rok)	Y	852655,40	<i>SM5</i>	SOKOLOV 1-4
Verze: 2	<i>Platnost od:</i> 01.01.1995	X	1008852,49	<i>Místopisný náčrt</i>	
<i>Popis, způsob stabilizace a určení bodu</i> Roh zděného plotu v křižovatce ulic Svobodovy a Závodu míru. Určen rajonem z bodu 4007.		<i>nadm. výška Bpv.</i>			
<hr/> <i>Poznámka</i> ETRS89		<i>Detail</i>			

Kat. území **753858 Stará Role**
 Obec **554961 Karlovy Vary**
 Okres **CZ0412 Karlovy Vary**

Bod 700	Bod zřídil (jméno, rok)	Y	852741,62	SM5	SOKOLOV 1-4
Verze: 2	Platnost od: 01.01.1995	X	1008902,53	Místopisný náčrt	
<p><i>Popis, způsob stabilizace a určení bodu</i> Roh garáže u brány Nerudovy a Svobodovy ulice. Určen rajonem z bodu 4034.</p> <hr/> <p><i>Poznámka</i></p> <p>ETRS89</p>		nadm. výška Bpv.			
		Detail			

Kat. území **753858 Stará Role**
Obec **554961 Karlovy Vary**
Okres **CZ0412 Karlovy Vary**

Bod	701	Bod zřídil (jméno, rok)	Y	852720,43	SM5	SOKOLOV 1-4		
Verze:	2	Platnost od: 01.01.1995	X	1008897,84	Místopisný náčrt			
<i>Popis, způsob stabilizace a určení bodu</i> Roh domu čp. 110/3 na Svobodově ulici. Určen rajonem z bodu 4034.			nadm. výška Bpv.					
			Detail					
<i>Poznámka</i>								
ETRS89								

NIVELAČNÍ ÚDAJE

Nivelační pořad: PNS-KV 026 Stará Role						
Předchozí bod	Nivelační bod	Délka v km		Nadmořská výška Bpv	Výška z roku	
		oddílu	od počátku			
	KV-026-5	0.000	0.000	401.072 m	1963	
Místopisný popis: dům čp. 473		Místopis: 26-5				
Stav a stáří objektu: značka 0.5 m nad zemí, cihlová stavba						
Poznámky:		Úz. jednotka: 340300124 Okres: Karlovy Vary Obec: Karlovy Vary Kat. území: Stará Role Vlastník/parc. č.: /				
ZM-50	11-21		SMO-5	SOKOLOV 1-4		
Druh zn.	Stupeň stab.	Stabilizoval	Druh bodu	Souřadnice v S-JTSK		
Č	3	ÚGK		Y	852935 m	dig.
	Druh stab.	Pízeň, Valášek		X	1008885 m	
	N	1963				
Zeměpisná délka		Zeměpisná šířka		Gs	Gn	Ba
0° 0' 0,0"		0° 0' 0,0"		0 mgal	0 mgal	0 mgal
Datum: 8.12.2023						