



- LEGENDA ZNAČEK**
- NI.01 - I. SPB Označení požárního úseku a stupně požární bezpečnosti
  - Hranice požárního úseku
  - REI 45 Nejmenší požadovaná odolnost konstrukcí
  - ☠ Přenosný hasicí přístroj
  - Směr úniku osob
  - ☒ Zařízení autonomní detekce a signalizace
  - REI 45 Nejmenší požadovaná odolnost vodorovné konstrukce
  - EI 30 DP3 - C Nejmenší požadovaná odolnost požárního uzávěru
  - ⊗ Nouzové osvětlení
  - Ⓜ Vnitřní odběrné místo

- LEGENDA MATERIÁLŮ - STÁVAJÍCÍ**
- NOSNÉ PREFABRIKOVANÉ STÁVAJÍCÍ PANELE
  - KERAMZITBETONOVÉ PANELE STÁVAJÍCÍ
  - STÁVAJÍCÍ CILY CP, CD-M NA VPC MALTU
  - OCELOVÉ NOSNÉ PROFILY STÁVAJÍCÍ, ZAKRYTÉ PŮVODNÍM OPLÁSTĚNÍM
- LEGENDA MATERIÁLŮ - NOVÉ**
- POROBETONOVÉ STĚNY - NOSNÉ
  - POROBETONOVÉ PŘÍČKOVKY - NENOSNÉ
  - EXTRUDOVANÝ PÁS POD PORTÁL
  - ŽELEZOBETON - DRUH VIZ DETAILY, NEBO POPISKY
  - VÁPENOPISKOVÉ TVÁRNICE AKUSTICKÉ - ZADÍVÁNÍ OTVORŮ
  - SYSTÉMOVÁ SÁDKOKARTONOVÁ PRŮCHA BÍLÁ / ZELENÁ (VLHKE PROVOZY)
  - SYSTÉMOVÁ SÁDKOKARTONOVÁ KONSTRUKCE S AKUSTICKÝMI POŽADAVKY
  - SYSTÉMOVÁ SÁDKOKARTONOVÁ KONSTRUKCE S POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍMI POŽADAVKY
  - FENOLICKÁ PĚNA
  - PIR IZOLACE
  - MINERÁLNÍ VATA

<b>INSIAV</b> STAVBY, STAVBYNĚŘETÝ Společnost: INSTAV-ATELIÉR s.r.o.	Investor: Statutární město Karlovy Vary, Odbor majetku města, Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary	Místo stavby: Karlovy Vary, st.č. 1011/6
Ved. projektant: Ing. Jan Džugan	Kat. území: Drahovice [663701]	
Kreslil: Ing. Luděk Ferenc	Datum: 11/2025	Formát: 1200/594
Stavba: <b>ADAPTACE UBYTOVNY NA BYTOVÝ DŮM Č.P. 603/36</b>		
Stupeň: DPS	Obsah: <b>Požární bezpečnostní řešení 1. PP</b>	MM/ko: 1:50 Číslo výk: D.4.01