



NÁVRH

- DEŠŤOVÁ KANALIZACE – odvodnění komunikace
- REVIZNÍ ŠACHTA $\frac{\text{kóta poklopu}}{\text{kóta dna}}$
- HORSKÁ VPUST

POZNÁMKA

- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT STÁV.INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, JEJICH POLOHA NA VÝKRESE JE POUZE ORIENTAČNÍ PODLE PODKLADŮ JEJICH SPRÁVCŮ
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO UPŘESNIT HLOUBKU STÁVAJÍCÍCH VEDENÍ V MÍSTĚ NAPOJENÍ A KŘIŽENÍ, PODLE ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ PŘÍPADNĚ UPRAVIT NAVRŽENÉ VÝŠKOVÉ VEDENÍ
- PŘI POKLÁDCE POTRUBÍ BUDOU DODRŽENY TECHNOLOGICKÉ POKYNY KONKRÉTNÍHO VÝROBCE POTRUBÍ
- VÝKOPY BUDOU PAŽENÉ, TYP PAŽENÍ BUDE SPECIFIKOVÁN S OHLEDEM NA MÍSTNÍ GEOLOGICKÉ PODMÍNKY
- VHODNOST VYTĚŽENÉ ZEMINY NA OBSYP POTRUBÍ BUDE POSOUZENA PŘI STAVBĚ ZA ÚČASTI PROJEKTANTA A GEOLOGA
- POKLADY ŠACHET BUDOU OSAZENY DO ÚROVNĚ NAVRHOVANÝCH UPRAVENÝCH TERÉNŮ
- PŘI PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ BUDE PROVÁDĚN HYDROGEOLOGICKÝ DOZOR
- PŘI POKLÁDCE INŽ. SÍTÍ BUDE RESPEKTOVÁNA ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení)

 Ing. Petra Neubauerová projekty vodohospodářských staveb Rohová 552/9 • Karlovy Vary 360 05 • IČ 71906452 tel.: +420 732 976 832 • e-mail: neubauerova@centrum.cz		číslo paré :	
kraj :	Karlovarský	obec :	Karlovy Vary
stavebník :		datum :	
Statutární město Karlovy Vary, IČ 00254657 Moskevská 2035/21, 36001 Karlovy Vary		10/2025	
		stupeň projektu :	formát :
		DPrS	2 A4
		navrhl :	Ing. Petra Neubauerová
		odpovědný projektant :	Ing. Petra Neubauerová
		soubor:	ZIKop2-sit-zahrádky-propustek.dwg
Příloha:	SITUACE	měřítko:	číslo výkresu
		1:500	D.1.1.2.8
Projekt je duševním majetkem autora, nesmí být použit a kopírován třetí osobou, jí předán či jinak s ním nakládáno bez jeho písemného souhlasu.			