



VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

Položka	Náhled ze strany závěsů [M 1:50]	Rozměry otvoru / Popis	Kusy
<div data-bbox="258 378 317 432">D1</div>		<div data-bbox="768 375 1299 396"> Šířka: 1000 mm Výška: 2050 mm Hloubka: 100 mm </div> <div data-bbox="768 428 1299 474"> Popis: protipožární dřevěné dveře 900/1970 mm, plně hladké </div> <div data-bbox="768 487 1299 506"> Zasklení: - </div> <div data-bbox="768 518 1299 537"> Kování: štítové, klika - klika, zámek vložkový </div> <div data-bbox="768 550 1299 569"> Povrch: lakovaný, bílý </div> <div data-bbox="768 583 1299 600"> Doplňky: přechodová lišta nerez, samozavírač </div> <div data-bbox="768 615 1299 634"> Zárubeň: protipožární </div> <div data-bbox="768 646 1299 693"> Akustika: kompletní dveře včetně zárubně R'w min. 32dB </div> <div data-bbox="768 705 1299 745"> Požární odolnost: kompletní dveře včetně zárubně EW 30 DP3-C2 </div>	<div data-bbox="1332 375 1478 396"> Celkem: 1 </div> <div data-bbox="1332 428 1478 445"> 3NP 1P </div>

POZNÁMKA:

- před započítím výroby musí být všechny rozměry otvorů ověřeny na stavbě!
- všechny požadované vlastnosti výplní musí být doloženy patřičnými certifikáty
- součástí dodávky jsou veškeré kotevny a pomocné konstrukce
- barva zárubní do učeben musí být kontrastní k ploše stěny a barvě dveří

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS
-------	-------	-------	-------	--------

Vedoucí projektant			Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.		
Projektant	Kurtáková Jana Ing.		Schválil			
<div> BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz</div>	<div>ZAKÁZKA:Rekonstrukce a modernizace učeben v ZŠ jazyků Karlovy Vary, Libušina</div> <div>ČÁST (SO,PS):Projektová dokumentace Architektonická a stavební řešení</div> <div>OBSAH:Výpis dveří 3.np</div> <div>OBJEDNATEL:Statutární město Karlovy Vary</div>				Počet A4	Pořadové číslo
					2	8
					Stupeň projektu	
					DSJ	
	Datum dokončení					
					30.04.2019	Číslo zakázky
						9140-25
						Číslo archivní: BPO 3-103545