

LEGENDA:

POCHOZÍ PLOCHA - SKLADBA "A"

	LOMOVÁ PROSÍVKA			40 mm
70 MPa	HRUBĚ DROCENÉ KAMENIVO	0-32	HDK (ČSN 73 6126-1)	60 mm
45 MPa	HRUBĚ DROCENÉ KAMENIVO	32-63	HDK (ČSN 73 6126-1)	150 mm
	CELKEM			250 mm

POCHOZÍ PLOCHA - SKLADBA "B" (vzorka DZ-N-3-CH-P1)

	ASFALTOVÝ BETON JEMNOZRNNÝ	ACO 8CH (ČSN EN 13108-1)		40 mm
60 MPa	RECYKLOVANÝ MATERIÁL	R-mat	(ČSN 73 6126-1)	60 mm
45 MPa	ŠTĚRKODRŤ	ŠDa	(ČSN 73 6126-1)	150 mm
	CELKEM			250 mm

HERNÍ PLOCHY - SKLADBA "C"

	BAREVNÉ EPDM		(ČSN EN 14877)	10 mm
	GRANULÁT SBR		(ČSN EN 14877)	25 mm
70 MPa	DROCENÉ KAMENIVO	0-4	DK (ČSN 73 6126-1)	30 mm
45 MPa	DROCENÉ KAMENIVO	0-32	DK (ČSN 73 6126-1)	200 mm
	CELKEM			265 mm

ŠTĚRKOVÝ TRÁVNÍK - SKLADBA "D"

70 MPa	SMĚS ŠTĚRKU A HLÍNY			100 mm
45 MPa	HRUBĚ DROCENÉ KAMENIVO	32-63	HDK (ČSN 73 6126-1)	150 mm
	CELKEM			250 mm

DLAŽBA PRORŮSTANÁ TRAVOU - SKLADBA "E"

	KAMENNÉ KOSTKY 8/10			100 mm
70 MPa	PÍSKOVÉ LOŽE		L	50 mm
45 MPa	HRUBĚ DROCENÉ KAMENIVO	32-63	HDK (ČSN 73 6126-1)	150 mm
	CELKEM			300 mm

PLÁŽ - SKLADBA "F"

	PROPÍRANÝ KŘEMIČITÝ PÍSEK FCE 1-4			200 mm
70 MPa	GEOTEXTILIE			
45 MPa	HRUBĚ DROCENÉ KAMENIVO	32-63	HDK (ČSN 73 6126-1)	200 mm
	CELKEM			400 mm

HŘIŠTĚ NA PETANQUE - SKLADBA "G"

	DROCENÉ KAMENIVO	0-4	DK (ČSN 73 6126-1)	50 mm
35 MPa	DROCENÉ KAMENIVO	0-32	DK (ČSN 73 6126-1)	150 mm
	CELKEM			200mm

UNIVERZÁLNÍ SPORTOVNÍ PLOCHA - SKLADBA "H"

	PROPÍRANÝ KŘEMIČITÝ PÍSEK FCE 1-4			300 mm
70 MPa	GEOTEXTILIE			
45 MPa	HRUBĚ DROCENÉ KAMENIVO	32-63	HDK (ČSN 73 6126-1)	400 mm
	CELKEM			700 mm

BETONOVÉ PRVKY

OPEVNĚNÍ BŘEHU U BET. PRVKŮ - SOUČÁST SOUVISEJÍCÍHO PROJEKTU SADOVÝCH ÚPRAV

PLOCHA AGILITY - TRÁVNÍK PARKOVÝ

VEGETAČNÍ PLOCHY - TRÁVNÍK PARKOVÝ - SOUČÁST SOUVISEJÍCÍHO PROJEKTU SADOVÝCH ÚPRAV

BETONOVÝ OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ

OCELOVÝ OBRUBNÍK

SOUVISEJÍCÍ PROJEKT

KÁCENÉ KEŘE A STROMY - SOUČÁST SOUVISEJÍCÍHO PROJEKTU SADOVÝCH ÚPRAV

Vzorový příčný řez 05



Vzorový příčný řez 06



Hlavní inženýr projektu:	Petr Švorba	GEOprojectKV Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary tel. 792 305 909 e-mail: info@geoprojectkv.cz www.geoprojectkv.cz	
Zodpovědný projektant:	Petr Švorba		
Vypracoval:	Bc Jakub Cingroš		
Objednatel:	**Statutární město Karlovy Vary** Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary		Číslo zakázky: P332021
Název:	**Karlovy Vary, Náplavka řeky Ohře**	Datum: 04/2022	Paré číslo:
Objekt:	**Zpevněné plochy**	Úroveň: PDPS	
Příloha:	Podrobná situace 3	Měřítko: 1 : 200	Číslo přílohy: **D.1.3.3**