

DS č. a. MKV 62003/21

VL



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Vážená paní
Ing. Eva Pavlasová
vedoucí technického odboru
Magistrát města Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Váš dopis č.j.: 895/OT/21
Ze dne: 9. 4. 2021

Praha 12. května 2021

Č. j.: MZDR 16059/2021-3/ČIL-Dr



MZDRX01FYLW9

Věc: Žádost o vydání souhlasu k projektu sanace skalních svahů v ulici Slovenská, Karlovy Vary – OP PLZ LM I B, Karlovy Vary.

Český inspektorát lázní a zřidel, jakožto součást Ministerstva zdravotnictví podle § 10 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky (dále jen „ministerstvo“) dne 14. dubna 2021 obdržel Vaši žádost o vyjádření k projektu **sanace skalních svahů v ulici Slovenská v k.ú. Karlovy Vary**. K žádosti byly dne 20. dubna 2021 doplněny vytipované úseky a rámcový návrh zajištění, situace úseku č. 1, č. 9 a č. 11, řezy zajištěním skalních svahů.

Předmětem sanace je zajištění skalních svahů obklopujících silnici ve Slovenské ulici v Karlových Varech. V rámci sanace bude odstraněna náletová vegetace, skalní svahy budou očištěny a budou z nich odstraněny nestabilní partie masivu. Trhliny mezi jednotlivými bloky budou vyplněny cementovou maltou pro zamezení zatékání povrchové vody. Svahy budou finálně zajištěny kotvenými ochrannými sítěmi. Sítě budou kotveny injekčními zavrtávacími tyčemi do hloubky cca 7 m. Na krajnici komunikace budou osazeny ochranné betonové bloky JERSEY.

Ministerstvo Vám sděluje, že **sanace skalních svahů v ulici Slovenská v k.ú. Karlovy Vary**, která má být realizována v ochranném pásmu I. stupně I B (úsek č. 1) přírodních léčivých zdrojů a ve vnitřním území lázeňského místa **Karlovy Vary** a v ochranném pásmu II. stupně II A (úsek č. 9 a 11) přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary může být proveden pouze za předpokladu splnění těchto podmínek:



Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz



1. Při provádění veškerých činností spojených se sanací skalních svahů v ulici Slovenská v úseku č. 1, bude přítomen hydrogeologický dozor, který bude provádět na základě ust. § 3 odst. 3 zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, právnická nebo fyzická osoba s osvědčením odborné způsobilosti v oboru hydrogeologie. Hydrogeologický dozor bude v průběhu sanačních prací sledovat, zda se prováděné činnosti nedostaly do rozporu s ochranou přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary, především bude sledovat, aby **nebylo** při odstraňování nesoudržných částí skalního masivu **zasahováno i do neporušeného skalního masivu**.
2. Při odtěžování zemin a hornin nesmí být použity střelné práce, ani použita pojízdná pneumatická kladiva. Pro použití stavebních mechanismů je limitující třída R4 (pevnost nízká). Odtěžování nezbytných částí skalního masivu bude provedeno ručně a za použití neexplozivního trhání pomocí hydraulických klínů (systém DARDA) případně expanzivních látek (cevamit).
3. V rámci sanačních prací nesmí dojít k mechanickému rozrušování a odstraňování nezávěrného skalního masivu. Kotvení ochranné záchytné sítě v úseku č. 1 musí být konzultováno s balneotechnikem správce přírodních léčivých zdrojů (dále jen „správce zdrojů“) lázeňského místa Karlovy Vary RNDr. Tomášem Vylitoví, Ph.D. Správcem zdrojů je Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, p.o., Lázeňská 18/2, 360 01 Karlovy Vary.
4. V případě změny předloženého postupu prací, musí být ministerstvo informováno a práce musí být zastaveny do doby vydání nového závazného stanoviska.
5. Při provádění stavby bude umožněn vstup na staveniště balneotechnikovi správce zdrojů.
6. Přesný den a čas zahájení provádění sanačních prací bude nejméně 10 dní předem oznámen prokazatelnou formou (poštou, emailem na adresu mzcr@mzcr.cz, datovou schránkou) ministerstvu a správci zdrojů včetně kontaktu na hydrogeologa, který bude na stavbě provádět hydrogeologický dozor.
7. **Závěrečnou zprávu**, včetně zprávy od hydrogeologického dozoru, o provedených pracích musí zhotovitel předložit ministerstvu po ukončení prací bez zbytečného prodloužení. Součástí závěrečné zprávy bude rovněž **čestné prohlášení dokládající, že rozsah provedených prací je v souladu s předloženou projektovou dokumentací a že se nedostal do rozporu s ochranou přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary**.
8. Při provádění sanačních prací v úseku č. 1 musí být respektováno Nařízení vlády č. 321/2012 Sb. (č. 118, str. 4082-4100), o stanovení lázeňského místa Karlovy Vary a Statutu lázeňského místa Karlovy Vary ze dne 29. 8. 2012, kterým se určuje



režim ochrany lázeňského místa a podmínky pro vytváření a zachování lázeňského prostředí a poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče a usnesení vlády č. 257 ze dne 20. července 1966 a upravené usneseními č. 214 ze dne 15. září 1971, č. 146 ze dne 5. června 1974, č. 127 ze dne 2. června 1976, č. 27 ze dne 3. února 1982 a prozatímními ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČSR č.j. ČIL-484-3.1.1978 ze dne 11. ledna 1978 a Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. ČIL-442-30.6.1994/2762 ze dne 30. června 1994.

Území dotčené sanací skalních svahů v ulici Slovenská v k.ú. Karlovy Vary se nachází v ochranném pásmu I. stupně **I B** (úsek č. 1) přírodních léčivých zdrojů a ve vnitřním území lázeňského místa **Karlovy Vary** a v ochranném pásmu II. stupně **II A** (úseky č. 9 a 11) přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary (dále také „OP“). OP byla stanovena usnesením vlády č. 257 ze dne 20. července 1966 (dále jen „vyhláška“) a upravena usneseními č. 214 ze dne 15. září 1971, č. 146 ze dne 5. června 1974, č. 127 ze dne 2. června 1976, č. 27 ze dne 3. února 1982 a prozatímními ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČSR č.j. ČIL-484-3.1.1978 ze dne 11. ledna 1978 a Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. ČIL-442-30.6.1994/2762 ze dne 30. června 1994. V OP I. stupně jsou dle vyhlášky a ustanovení § 22 odst. 5 lázeňského zákona zakázány všechny činnosti, které mohou rušit nebo jinak nepříznivě ovlivnit vydatnost, fyzikální vlastnosti, chemické složení nebo hygienickou nezávadnost přírodních léčivých zdrojů. Vyhláška v OP I. stupně zakazuje zejména práce uvedené v § 18 odst. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 151/1956 Ú. I. o ochraně přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů a o jejich využití. V OP II. stupně je dle ustanovení § 23 odst. 3 lázeňského zákona zakázáno provádět činnosti, které mohou negativně ovlivnit chemické, fyzikální a mikrobiologické vlastnosti zdroje a jeho zdravotní nezávadnost, jakož i zásoby a vydatnost zdroje. Tyto činnosti blíže určuje vyhláška. Statut lázeňského místa byl stanoven nařízením vlády č. 321/2012 Sb. (č. 118, str. 4082-4100), o stanovení lázeňského místa Karlovy Vary a Statutu lázeňského místa Karlovy Vary ze dne 29. 8. 2012.

Mgr. Zdeněk Třískala
vedoucí oddělení ČIL
Český inspektorát lázní a zřidel



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Rozdělovník:

Zasílá se datovou schránkou:

Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

Zasílá se na vědomí datovou schránkou:

Magistrát Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary

Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, p.o., Lázeňská 18/2, 360 01 Karlovy Vary