STÁVAJÍCÍ STAV



NOVÝ STAV



ČELNÍ POHLED A



NEREZOVÝ PROSTUP AISI 316



Poznámka :
Veškeré potrubí nerez AISI 316, montážní spona AISI 304.
Tepelná odolnost těsnění 80°C.
Před montáží odstranit cihelnou přizdívku, stěnu očistit, po montáži přizdívku zpětně obnovit.

ZPO	HIP	VYPRACOVAL
ING.PALIVEC	ING.DOBIAŠOVSKÝ	ING.DOBIAŠOVSKÝ
INVESTOR :	SPLZaK, Lázeňská 2, Karlovy Vary STUPEŇ	DVZ

ALFA projekt
spol. s r.o.
K PANELÁRNĚ 172
362 32, OTOVICE U K.VARŮ
info@alfa-projekt.com

KARLOVY VARY, VŘÍDELNÍ KOLONÁDA
ODVODNĚNÍ DIVOKÝCH VÝVĚRŮ U HALY VÝTRYSKU FONTÁNY

PROSTUP DEŠŤOVÉ KANALIZACE

TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VED.STŘ. :	ING.PALIVEC
DATUM :	01/2022
MĚŘÍTKO :	1:20
FORMÁT	2xA4
ARCH.Č. :	KV-0322-B/01/V-05