VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

M 1 : 50

OSA 101 – OBYTNÁ ZÓNA S JEDNOSMĚRNÝM PROVOZEM A PARKOVACÍM STÁNÍM



KONSTRUKCE PARKOVACÍHO STÁNÍ DLE TP 170, D2–D–1–O–PIII

BETONOVÁ DLAŽBA	DL	ČSN 73 6131	80 mm
LOŽNÁ VRSTVA	L	ČSN 73 6131	40 mm
ŠTĚRKODRŤ	$Š_{DK}$	ČSN 73 6126–1	min.200 mm
CELKEM			min.320 mm

KONSTRUKCE VOZOVKY DLE TP 170, D1–N–2–V–PIII

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11	ČSN EN 13108–1	40 mm
POSTŘIK SPOJOVACÍ	PS–C	ČSN 73 6129	
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+	ČSN EN 13108–1	70 mm
POSTŘIK INFILTRAČNÍ	PI–C	ČSN 73 6129	
ŠTĚRKODRŤ	$Š_{DK}$	ČSN 73 6126–1	150 mm
ŠTĚRKODRŤ	$Š_{DK}$	ČSN 73 6126–1	min.150 mm
CELKEM			min.390 mm

OSA 102 V MÍSTĚ PARKOVIŠTĚ S KOLMÝM STÁNÍM



KONSTRUKCE PARKOVACÍHO STÁNÍ DLE TP 170, D2–D–1–O–PIII

BETONOVÁ DLAŽBA	DL	ČSN 73 6131	80 mm
LOŽNÁ VRSTVA	L	ČSN 73 6131	40 mm
ŠTĚRKODRŤ	$Š_{DK}$	ČSN 73 6126–1	min.200 mm
CELKEM			min.320 mm

KONSTRUKCE VOZOVKY DLE TP 170, D1–N–2–V–PIII

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11	ČSN EN 13108–1	40 mm
POSTŘIK SPOJOVACÍ	PS–C	ČSN 73 6129	
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+	ČSN EN 13108–1	70 mm
POSTŘIK INFILTRAČNÍ	PI–C	ČSN 73 6129	
ŠTĚRKODRŤ	$Š_{DK}$	ČSN 73 6126–1	150 mm
ŠTĚRKODRŤ	$Š_{DK}$	ČSN 73 6126–1	min.150 mm
CELKEM			min.390 mm

OSA 102 V MÍSTĚ TERÉNNÍHO PRŮLEHU



KONSTRUKCE VOZOVKY DLE TP 170, D1–N–2–V–PIII

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11	ČSN EN 13108–1	40 mm
POSTŘIK SPOJOVACÍ	PS–C	ČSN 73 6129	
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+	ČSN EN 13108–1	70 mm
POSTŘIK INFILTRAČNÍ	PI–C	ČSN 73 6129	
ŠTĚRKODRŤ	$Š_{DK}$	ČSN 73 6126–1	150 mm
ŠTĚRKODRŤ	$Š_{DK}$	ČSN 73 6126–1	min.150 mm
CELKEM			min.390 mm

KONSTRUKCE POBYTOVÉHO PROSTORU

KONSTRUKCE POBYTOVÉHO PROSTORU DLE TP 170, D2–D–1–O–PIII

BETONOVÁ DLAŽBA	DL	ČSN 73 6131	80 mm
LOŽNÁ VRSTVA	L	ČSN 73 6131	40 mm
ŠTĚRKODRŤ	$Š_{DK}$	ČSN 73 6126–1	min.200 mm
CELKEM			min.320 mm

±0,000 = 000,000 m n. m.
výškový systém Bpv
souřadný systém S–JTSK

objednatel

KarlovyVARY°

Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
361 20 Karlovy Vary

projektant

STAVplan®
cesta k Vašim stavbám www.stavplan.cz

STAVplan–CZ s.r.o.
Odmoci 15/5
301 00 Plzeň
+420 379 494 484
info@stavplan.cz

Název/č. ve/nový projektu
Bc. Martin Leška

vypracoval	zodpovědný projektant	technická kontrola
Ing. Jakub Tomrdle	Bc. Martin Leška	Ing. Jaroslav Šipek

území	město Karlovy Vary, okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj	měřítko	1 : 50
akce	Karlovy Vary – Rekonstrukce ulice Sklářská	zakázka	22SP007
		datum	05/2022
		formát	297x1260
	SO 101 Rekonstrukce komunikace	stupeň dokumentace	PDPS
		pořadí	
příloha	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY	číslo přílohy	D.1.01.101.2.c