



POZNÁMKY:

1) K NAVRŽENÉ PÓROBETONOVÉ PŘÍČCE NOVÉ NAVRŽENÉHO BYTOVÉHO JÁDRA BUDE PŘÍRŽDĚNA PŘÍČKA Z PÓROBETONU TL.150mm VYSOKÁ CCA 120–130cm, V KTERÉ BUDOU SKRYTY INSTALAČNÍ ROZVODY PRO UMYVADLO A ZÁVĚSNÝ WC.

2) OBNOVÍ SE FUNKČNOST STÁVAJÍCÍHO ODSÁVÁNÍ VZT JEHO ZCELA KOMPLEXNÍ OPRAVOU. NAPOJENÍ SE PROVEDE NA STÁVAJÍCÍ STOUPAČÍ VZT POTRUBÍ 100x200mm, KTERÉ SE NACHÁZÍ V INSTALAČNÍM JÁDRU. POTRUBÍ BUDE UKONČENO S LÍCEM NOVĚ PROVEDENÉHO BĚLNINOVÉHO OBKLADU NEREZOVOU MŘÍŽKOU 150x300mm.

3) BUDE PODEZDĚNA AKRYLÁTOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA NAPŘ. RAVAK GIGANT PRO FLAT SPRCHOVÁ VANIČKA 1000X800X15mm Z LITÉHO MRAMORU, PLOCHA, OBDÉLNÍKOVÁ, BILÁ XA03A411010, VÝŠKA: 132–135mm (VČETNĚ NOŽÍČEK), SIFON: RAVAK PROFESSIONAL 90mm. BUDOU DODÁNY POSUVNÉ SPRCHOVÉ DVEŘE NAPŘ.OBD2 š=1000/v=1850mm

4) PODROBNOSTI A KÓTY BYTOVÉHO JÁDRA VČETNĚ KRYTU INSTALAČNÍHO JÁDRA JSOU NA VÝKRESE Č.5

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

| NÁZEV | PLOCHA/m ² | STĚNY/m ² | PODLAHA |
|------------------|-----------------------|----------------------|---------|
| 01 - KANCELÁŘ | 20,7 | 40,6 | PVC |
| 02 - PEČOVATELKY | 17,2 | 47,5 | PVC |
| 03 - KOUPELNA/WC | 3,1 | 5,6 | DLAŽBA |

Projektant: Ing. Jan Hruška–autorizovaný inženýr, ČKAIT 0300158
Stavebník: Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace
STAVEBNÍ ÚPRAVY

Dům s byty zvláštního určení – Sedlecká č.p. 2–SEVEROZÁPADNÍ STRANA
PŮDORYS 1.N.P. - NOVÝ STAV - MEZIMODUL.OSAMI 01-03 / A-B