



SKLADBA 1

- OPĚRNÁ STĚNA Z POHLEDOVÉHO BETONU 300 mm
- PENETRACE, např. DEKPRIMER
- HYDROIZOLACE např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
- NOPOVÁ FÓLIE např. DEKDREN T20
- SEPARAČNÍ VRSTVA 300g/m² např. FILTEK 300
- ZÁSYP

BETON C 25/30 XA1 XC2 XF1 - Cl 0,4 - Dmax 16
OCEL: B 500
KRYTÍ VÝZTUŽE MIN. 35 MM

	vypracoval: Michal Jung & Ing. arch. Tomáš Fiala Klínovecká 1407; 363 01 Ostrov mob.: 775 922 245 e-mail: info@fj-atelier.cz	investor: Statutární město Karlovy Vary Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary	obsah: SO.01 - Řez opěrnou stěnou C-C'		autorizovaná osoba: Ing. Tomáš Pospíchal ČKAIT 0301242
	název zakázky: REVITALIZACE A MODERNIZACE FOTBALOVÉHO AREÁLU FC SLAVIA KV - 1. ETAPA	obec: Karlovy Vary	datum: 9/2023	měřítko: 1:20 (A3)	
	kraj: Karlovarský	stupeň: DPS	č. paré:	číslo přílohy:	
	č. zakázky: 23_008			D.2.6	
	k.ú. Drahovice [663701] p.č. 743/1				