



SKLADBA 1

- OPĚRNÁ STĚNA Z POHLEDOVÉHO BETONU 300 mm
- (opatřeno na pohledových plochách bezbarvou impregnací)
- PENETRACE, např. DEKPRIMER
- HYDROIZOLACE např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
- NOPOVÁ FÓLIE např. DEKDREN T20
- SEPARAČNÍ VRSTVA 300g/m<sup>2</sup> např. FILTEK 300
- ZÁSYP

BETON C 25/30 XA1 XC2 XF1 - CI 0,4 - Dmax 16

OCEL: B 500

KRYTÍ VÝZTUŽE MIN. 35 MM

	<b>vypracoval:</b> Michal Jung & Ing. arch. Tomáš Fiala Klínovecká 1407; 363 01 Ostrov mob.: 775 922 245 e-mail: <a href="mailto:info@fj-atelier.cz">info@fj-atelier.cz</a>	<b>investor:</b> Statutární město Karlovy Vary Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary	<b>obsah:</b> SO.01 - Řez opěrnou stěnou F-F'		<b>autorizovaná osoba:</b> Ing. Tomáš Pospíchal ČKAIT 0301242
	<b>název zakázky:</b> REVITALIZACE A MODERNIZACE FOTBALOVÉHO AREÁLU FC SLAVIA KV - 1. ETAPA k.ú. Drahovice [663701] p.č. 743/1	<b>obec:</b> Karlovy Vary	<b>datum:</b> 9/2023	<b>měřítko:</b> 1:20 (A3)	
		<b>kraj:</b> Karlovarský	<b>č. paré:</b>	<b>číslo přílohy:</b>	
		<b>stupeň:</b> DPS		D.2.9	
		<b>č. zakázky:</b> 23_008			